

Ceník 2014



Obsah

	1. Všeobecné informace	2		8. Příslušenství fasádních desek	51
	2. Skládaná střešní krytina	4		9. Funkční desky	60
	3. Spojovací materiál	13		11. Stavební desky	61
	4. Vlnitá střešní krytina	15		12. Obchodní podmínky	62
	5. Spojovací materiál	20		13. Záruční prohlášení	65
	6. Příslušenství krytiny	22		14. Doprava	66
	7. Fasádní desky	41		15. Vzorník barev	67



I. Ceny

- Ceny jsou vyjádřeny za jednotku uvedenou v ceníku.
- Některé doplňky není možno dodávat po kusech, ale jen v celém balení.

2. Objednávky

- Objednávky na maloplošnou krytinu včetně doplňků, na vlnitou krytinu včetně doplňků a na fasádní desky se přijímají na adrese: Lidická 302, 266 38 Beroun 3, tel.: 311 744 131-3, 311 744 111 fax: 311 744 249, 311 744 246, objednavky@cembrit.cz.

3. Zelená linka

- 800 162 489 je Vám k dispozici v pracovní době od 8,00 do 16,00 hod., zde Vám poskytneme kvalifikované odpovědi na Vaše dotazy.

4. Dodací lhůty

- Odpovídají výrobním možnostem našich závodů, obvykle je vláknocementové zboží k dispozici ihned.
- Zboží označené ☎ není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

5. Expedice

- Pracovní doba pro nakládku je od 6,00 do 13,30 hod.
- Beroun - expedice skládané krytiny, fasádních desek, funkčních desek a jejich doplňků: Lidická 302, 266 38 Beroun 3, tel.: 311 744 131, 132
- Šumperk - expedice vlnité krytiny a doplňků k vlnité krytině: Příčná 26, 787 55 Šumperk, tel.: 583 318 429
- Při použití vlastní dopravy, prosíme o avizování dne a hodiny nakládky, nejpозději den předem. Použité vozidlo musí umožňovat nakládku z boku.
- Zboží může být předáno jen dopravci, který se prokáže plnou mocí vystavenou objednavatelem.

PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ

[illegible]

6. Skladování

- Vláknocementové výrobky jsou standardně baleny na dřevěných paletách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů. Palety se pokládají na rovný a pevný podklad. U maloplošné krytiny hladké se kladou na sebe max. 4 palety, u imitace břidlice max. 2 palety, u vlnité krytiny max. 3 palety, u fasádních desek max. 5 palet.
- Při skladování je nutné zboží ukládat v krytých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorech. Při přepravě palety s výrobky je nutné ji zajistit proti samovolnému posunutí nebo nárazu. S paletou manipulovat tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobků.

7. Problematika odpadů

- Za fólie, palety, kartony, polystyrénové vložky, pásy a plastové růžky byl uhrazen poplatek za vytrídění a zpětný odběr do systému EKOKOM pod č.: KS2024002062.
- Vláknocementové odřezky vzniklé během montáže a vláknocementové výrobky po ukončení životnosti je možno odstraňovat na skládku odpadů pod katalogovým číslem 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

8. Internet - www.cembrit.cz - informace jsou pravidelně aktualizovány.

9. Změna vyhrazena - Uvedené informace odpovídají současnému stavu a našim zkušenostem, v průběhu platnosti ceníku může dojít k jejich změně.

10. Platnost ceníku: od 1. března 2014

[illegible]

ČESKÁ ŠABLONA

Střešní krytina Česká šablona je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální povrchovou úpravu založenou na třístupňovém barvení. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Střešní krytina Betternit má hladký povrch. Krytina Dominant má břídlíčový povrch. Břídlíčový povrch České šablony je dvousměrný a je třeba toto zohlednit při montáži střešní krytiny. Zesílená krytina Horal je určena do vyšších poloh, pro klimatickou oblast K3. Bezpečný sklon střešní krytiny Česká šablona je 30° pro klimatickou oblast K1 - K2, v podmínkách větší klimatické zátěže je bezpečný sklon 40° (K3). Přesnější podmínky pro pokládku krytiny naleznete v montážním návodu.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	5 standardních barev
Tloušťka	4 mm, (5,2 mm)	Dodací lhůta	skladem
Rozměry	400 x 400 mm	Další úpravy	-

Česká šablona	Betternit *		Horal *	Dominant *
Popis	hladký povrch		hladký povrch - pro K3	břídlíčový povrch
Kód výrobku	D1	D2	D3	D4
Tloušťka	4 mm		5,2 mm	4 mm
Barva	černá	červená, hnědá, grafitová, šedá	černá, červená, hnědá, grafitová, šedá	grafitová
Rozměr	400 x 400 mm		400 x 400 mm	400 x 400 mm
Orientační hmotnost	1,33 kg		1,73 kg	1,33 kg
Balení	750 ks/pal		600 ks/pal	750 ks/pal
Hmotnost na paletě	1 018 kg/pal		1 060 kg/pal	1 018 kg/pal
Spotřeba materiálu	10,1 ks/m ²		10,1 ks/m ²	10,1 ks/m ²
Cena Kč/ks	23,50	33,60	37,70	41,60
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	28,44	40,66	45,62	50,34

Barevnost	černá	grafitová	hnědá	šedá	červená
------------------	-------	-----------	-------	------	---------

Montážní materiál	Kód výrobku		
Hřebíky konvexní **	S1, S2	S3, S40	S1, S2
Vichrové spony **	S4, S5	S41	S4, S5
Vichrové spony - talířové **	S6	S7	S6

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrít a.s.

** Podrobné informace o spojovacím materiálu naleznete na str. 13, 14.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrít a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



RHOMBUS

Střešní krytina Rhombus je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální povrchovou úpravu založenou na třístupňovém barvení. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům.

Bezpečný sklon střešní krytiny Rhombus je 25° pro klimatickou oblast K1, pro K2 je 30° a v podmínkách větší klimatické zátěže K3 je bezpečný sklon 40°. Přesnější podmínky pro pokládku krytiny naleznete v montážním návodu.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	5 standardních barev
Tloušťka	5,2 mm	Dodací lhůta	podle podmínek ☎
Rozměry	400 x 440 mm	Další úpravy	-

Rhombus	Betternit *
Kód výrobku	D5
Tloušťka	5,2 mm
Barva	černá, grafitová, hnědá, šedá, červená
Rozměr	400 x 440 mm
Orientační hmotnost	1,9 kg
Balení	600 ks/pal
Hmotnost na paletě	1 140 kg
Spotřeba materiálu	8,9 - 10,1 ks/m ²
Cena Kč/ks	47,50
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	57,48

Barevnost	černá	grafitová	hnědá	šedá	červená
------------------	-------	-----------	-------	------	---------

Montážní materiál	Kód výrobku
Hřebíky konvexní **	S3, S40

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrít a.s.

** Podrobné informace o spojovacím materiálu naleznete na str. 13, 14.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrít a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



RHOMBUS ŠABLONA

Střešní krytina Rhombus šablona je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální povrchovou úpravu založenou na třístupňovém barvení. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům.

Bezpečný sklon střešní krytiny Rhombus šablona je 25° pro klimatickou oblast K1, pro K2 je 30° a v podmínkách větší klimatické zátěže K3 je bezpečný sklon 40°.

Přesnější podmínky pro pokládku krytiny naleznete v montážním návodu.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	5 standardních barev
Tloušťka	5,2 mm	Dodací lhůta	podle podmínek ☎
Rozměry	400 x 440 mm	Další úpravy	-

Rhombus šablona	Betternit *
Kód výrobku	D6
Tloušťka	5,2 mm
Barva	černá, grafitová, hnědá, šedá, červená
Rozměr	400 x 440 mm
Orientační hmotnost	1,75 kg
Balení	600 ks/pal
Hmotnost na paletě	1 140 kg
Spotřeba materiálu	8,9 - 9,5 ks/m²
Cena Kč/ks	43,70
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	52,88

Barevnost	černá	grafitová	hnědá	šedá	červená
------------------	-------	-----------	-------	------	---------

Montážní materiál	Kód výrobku
Hřebíky konvexní **	S3, S40

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrít a.s.

** Podrobné informace o spojovacím materiálu naleznete na str. 13, 14.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrít a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



DÁNSKÝ OBDÉLNÍK

Střešní krytina Dánský obdélník je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální povrchovou úpravu založenou na třístupňovém barvení. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Střešní krytina Betternit má hladký povrch. Krytina Dominant má břídlivý povrch.

Zesílená krytina Horal je určena do vyšších poloh pro klimatickou oblast K3. Bezpečný sklon střešní krytiny je 25° pro klimatickou oblast K1 - K2, v podmínkách větší klimatické zátěže K3 je bezpečný sklon 30°.

Přesnější podmínky pro pokládku krytiny naleznete v montážním návodu.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	3 standardní barvy
Tloušťka	4 mm, (4,5 mm)	Dodací lhůta	skladem
Rozměry	600 x 300 mm	Další úpravy	-

Dánský obdélník	Betternit *		Horal *	Dominant *
Popis	hladký povrch		hladký povrch - pro K3	břídlivý povrch
Kód výrobku	D7		D8	D9
Tloušťka	4 mm		4,5 mm	4 mm
Barva	černá, grafitová	červená ☎	černá	grafitová
Rozměr	600 x 300 mm		600 x 300 mm	600 x 300 mm
Orientační hmotnost	1,5 kg		1,69 kg	1,5 kg
Balení	1 000 ks/pal		1 000 ks/pal	1 000 ks/pal
Hmotnost na paletě	1 530 kg/pal		1 720 kg/pal	1 530 kg/pal
Spotřeba materiálu	13,11 - 14,57 ks/m ²		13,11 - 14,57 ks/m ²	13,11 - 14,57 ks/m ²
Cena Kč/ks	35,90		40,60	45,80
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	43,44		49,13	55,42

Barevnost	černá	grafitová	červená
------------------	-------	-----------	---------

Montážní materiál	Kód výrobku		
Hřebíky konvexní **	S1, S2	S3, S40	S1, S2
Vichrové spony **	S4, S5	S41	S4, S5
Vichrové spony - talířové **	S6	S7	S6
Háček natloukací **	S8 - S10		
Háček zavěšovací **	S11 - S16		

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrit a.s.

** Podrobné informace o spojovacím materiálu naleznete na str. 13, 14.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrit a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



ANGLICKÝ OBDÉLNÍK

Střešní krytina Anglický obdélník je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální povrchovou úpravu založenou na třístupňovém barvení. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Střešní krytina Betternit má hladký povrch. Zesílená krytina Horal je určena do vyšších poloh pro klimatickou oblast K3. Bezpečný sklon střešní krytiny je 25° pro klimatickou oblast K1 - K2, v podmínkách větší klimatické zátěže K3 je bezpečný sklon 30°. Přesnější podmínky pro pokládku krytiny naleznete v montážním návodu.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	2 standardní barvy
Tloušťka	4 mm, (4,5 mm)	Dodací lhůta	skladem
Rozměry	600 x 300 mm	Další úpravy	-

Anglický obdélník	Betternit *	Horal *
Popis	hladký povrch	hladký povrch - pro K3
Kód výrobku	D11	D12
Tloušťka	4 mm	4,5 mm
Barva	černá, grafitová	černá
Rozměr	600 x 300 mm	600 x 300 mm
Orientační hmotnost	1,5 kg	1,69 kg
Balení	1 000 ks/pal	1 000 ks/pal
Hmotnost na paletě	1 530 kg/pal	1 720 kg/pal
Spotřeba materiálu	13,11 - 14,57 ks/m ²	13,11 - 14,57 ks/m ²
Cena Kč/ks	35,90	40,60
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	43,44	49,13

Barevnost	černá	grafitová
------------------	-------	-----------

Montážní materiál	Kód výrobku	
Hřebíky konvexní **	S1, S2	S3, S40
Vichrové spony **	S4, S5	S41
Vichrové spony - talířové **	S6	S7
Háček natloukáč **	S8 - S10	
Háček zavěšovací **	S11 - S16	

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrít a.s.

** Podrobné informace o spojovacím materiálu naleznete na str. 13, 14.


☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrít a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



BRAVAN

Střešní krytina Bravan je výjimečná svým dokonalým vzhledem, který si nezadá se vzhledem přírodní břidlice, což je umocněno speciálně upravenou hranou. Střešní krytina Bravan je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální povrchovou úpravu založenou na třístupňovém barvení. Rubová strana krytiny se voskuje. Střešní krytina Bravan se vyrábí ve dvou variantách: Betternit má hladký povrch a Dominant má povrch rustikální. Montáž krytiny se provádí na háčky, proto je krytina dodávána bez montážních otvorů. Přesnější podmínky pro pokládku krytiny naleznete v montážním návodu.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	2 standardní barvy
Tloušťka	4 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	600 x 300 mm	Další úpravy	upravená hrana

Bravan	Betternit *	Dominant *
Popis	hladký povrch	břidličný
Kód výrobku	D15	D16
Tloušťka	4 mm	4 mm
Barva	černá, grafitová	černá, grafitová
Rozměr	600 x 300 mm	600 x 300 mm
Orientační hmotnost	1,5 kg	1,5 kg
Balení	1 000 ks/pal	1 000 ks/pal
Hmotnost na paletě	1 530 kg/pal	1 530 kg/pal
Spotřeba materiálu	13,11 - 14,57 ks/m ²	13,11 - 14,57 ks/m ²
Cena Kč/ks	39,50	49,40
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	47,79	59,77

Barevnost	černá	grafitová
------------------	-------	-----------

Montážní materiál	Kód výrobku	
Hřebíky konvexní ♣	S1, S2	S3, S40
Vichrové spony ♣	S4, S5	S41
Vichrové spony - talířové ♣	S6	S7
Háček natloukáč	S8 - S10	
Háček zavěšovací	S11 - S16	

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrit a.s.

♣ Montáž na vichrovou sponu a hřebíky se provádí u založení a kraje střechy a u všech prostupů. Montáž materiálu v ploše střechy se provádí na háčky zavěšovací a natloukáč.


 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrit a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



DOLMEN

Střešní krytina Dolmen je výjimečná svým dokonalým vzhledem, který si nezádá se vzhledem přírodní břidlice, což je umocněno speciálně upravenou hranou. Střešní krytina Dolmen je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální povrchovou úpravu založenou na třístupňovém barvení. Rubová strana krytiny se voskuje. Střešní krytina Dolmen se vyrábí ve dvou variantách: Betternit má hladký povrch a Dominant má povrch rustikální. Montáž krytiny se provádí na háčky, proto je krytina dodávána bez montážních otvorů. Přesnější podmínky pro pokládku krytiny naleznete v montážním návodu.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	2 standardní barvy
Tloušťka	4 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	400 x 240 mm	Další úpravy	upravená hrana

Dolmen	Betternit *	Dominant *
Popis	hladký povrch	břidličný
Kód výrobku	D17	D18
Tloušťka	4 mm	4 mm
Barva	černá, grafitová	černá, grafitová
Rozměr	400 x 240 mm	400 x 240 mm
Orientační hmotnost	0,79 kg	0,79 kg
Balení	I 800 ks/pal	I 800 ks/pal
Hmotnost na paletě	I 452 kg/pal	I 452 kg/pal
Spotřeba materiálu	27,10 - 29,04 ks/m ²	27,10 - 29,04 ks/m ²
Cena Kč/ks	19,40	24,30
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	23,47	29,40

Barevnost	černá	grafit
------------------	-------	--------

Montážní materiál	Kód výrobku
Hřebíky konvexní ♣	S1, S2
Vichrové spony ♣	S4, S5
Vichrové spony - taliřové ♣	S6
Háček natloukácí	S8 - S10
Háček zavěšovací	S11 - S16

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrít a.s.

♣ Montáž na vichrovou sponu a hřebíky se provádí u založení a kraje střechy a u všech prostupů. Montáž materiálu v ploše střechy se provádí na háčky zavěšovací a natloukácí.


☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrít a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



BOBROVKA

Střešní krytina Bobrovka je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Krytina má speciální povrchovou úpravu založenou na třístupňovém barvení. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, otěruvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Střešní krytina Betternit má hladký povrch. Bezpečný sklon střešní krytiny je 30° pro klimatickou oblast K I - K2. Přesnější podmínky pro pokládku krytiny naleznete v montážním návodu.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	2 standardní barvy
Tloušťka	4 mm	Dodací lhůta	skladem
Rozměry	400 x 240 mm	Další úpravy	-

Bobrovka	Betternit *
Popis	hladký povrch
Kód výrobku	D13
Tloušťka	4 mm
Barva	černá, červená
Rozměr	400 x 240 mm
Orientační hmotnost	0,79 kg
Balení	I 800 ks/pal
Hmotnost na paletě	I 452 kg/pal
Spotřeba materiálu	27,10 - 29,04 ks/m ²
Cena Kč/ks	17,60
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	21,30

Barevnost	černá	červená
------------------	-------	---------

Montážní materiál	Kód výrobku
Hřebíky konvexní ♣	S1, S2
Vichrové spony ♣	S4, S5
Vichrové spony - talířové ♣	S6
Háček natloukací	S8 - S10
Háček zavěšovací	S11 - S16

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrit a.s.

♣ Montáž na vichrovou sponu a hřebíky se provádí u založení a kraje střechy a u všech prostupů. Montáž materiálu v ploše střechy se provádí na háčky zavěšovací a natloukací.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.


Společnost Cembrit a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



ČTVEREC - DOPLNĚK

Čtverec je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Je určen jako doplněk ke skládané střešní krytině. Ke střešní krytině Dánský a Anglický obdélník je určen čtverec 600 x 600 mm, který se používá na ukončení krytiny v kraji střechy a úžlabí. Ke střešní krytině Bobrovka je pro ukončení kraje střechy možnost použít čtverec 400 x 400 mm.

Krytina má speciální povrchovou úpravu založenou na třístupňovém barvení. Rubová strana krytiny se voskuje. Tvrdý, ořezuvzdorný, trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům. Střešní krytina Betternit má hladký povrch.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	3 standardní barvy
Tloušťka	4 mm	Dodací lhůta	podle podmínek ☎
Rozměry	600 x 600 mm, 400 x 400 mm	Další úpravy	-

Čtverec	Betternit *	Betternit *
Popis	hladký povrch	hladký povrch
Kód výrobku	D14	D10
Tloušťka	4 mm	4 mm
Barva	černá, grafitová	černá, grafitová červená
Rozměr	400 x 400 mm	600 x 600 mm
Orientační hmotnost	1,34 kg	3 kg
Balení	-	-
Hmotnost na paletě	-	-
Spotřeba materiálu	-	-
Cena Kč/ks	33,60	71,80
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	40,66	86,88

Barevnost	černá	grafitová	červená
------------------	-------	-----------	---------

Montážní materiál	Kód výrobku
Hřebíky konvexní **	S1, S2
Vichrové spony **	S4, S5
Vichrové spony - talířové **	S6

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrít a.s.

** Podrobné informace o spojovacím materiálu naleznete na str. 13, 14.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrít a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINU

Hřebíky konvexní (velká hlava)

Použití: Montáž skládané střešní krytiny

Hřebíky krátké pro krytinu Betternit a Dominant

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S1	Ø 9 x Ø 2,8 x 32 mm	měděné	2 562 ks (5 kg/bal)	1 996,00/bal	2 415,16/bal
S2	Ø 9 x Ø 3 x 32 mm	pozinkované	1 460 ks (3 kg/bal)	242,00/bal	292,82/bal

Hřebíky dlouhé pro krytinu Horal, Rhombus a Rhombus šablona

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S3	Ø 9 x Ø 2,8 x 37 mm	měděné	1 310 ks (3 kg/bal)	1 202,00/bal	1 454,42/bal
S40	Ø 9 x Ø 3 x 37 mm	pozinkované	1 398 ks (3 kg/bal)	242,00/bal	292,82/bal

Vichrové spony

Použití: Montáž skládané střešní krytiny

Vichrové spony drátové pro krytinu Betternit a Dominant

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S4	Ø 2 x 20 mm	měděné	1 000 ks (2,2 kg/bal)	1 339,00/bal	1 620,19/bal
S5		pozinkované		193,00/bal	233,53/bal

Vichrové spony drátové pro krytinu Horal

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S41	Ø 2 x 29 mm	pozinkované	1 000 ks (2,4 kg/bal)	207,00/bal	250,47/bal

Vichrové spony taliřové pro krytinu Betternit a Dominant

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S6	Ø 2 x 20 mm	měděné	1 000 ks (1,75 kg/bal)	1 173,00/bal	1 419,33/bal

Vichrové spony taliřové pro krytinu Horal

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S7	Ø 2 x 30 mm	měděné	1 000 ks (2,1 kg/bal)	1 311,00/bal	1 586,31/bal



- Barevné provedení spojovacího materiálu nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINU

Háčky

Použití: Montáž skládané střešní krytiny Dánský obdélník, Anglický obdélník, Bravan, Dolmen a Bobrovka

Háčky natloukací - použití tam, kde nelze háček zavěsit za lat'


Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S8	Ø 3 x 100 mm	černá- (INOX)	500 ks (4,7 kg/bal)	1 428,00/bal	1 727,88/bal
S9	Ø 3 x 120 mm	černá- (INOX)	500 ks (5,6 kg/bal)	1 632,00/bal	1 974,72/bal
S10	Ø 3 x 150 mm	černá- (INOX)	500 ks (6,1 kg/bal)	1 938,00/bal	2 344,98/bal

Háčky zavěšovací - pro latě TI 30 mm

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S11	Ø 3 x 100 x 30 mm	černá- (INOX)	500 ks (4,7 kg/bal)	1 836,00/bal	2 221,56/bal
S13	Ø 3 x 120 x 30 mm	černá- (INOX)	500 ks (5,6 kg/bal)	1 989,00/bal	2 406,69/bal
S15	Ø 3 x 150 x 30 mm	černá- (INOX)	400 ks (6,1 kg/bal)	2 040,00/bal	2 468,40/bal

Háčky zavěšovací - pro latě TI 40 mm

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S12	Ø 3 x 100 x 40 mm	černá- (INOX)	300 ks (4,9 kg/bal)	1 377,00/bal	1 666,17/bal
S14	Ø 3 x 120 x 40 mm	černá- (INOX)	300 ks (5,8 kg/bal)	1 479,00/bal	1 789,59/bal
S16	Ø 3 x 150 x 40 mm	černá- (INOX)	300 ks (6,3 kg/bal)	1 734,00/bal	2 098,14/bal



- Barevné provedení spojovacího materiálu nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

VLNITÁ KRYTINA B7

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Vlnitá střešní krytina B7 je opatřena akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Po zahřátí na technologickou teplotu barvení se provádí nástřik rubové a lícni strany desky, pak následuje finální polep lícni strany desky a chladicí proces.

Vlnitá střešní krytina B7 je určena pro rodinné domy případně na bytové domy. Pro rychlejší montáž se vyrábí v provedení CO-HO s otvory a useknutými rohy a v provedení FS určené na kraje střechy (okap, hřeben a levý a pravý okraj). Bezpečný sklon střešní krytiny B7 začíná na 20° a minimální sklon je pro tuto krytinu určen 14°. Ve sklonu mezi 14° - 20° se používá těsnící páska.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	A2 - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	4 standardní barvy
Tloušťka	6 mm	Dodací lhůta	podle podmínek ☎
Rozměry	570 x 1100 mm	Další úpravy	-

Vlnitá krytina B7	B7 - CO - HO (s otvory a rohy) *	B7 - FS (plný formát) *
Kód výrobku	E13	E14
Tloušťka	6 mm	6 mm
Barva	černá, grafitová, mokka, cihlová	černá, grafitová, mokka, cihlová
Rozměr	570 x 1100 mm	570 x 1100 mm
Orientační hmotnost	8,41 kg	8,41 kg
Balení	200 ks/pal	200 ks/pal
Hmotnost na paletě	1 682 kg/pal	1 682 kg/pal
Spotřeba materiálu	2,13 ks/m ²	2,13 ks/m ²
Cena Kč/ks	117,00	117,00
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	141,57	141,57

Barevnost	černá	grafitová	mokka	cihlová
------------------	-------	-----------	-------	---------

Montážní materiál	Kód výrobku
Šroub do dřeva (komplet) **	S18 nebo S17, + S19
Samořezný šroub do dřeva **	S27, S28

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrít a.s.

** Podrobné informace o spojovacím materiálu naleznete na str. 20, 21.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrít a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



VLNITÁ KRYTINA B 8

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy.

Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	A2 - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	4 standardní barvy
Tloušťka	6 mm	Dodací lhůta	skladem
Rozměry	I 250 x 1020 mm, 2 500 x 1020 mm	Další úpravy	-

Vlnitá krytina B8	B8 - I 250		B8 - 2 500	
Kód výrobku	E9	E10	E11	E12
Tloušťka	6 mm		6 mm	
Barva	přírodní šedá	černá, červená, mokka, cihlová	přírodní šedá	černá, červená, mokka, cihlová
Rozměr	I 250 x 1020 mm		2 500 x 1020 mm	
Orientační hmotnost	14,94 kg		29,87 kg	
Balení	80 ks/pal		80 ks/pal	
Hmotnost na paletě	I 196 kg/pal		2 390 kg/pal	
Spotřeba materiálu	I ks/m ²		0,47 ks/m ²	
Cena Kč/ks	235,00	288,00	467,00	575,00
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	284,35	348,48	565,07	695,75

Barevnost	černá	červená	mokka	cihlová	přírodní šedá
------------------	-------	---------	-------	---------	---------------

Montážní materiál	Kód výrobku
Šroub do dřeva + komplet **	S18 + S19
Samořezný šroub do dřeva **	S29, S30
Háky + komplet **	S20 - S23 + (S24, S25)

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrít a.s.

** Podrobné informace o spojovacím materiálu naleznete na str. 20, 21.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrít a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



VLNITÁ KRYTINA A5

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	4 standardní barvy
Tloušťka	6 mm	Dodací lhůta	skladem
Rozměry	I 250 x 918 mm, 2 500 x 918 mm	Další úpravy	-

Vlnitá krytina A5	A5 - I 250 *		A5 - 2 500 *	
Kód výrobku	E1	E2	E3	E4
Tloušťka	6 mm		6 mm	
Barva	přírodní šedá	černá, červená, mokka, cihlová	přírodní šedá	černá, červená, mokka, cihlová
Rozměr	I 250 x 918 mm		2 500 x 918 mm	
Orientační hmotnost	13,95 kg		27,90 kg	
Balení	80 ks/pal		80 ks/pal	
Hmotnost na paletě	I 116 kg/pal		2 232 kg/pal	
Spotřeba materiálu	1,09 ks/m ²		0,49 ks/m ²	
Cena Kč/ks	225,00	277,00	452,00	556,00
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	272,25	335,17	546,92	672,76

Barevnost	černá	červená	mokka	cihlová	přírodní šedá
------------------	-------	---------	-------	---------	---------------

Montážní materiál	Kód výrobku
šroub do dřeva + komplet **	S17 + S19
Samořezný šroub do dřeva **	S27, S28
Samořezný šroub do oceli **	S26
Háky + komplet **	S20 - S23 + (S24, S25)
Montážní pomůcky **	H65, H66

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrít a.s.

** Podrobné informace o spojovacím materiálu naleznete na str. 20, 21.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrít a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



VLNITÁ KRYTINA A 6

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Pro rychlejší montáž se vyrábí v provedení A6 CO-HO s otvory a useknutými rohy a v provedení A6FS určené na kraje střechy (okap, hřeben a levý a pravý okraj). Bezpečný sklon střešní krytiny A6 začíná na 20° a minimální sklon je pro tuto krytinu určen 14°. Ve sklonu mezi 14° - 20° se používá těsnící páska. Vlnitá krytina A6 je vyztužená PP páskou, což zvyšuje její pevnost a bezpečnost.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	-	Barevnost	přírodní šedá
Tloušťka	6,5 mm	Dodací lhůta	skladem
Rozměry	I 180 x 1025 mm	Další úpravy	vyztužená PP páskou

Vlnitá krytina A6	A6 - CO - HO (s otvory a rohy) *	A6 - FS (plný formát) *
Kód výrobku	E7	E8
Tloušťka	6,5 mm	6,5 mm
Barva	přírodní šedá	přírodní šedá
Rozměr	I 180 x 1025 mm	I 180 x 1025 mm
Orientační hmotnost	16,01 kg	16,01 kg
Balení	100 ks/pal	100 ks/pal
Hmotnost na paletě	I 601 kg/pal	I 601 kg/pal
Spotřeba materiálu	1,06 ks/m ²	1,06 ks/m ²
Cena Kč/ks	238,00	238,00
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	287,98	287,98

Barevnost	přírodní šedá
------------------	---------------

Montážní materiál	Kód výrobku
Šroub do dřeva + komplet **	S17 + S19
Samořezný šroub do dřeva **	S27, S28
Samořezný šroub do oceli **	S26
Háky + komplet **	S20 - S23 + (S24, S25)

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrít a.s.

** Podrobné informace o spojovacím materiálu naleznete na str. 20, 21.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrít a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



VLNITÁ KRYTINA A 6,5

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek. Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Bezpečný sklon vlnité střešní krytiny je 15°, minimální sklon střešní krytiny je 10°. Ve sklonu mezi 10° - 15° se používá těsnící páska. Vlnitá krytina A 6,5 je vyztužená PP páskou, což zvyšuje její pevnost a bezpečnost.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	AI - EN 13501 - I
Povrchová úprava	akrylátová barva	Barevnost	5 standardních barev
Tloušťka	6,5 mm	Dodací lhůta	skladem
Rozměry	I 250 x 1095 mm, 2 500 x 1095 mm	Další úpravy	vyztužená PP páskou

Vlnitá krytina A 6,5	A 6,5 - I 250 *		A 6,5 - 2 500 *	
Kód výrobku	E5	E15	E6	E16
Tloušťka	6,5 mm		6,5 mm	
Barva	přírodní šedá	černá, červenohnědá, mokka, cihlová, pastelově šedá	přírodní šedá	černá, červenohnědá, mokka, cihlová, pastelově šedá
Rozměr	I 250 x 1095 mm		2 500 x 1095 mm	
Orientační hmotnost	18,07 kg		36,14 kg	
Balení	65 ks/pal		65 ks/pal	
Hmotnost na paletě	I 174 kg/pal		2 349 kg/pal	
Spotřeba materiálu	0,9 ks/m ²		0,41 ks/m ²	
Cena Kč/ks	275,00	333,00	553,00	667,00
Cena vč. 21% DPH - Kč/ks	332,75	402,93	669,13	807,07

Barevnost	černá	červenohnědá	mokka	cihlová	pastelově šedá	přírodní šedá
------------------	-------	--------------	-------	---------	----------------	---------------

Montážní materiál	Kód výrobku
Šroub do dřeva + komplet **	S17 + S19
Samořezný šroub do dřeva **	S27, S28
Samořezný šroub do oceli **	S26
Háky + komplet **	S20 - S23 + (S24, S25)
Montážní pomůcky **	H 65, H 66

* Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrit a.s.

** Podrobné informace o spojovacím materiálu naleznete na str. 20, 21.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Společnost Cembrit a.s., má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN ISO 9001: 2009, ČSN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008



SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO VLNITOU STŘEŠNÍ KRYTINU

Samořezné šrouby

Použití: Montáž vlnité střešní krytiny

Samořezné šrouby do dřeva pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S27	Ø 6,5 x 130 mm	žar. pozink	100 ks (2,5 kg/bal)	988,00/bal	1 195,48/bal
S28	Ø 6,5 x 130 mm	žar. pozink + barva	100 ks (2,5 kg/bal)	1 144,00/bal	1 384,24/bal

Samořezné šrouby do dřeva pro vlnitou krytinu B8, B7 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S29	Ø 6,5 x 110 mm	žar. pozink	100 ks (2,5 kg/bal)	988,00/bal	1 195,48/bal
S30	Ø 6,5 x 110 mm	žar. pozink + barva	100 ks (2,5 kg/bal)	1 144,00/bal	1 384,24/bal

Samořezné šrouby do oceli (pro Tl. 1,5-6 mm) pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S26	Ø 6,3 x 110 mm	žar. pozink	100 ks (2,5 kg/bal)	1 390,00/bal	1 681,90/bal

Šroub + komplet

Použití: Montáž vlnité střešní krytiny

Komplet - plastová čepička, Al podložka, těsnící podložka

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S19		plast, Al, EPDM, barva podle krytiny	100 ks (0,6 kg/bal)	350,00/bal	423,50/bal

Šrouby do dřeva pro vlnitou krytinu A5, A6,5, A6, B7

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S17	Ø 5,65 x 110 mm	pozink	100 ks (2,1 kg/bal)	428,00/bal	517,88/bal

Šrouby do dřeva pro vlnitou krytinu B8, B7

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S18	Ø 5,65 x 90 mm	pozink	100 ks (2,1 kg/bal)	428,00/bal	517,88/bal



- Barevné provedení spojovacího materiálu nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO VLNITOU STŘEŠNÍ KRYTINU

Háky

Použití: Montáž vlnité střešní krytiny

Plastová čepička a podložka

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S24		černá - plast	100 ks (0,3 kg/bal)	407,00/bal	492,47/bal



Plechová podložka s pryžovou podložkou

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S25		pozink, ocel, EPDM	100 ks (1,1 kg/bal)	870,00/bal	1 052,70/bal



Háky

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
S20	IPE 80 / 50 x 170 mm	pozink, ocel	100 ks (6 kg/bal)	1 457/bal	1 762,97/bal
S21	IPE 100 / 60 x 190 mm		100 ks (7,3 kg/bal)	1 457/bal	1 762,97/bal
S22	IPE 120 / 65 x 210 mm		100 ks (8 kg/bal)	1 217/bal	1 472,57/bal
S23	IPE 140 / 75 x 230 mm		100 ks (6 kg/bal)	1 457/bal	1 762,97/bal



Montážní pomůcky

Použití: Montáž vlnité střešní krytiny A5, A6,5


Ulamovač - (nástroj na ulamování naznačených rohů)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H65		ocel, plech	1 ks (0,3 kg/ks)	520,00	629,20



Vymezovač - nástroj k sesazení vlnité krytiny A5, A6,5

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H66		plast	1 ks (0,2 kg/ks)	127,00	153,67



- Barevné provedení spojovacího materiálu nemusí přesně odpovídat barvě krytiny a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

HŘEBENÁČ KÓNICKÝ

Hřebenáč kónický - malý

Použití: Ke krytí hřebene a nároží střechy: skládaná střešní krytina

Hřebenáč kónický malý (3 ks/bm)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F1	400 x 120 mm	černá, grafitová, hnědá, šedá, červená - vlák.	20 ks (0,85 kg/ks)	113,00	136,73



Rozbočovací hřebenáč ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F2	300 x 300 mm	černá, grafitová, hnědá, šedá, červená - laminát	volně (0,3 kg/ks)	401,00	485,21



Ukončení hřebenáče ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F3	130 x 120 mm	černá, grafitová, hnědá, šedá, červená - laminát	volně (0,2 kg/ks)	322,00	389,62



Příchytka hřebenáče

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F5	16 x 75 mm	nerez	100 ks (0,8 kg/bal)	812,00/bal	982,52/bal



Držák hřebenové latě

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F4	30 mm	pozink	volně (0,14 kg/ks)	60,00	72,60



Držák hřebenové latě

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F13	50/310 mm	pozink	volně (0,21 kg/ks)	60,00	72,60



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Hřebenáč kónický - velký

Použití: Ke krytí hřebene a nároží střechy: skládaná střešní krytina + vlnitá střešní krytina

Hřebenáč kónický velký (2,5 ks/bm)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F6	480 x 230 mm	přírodní šedá - vlák.	15 ks (1,35 kg/ks)	104,00	125,84
F7		černá, grafitová, hnědá, šedá, červená, cihlová, mokka - vlák.		119,00	143,99



Rozbočovací hřebenáč ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F8	400 x 400 mm	černá, grafitová, hnědá, šedá, červená, cihlová, mokka - laminát	volně (0,4 kg/ks)	401,00	485,21



Ukončení hřebenáče ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F9	170 x 230 mm	černá, grafitová, hnědá, šedá, červená, cihlová, mokka - laminát	volně (0,25 kg/ks)	364,00	440,44



Přichytka hřebenáče

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F14	155 x 19 mm	hnědá - AL	50 ks (3,5 kg/bal)	603,00/bal	729,63/bal



Větrací pás pod hřebenáče

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F10	175 x 60 x 1000 mm	červená, černá - plast	30 ks (18 kg/bal)	283,00	342,43



Větrací pás pod hřebenáče

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F11	120 x 50 x 1000 mm	červená, černá - plast	30 ks (15 kg/bal)	283,00	342,43



Větrací pás pod hřebenáče - pro vlnitou krytinu

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F12	200 x 70 x 1000 mm	černá, cihlová, mokka - plast	20 ks (14 kg/bal)	283,00	342,43



Ochranný pás proti ptákům

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
F15	80 mm / 5 m	černá - plast	48 rolí (20 kg/bal)	302,00/role	365,42/role



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VLNITOU STŘEŠNÍ KRYTINU

Hřeben a lemování střechy

Použití: Ukončení hřebene a nároží střech s vlnitou krytinou

Hřebenový úhelník pro typ krytiny A5, A6,5, A6, B8 a B7 (0,9 ks/bm) ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G1	I 200 x 300 mm „s“	přírodní šedá - vlák.	volně (7,42 kg/ks)	258,00	312,18
G2		v barvách krytiny - vlák.		317,00	383,57



(s) : informace k hřebenovému úhelníku 15° = (10°-15°), 20° = (16°-20°), 25° = (21°-25°), 30° = (26°-30°), 35° = (31°-35°), 45° = (40°-45°)

Párový hřebenáč rovný pro typ krytiny A5, A6,5, A6, B8 a B7 (1 pár/bm)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G3	I 100 x 350 mm	přírodní šedá - vlák.	volně (12,7 kg/pár)	364,00/pár	440,44/pár
G4		v barvách krytiny - vlák.		483,00/pár	584,43/pár



Těsnící prvek pro hřebenový úhelník a párový hřebenáč rovný pro krytinu A5, A6,5, A6 a B7

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G13	890 x 55 mm	černá pěna - plast	volně (0,1 kg/ks)	70,00	84,70



Těsnící prvek pro hřebenový úhelník a párový hřebenáč rovný pro krytinu B8

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G14	920 x 35 mm	černá pěna - plast	volně (0,06 kg/ks)	64,00	77,44



Párový hřebenáč vlnitý pro typ krytiny A5 (1,15 pár/bm)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G5	918 x 320 mm	přírodní šedá - vlák.	volně (8,92 kg/pár)	401,00/pár	485,21/pár
G6		v barvách krytiny - vlák.		510,00/pár	617,10/pár



Párový hřebenáč vlnitý pro typ krytiny A6,5 (0,95 pár/bm)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G18	I 095 x 320 mm	přírodní šedá - vlák.	volně (10,63 kg/pár)	478,00/pár	578,38/pár
G19		v barvách krytiny - vlák.		608,00/pár	735,68/pár



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VLNITOU STŘEŠNÍ KRYTINU

Hřeben a lemování střechy

Použití: Ukončení hřebene a nároží střech s vlnitou krytinou

Hřebenový úhelník vlnitý pro typ krytiny A5 (1,15 ks/bm) ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G23	918x300 mm „s“	přírodní šedá - vlák.	volně (6,9 kg/ks)	425,00	514,25
G24		v barvách krytiny - vlák.		535,00	647,35

(s) : informace k hřebenovému úhelníku 15°, 25°, 30°

Příložka ke zdivu pro krytinu A5 - pravá ☎ (levá)


Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G7	918x300x150 mm 110°	přírodní šedá - vlák.	volně (5,4 kg/ks)	307,00	371,47
G20		v barvách krytiny - vlák.		353,00	427,13

Příložka ke zdivu pro krytinu A6,5 - pravá ☎ (levá)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G21	1095x300x150 mm 110°	přírodní šedá - vlák.	volně (6,48 kg/ks)	368,40	445,76
G22		v barvách krytiny - vlák.		424,00	513,04

Úhelník štitový se používá na lemování okraje střechy s vlnitou krytinou typu A5, A6,5, A6, B8 a B7 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G8	2 500 x 300 x 300 mm	přírodní šedá - vlák.	volně (14 kg/ks)	780,00	943,80
G17		v barvách krytiny - vlák.		975,00	1 179,75



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VLNITOU STŘEŠNÍ KRYTINU

Těsnící prvky

Použití: U okapu střechy a úžlabí

Těsnící páska (těsnění přesahu krytiny ve sklonu střechy 10°-15°)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G9	4,8x9 mm/15 m	černá pěna - plast	40 rolí (3,5 kg/bal)	152,00	183,92



Těsnící pás (klín) úžlabí pro krytinu A5, A6,5, A6 a B7

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G15	70 -1 000 mm	černá pěna - plast	35 ks (1,7 kg/bal)	95,00	114,95



Těsnící pás (klín) úžlabí pro krytinu B8

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G16	50 -1 000 mm	černá pěna - plast	35 ks (1,1 kg/bal)	78,00	94,38



Profilová zábrana okapová- zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště pro vlnitou krytinu A5

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G10	A5 - 880 mm	černá - plast	50 ks (4 kg/bal)	58,00	70,18



Profilová zábrana okapová - zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště pro vlnitou krytinu B8

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G11	B8 - 900 mm	černá - plast	50 ks (4 kg/bal)	58,00	70,18



Okapová zábrana- zabraňuje průniku ptactva a hrubých nečistot do střešního pláště pro všechny typy vlnité krytiny

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
G12	1 000 - 60 mm	černá - plast	200 ks (16 kg/bal)	47,00	56,87



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

VĚTRÁNÍ HŘEBENE STŘECHY

Ventilační hlavice

Použití: Jsou určeny k větrání hřebene střechy

Větrací hlavice Oriko/CV100 - Česká šablona - kapacita 100 cm²/ ks

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V1	400x400 mm	v barvách krytiny - vlák.	5 ks (1,5 kg/ks)	567,00	686,07

Větrací hlavice Oriko/CV100 - Obdélníky - kapacita 100 cm²/ ks

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V2	600x300 mm	v barvách krytiny - vlák.	5 ks (1,8 kg/ks)	567,00	686,07

Větrací hlavice Oriko/CV100 - Rhombus šablona - kapacita 100 cm²/ ks ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V3	400x440 mm	v barvách krytiny - vlák.	5 ks (2,2 kg/ks)	612,00	740,52

Větrací hlavice Oriko/CV100 - Rhombus - (pro krytí zprava do leva) kapacita 100 cm²/ ks ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V4	400x440 mm	v barvách krytiny - vlák.	5 ks (2,2 kg/ks)	612,00	740,52

Větrací hlavice Oriko/CV50 - Dolmen - kapacita 50 cm²/ ks ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V45	400x240 mm	v barvách krytiny - vlák.	5 ks (1,1 kg/ks)	612,00	740,52

Větrací hlavice Oriko/CV50 - Bobrovka - kapacita 50 cm²/ ks ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V46	400x240 mm	v barvách krytiny - vlák.	5 ks (1,1 kg/ks)	612,00	740,52

Větrací hlavice LG 200 - Česká šablona - kapacita 200 cm²/ ks

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V5	400x400 mm	v barvách krytiny - plast	10 ks (1,2 kg/ks)	1 011,00	1 223,31

Větrací hlavice LG 200 - Obdélníky - kapacita 200 cm²/ ks

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V6	600x300 mm	v barvách krytiny - plast	10 ks (1,2 kg/ks)	1 011,00	1 223,31

Větrací hlavice LG 200 - pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5, A6,5, A6, B8 (B7) ☎ - kapacita 200 cm²/ ks

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V7	550x450 mm	v barvách krytiny - plast	10 ks (1,2 kg/ks)	1 011,00	1 223,31

- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.



PROSTUPY STŘECHOU

Ventilační hlavice

Použití: Jsou určeny k větrání sanity

Ventilační prostup SL - Česká šablona

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V8	Ø 110 x 400 x 400 mm	v barvách krytiny - plast	4 ks (1,2 kg/ks)	1 011	1 223,31



Ventilační prostup SL - Obdélníky

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V9	Ø 110 x 600 x 300 mm	v barvách krytiny - plast	4 ks (1,2 kg/ks)	1 011	1 223,31



Ventilační prostup SL - pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5, A6,5, A6, B8 (B7 ☎)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V10	Ø 110 x 550 x 450 mm	v barvách krytiny - plast	4 ks (1,2 kg/ks)	1 186,00	1 435,06




Pružná ventilační hadice - pro ventilační prostup SL V8, V9 a V10

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V11	Ø 110 x Ø 70 mm	plast	volně (1 kg/ks)	471,00	569,91



Ventilační prostup Ø 160 - Česká šablona ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V12	Ø 160 x 400 x 400 mm	v barvách krytiny - plast	volně (1,3 kg/ks)	1 861,00	2 251,81



Ventilační prostup Ø 160 - Obdélníky ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V13	Ø 160 x 600 x 300 mm	v barvách krytiny - plast	volně (1,3 kg/ks)	1 861,00	2 251,81



Multiadaptér - pro ventilační prostup Ø 160, V12, V13 redukce na (Ø 150, Ø 130, Ø 125, Ø 110, Ø 100) ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V14	Ø 160 x 160 mm	černý - plast	volně (0,3 kg/ks)	88,00	106,48



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

PROSTUPY STŘECHOU

Prostupové hlavice

Použití: Jsou určeny k prostupu potrubí

Anténní prostupy AZ 16, Česká šablona

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V16	Ø 60 x 400 x 400 mm	barva krytiny - plast	volně (0,7 kg/ks)	1 069	1 293,49

Anténní prostupy AZ 16, Obdélníky

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V17	Ø 60 x 600 x 300 mm	barva krytiny - plast	volně (0,7 kg/ks)	1 069	1 293,49

Anténní prostupy AZ 16, pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5, A6,5, A6, B8, B7 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V18	Ø 60 x 550 x 450 mm	barva krytiny - plast	volně (0,7 kg/ks)	1 069	1 293,49

Prostup pro turbokotel Ø 130, Česká šablona, pro sklon střechy 35° - 45° ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V19	Ø 130 x 400 x 400 mm	barva krytiny - laminát	volně (0,5 kg/ks)	895,00	1 082,95

Prostup pro turbokotel Ø 130, obdélníky, pro sklon střechy 35° - 45° ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V20	Ø 130 x 600 x 300 mm	barva krytiny - laminát	volně (0,5 kg/ks)	895,00	1 082,95

Prostupová hlavice obdélníková, pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5, A6,5, A6, B8, zaslepený otvor 500 x 300 mm ☎


Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V21	930 x 600 mm	barva krytiny - laminát	volně (2,5 kg/ks)	1 685,00	2 038,85

Prostupová hlavice (rotační hlavice a světlovody), pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5, A6,5, A6, B8, zaslepený otvor Ø 350 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V22	670 x 600 mm	barva krytiny - laminát	volně (2,4 kg/ks)	1 467,00	1 775,07

Prostupová hlavice velká, pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5 zaslepený otvor Ø 520 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V23	920 x 1 250 mm	šedá - laminát	volně (5,7 kg/ks)	3 121,00	3 776,41



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

PROSTUPY STŘECHOU

Prostupové hlavice

Použití: Jsou určeny k prostupu potrubí


Prostupová hlavice kulatá, pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5, A6,5, A6, B8, průchozí otvor Ø 130, Ø 160 nebo Ø 250 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V24	670 x 600 mm	barva krytiny - laminát	volně (2,3 kg/ks)	1 685,00	2038,85



Ventilační prostup fólií Ø 100 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V32	Ø 100 - 75 cm ²	plast	volně (0,15 kg/ks)	111,00	134,31




Výlezy na střechu

Použití: Umožňují přístup ke komínu a prosvětlení půdního prostoru

Výlez na střechu - otvor 450 x 550 mm, pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5, A6,5, A6, B8, B7 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V25	920 x 1 250 mm	barva krytiny - plast	volně (6 kg/ks)	7 319,00	8 855,99



Výlez na střechu - otvor 500 x 500 mm, pro skládanou střešní krytinu

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V26	750 x 830 mm	hliník	volně (5 kg/ks)	1 871,00	2 263,91
V27		červená, černá, šedá, hnědá - Al		2 046,00	2 475,66
V28		měď ☎		3 433,00	4 153,93



Výlez na střechu - otvor 600 x 600 mm, pro skládanou střešní krytinu

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V29	900 x 1 150 mm	hliník	volně (6,5 kg/ks)	1 988,00	2 405,48
V30		červená, černá, šedá, hnědá - Al		2 163,00	2 617,23
V31		měď ☎		3 277,00	3 965,17



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.


PROSVĚTLOVACÍ VLNY

Prosvětlovací vlny

Použití: Jsou určeny k prosvětlení podstřešního prostoru

Prosvětlovací vlna, pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5, třída reakce na oheň - E

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V33	920 x 1 250 x 1 mm	transparentní - sklolaminát	volně (1,7 kg/ks)	294,00	355,74
V34	920 x 2 500 x 1 mm		volně (3,4 kg/ks)	590,00	713,90




Prosvětlovací vlna, pro vlnitou krytinu - typ krytiny B8, třída reakce na oheň - E

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V35	1 000 x 1 250 x 1 mm	transparentní - sklolaminát	volně (1,7 kg/ks)	319,00	385,99
V36	1 000 x 2 500 x 1 mm		volně (3,4 kg/ks)	641,00	775,61




Prosvětlovací vlna, pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5, třída reakce na oheň - B-s l-d0 - splňuje vyhlášku 23/2008

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V41	920 x 1 250 x 0,6 mm	průhledné - PVC	volně (1,5 kg/ks)	294,00	355,74
V42	920 x 2 500 x 0,6 mm		volně (3 kg/ks)	590,00	713,90



Prosvětlovací vlna, pro vlnitou krytinu - typ krytiny A6,5, A6 třída reakce na oheň - B-s l-d0

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V43	1 097 x 1 250 x 0,6 mm	průhledné - PVC	volně (1,5 kg/ks)	352,00	425,92
V44	1 097 x 2 500 x 0,6 mm		volně (3 kg/ks)	704,00	851,84



Rozpěrka k prosvětlovací vlně


Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V37	A5 x 55 mm	transparentní - plast	150 ks (0,03 kg/ks)	13,00	15,73
V38	B8 x 35 mm			10,00	12,10



Rozpěrky pod šrouby se vkládají do míst, kde není prosvětlovací vlnovka podložena vlnitou střešní krytinou vláknocementovou.

Prosvětlovací vlna, pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5, třída reakce na oheň - B-s l-d0 - splňuje vyhlášku 23/2008 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V39	920 x 2 500 x 6 mm	transparentní - polykarbonát	volně (10 kg/ks)	1 545,00	1 869,45



Prosvětlovací vlna z komůrkového plastu nevyžaduje při montáži používat rozpěrky pod šrouby.

- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

Stoupací plošiny

Použití: Jsou určeny k pohybu po střešní ploše

Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1 100 mm

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H1	800x250 mm	pozink - kov	sestava (10,1 kg/bal)	2 725,00	3 297,25
H2	800x250 mm	pozink, černá - kov		3 506,00	4 242,26
H3	1 200x250 mm	pozink - kov		3 225,00	3 902,25
H4	1 200x250 mm	pozink, černá - kov		4 006,00	4 847,26

Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1 100 mm ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H5	2 000x250 mm	pozink - kov	sestava (11 kg/bal)	2 653,00	3 210,13
H6	2 000x250 mm	pozink, černá - kov		3 537,00	4 279,77

Stoupací plošina

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H7	800x250 mm	pozink - kov	(4 kg/ks)	614,00	742,94
H8	800x250 mm	černá, červená - kov		822,00	994,62
H9	1 200x250 mm	pozink - kov	(6 kg/ks)	916,00	1 108,36
H10	1 200x250 mm	černá, červená - kov		1 248,00	1 510,08
H11	2 000x250 mm ☎	pozink - kov	(10 kg/ks)	1 272,00	1 539,12
H12	2 000x250 mm ☎	černá, červená - kov		1 399,00	1 692,79

Vzpěra pro stoupací plošinu




Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H13	300x250 mm	pozink - kov	(2 kg/ks)	485,00	586,85
H14		černá, červená - kov		640,00	774,40

Sokl pro stoupací plošinu

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H15	800x100 mm	pozink - kov	(1,2 kg/ks)	478,00	578,38
H16		černá, červená - kov		489,00	591,69
H17	1 200x100 mm	pozink - kov	(2,9 kg/ks)	489,00	591,69
H18		černá, červená - kov		520,00	629,20

Spojka stoupací plošiny - spojování několika plošin do delšího celku (pro spojení 2 ks na spoj) ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H19	100x30 mm	pozink - kov	2 ks (0,2 kg/ks)	132,00/pár	159,72/pár



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

Stoupací plošiny a stupačky

Použití: Stoupací plošiny jsou určeny k pohybu po střešní ploše

Stupačka

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H27	400 x 240 mm	pozink - kov	volně (2,5 kg/ks)	743,00	899,03
H28		černá, červená - kov		896,00	1 084,16



Šablona univerzální - Česká šablona - základna pro všechny typy držáků

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H20	400 x 400 mm	v barvách krytiny - kov	volně (1,9 kg/ks)	552,00	667,92



Obdélník univerzální - Obdélník - základna pro všechny typy držáků

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H21	600 x 300 mm	grafit, černá, červená - kov	volně (2,3 kg/ks)	621,00	751,41



Rhombus univerzální - Rhombus - základna pro všechny typy držáků. (určeno pro krytí zprava doleva) ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H22	400 x 440 mm	v barvách krytiny - kov	volně (2 kg/ks)	590,00	713,90



Rhombus univerzální - Rhombus šablona - základna pro všechny typy držáků ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H23	400 x 440 mm	v barvách krytiny - kov	volně (2 kg/ks)	590,00	713,90



Bobrovka univerzální - Bobrovka - základna pro všechny typy držáků ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H24	400 x 240 mm	černá, červená - kov	volně (1,5 kg/ks)	462,00	559,02



Dolmen univerzální - Dolmen - základna pro všechny typy držáků ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H97	400 x 240 mm	v barvách krytiny - kov	volně (1,5 kg/ks)	462,00	559,02



Přiloha univerzální - vlnitá krytina A5, A6,5, A6, B8 - základna pro všechny typy držáků

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H25	330 x 110 mm (330 x 80 mm - B8)	v barvách krytiny - kov	volně (0,5 kg/ks)	376,00	454,96



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

Sněhové zábrany

Použití: Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu

Držák mřížové zábrany

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H29	400 x 240 mm	pozink - kov	volně (1 kg/ks)	296,00	358,16
H30		černá, červená - kov		322,00	389,62



Mřížová zábrana (včetně spojovací svorky)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H31	2 000 x 200 mm	pozink - kov	volně (3,3 kg/ks)	665,00	804,65
H32		černá, červená - kov		818,00	989,78



Montážní žebříkový a lanový hák

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H33		pozink - kov	volně (0,9 kg/ks)	194,00	234,74
H34		černá - kov		255,00	308,55



Lopatka

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H35	250 x 85 mm	pozink - kov	volně (1,1 kg/ks)	244,00	295,24
H36		černá, červená - kov		322,00	389,62



Držák pro tyčovou zábranu - vlnitá krytina A5, A6,5, A6, B8 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H37	250 x 110 mm, 250 x 80 mm	černá, červená - kov	volně (0,5 kg/ks)	401,00	485,21



Doplněk pro tyčovou zábranu - vlnitá krytina A5, A6,5, A6, B8 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H38	120 x 80 mm	pozink - kov	volně (0,1 kg/ks)	46,00	55,66



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

Sněhové zábrany

Použití: Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu

Držák pro dřevěnou kulatinu

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H39	Ø 130 mm	pozink - kov	volně (1 kg/ks)	231,00	279,51
H40		černá, červená - kov		310,00	375,10



Držák pro tyčovou zábranu

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H41	Ø 20 mm	pozink - kov	volně (0,63 kg/ks)	189,00	228,69
H42		černá, červená - kov		240,00	290,40



Držák univerzální - křídlo

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H43		pozink - kov	volně (1 kg/ks)	275,00	332,75
H44		černá, červená - kov		339,00	410,19



Příchytka pro mřížovou zábranu - křídlo

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H45		pozink - kov	volně (0,1 kg/ks)	49,00	59,29
H46		černá, červená - kov		69,00	83,49



Tyč sněhové zábrany

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H47	Ø 20 x 2000 mm	pozink - kov	volně (1,8 kg/ks)	344,00	416,24
H48		černá - kov		440,00	532,40



Spojka pro tyč sněhové zábrany

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H49	Ø 25 x 80 mm	pozink - kov	volně (0,15 kg/ks)	67,00	81,07
H50		černá - kov		96,00	116,16



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

Sněhové zábrany

Použití: Sněhové zábrany jsou určeny k zachycení sněhu

Koncovka pro tyč sněhové zábrany

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H51	Ø 25 x 50 mm	pozink - kov	volně (0,1 kg/ks)	51,00	61,71
H52		černá - kov		81,00	98,01



Sněhový hák A 400 - pro krytinu - Česká šablona, Bobrovka, Rhombus šablona, Rhombus

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H53	400 mm	červená, hnědá, černá - kov	volně (0,1 kg/ks)	36,00	43,56



Sněhový hák E 520 - pro krytinu Anglický a Dánský obdélník ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H54	520 mm	červená, hnědá, černá - kov	volně (0,15 kg/ks)	40,00	48,40



Držáky hromosvodu

Použití: Držáky hromosvodu pro skládanou střešní krytinu

Držák hromosvodu na latě ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H55	200 - 130/25 mm	pozink - kov	volně (0,4 kg/ks)	52,00	62,92



Držák hromosvodu pod hřebenáč ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H56	300 - 110/25 mm	pozink - kov	volně (0,4 kg/ks)	55,00	66,55



Hřebenový držák hromosvodu - pro kónický hřebenáč 480 x 230 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H57	230 x 100 mm	pozink - kov	volně (0,3 kg/ks)	83,00	100,43



Hřebenový držák hromosvodu - pro kónický hřebenáč 400 x 120 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H58	120 x 60 mm	pozink - kov	volně (0,2 kg/ks)	83,00	100,43



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

Plechové profily

Použití: Ukončení střešní plochy - lemování okapu, úžlabí, boční lemování

Plechové úžlabí s opěrnou drážkou

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H90	240x240/2 000 - 0,5 mm vzdálenost opěrné drážky od okraje lemu 90/10 mm	elox - Al grafit, černá, červená, hnědá - AL	526,00	636,46



Plechové úžlabí s opěrnou drážkou a stojatou drážkou

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H92	190x50x190/2 000 - 0,5 mm vzdálenost opěrné drážky od okraje lemu 90/10 mm	elox - Al grafit, černá, červená, hnědá - AL	555,00	671,55



Plechové boční lemování s opěrnou drážkou

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H93	80x40x100/2 000 - 0,5 mm	elox - Al grafit, černá, červená, hnědá - AL	341,00	412,61
H94	80x40x180/2 000 - 0,5 mm		392,00	474,32



Plechové lemování okapu

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H95	30x200/2 000 - 0,5 mm	elox - Al grafit, černá, červená, hnědá - AL	277,00	335,17
H96	30x280/2 000 - 0,5 mm		335,00	405,35



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Solární kolektory - řešení na míru na - www.cembrit.cz/solarni-kolektory-navrh

Použití: Doplnky určené pro uchycení solárních kolektorů a fotovoltaických panelů

Držák pro solární panely ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H76	200x60 mm	pozink - kov	volně (0,7 kg/ks)	146,00	176,66
H77		červená - kov		183,00	221,43
H78		černá - kov		183,00	221,43
H79		nerez - kov		364,00	440,44



Šablona univerzální - Česká šablona - základna pro všechny typy držáků

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H20	400x400 mm	v barvách krytiny - kov	volně (1,9 kg/ks)	552,00	667,92



Pro ostatní krytiny: Obdélník univerzální - H21, Rhombus univerzální - H22, Rhombus šablona univerzální - H23, Bobrovka univerzální - H24, Vlnitá střešní krytina A5, A6,5, A6, B8 - H25 vše na straně 32

Prostupová hlavice pro instalace

Použití: Prostup instalací k solárnímu panelu

Větrací hlavice Oriko/CV100 - Česká šablona - pro vstup instalací k solárním panelům - (vstupní mřížka se odstříhne)


Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
V1	400x400 mm	v barvách krytiny - vlák.	5 ks (1,5 kg/ks)	567,00	686,07



Pro ostatní krytiny: Větrací hlavice Oriko/CV100 - obdélník - V2, Rhombus šablona - V3, Rhombus - V4 Rhombus šablona vše na straně 26.

Prostupová tvarovka, vstup instalací k solárnímu panelu, pro vlnitou krytinu - typ krytiny A5, A6,5, A6, B8 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H81	500x500 mm	barva krytiny - laminát	volně (0,8 kg/ks)	415,00	502,15



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ

Montážní nářadí

Použití: Pro montáž skládané střešní krytiny

Pákové nůžky - délka stříhu 610 mm - konstrukce hliník/ocel ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H59	850 - 260 mm	Prášková barva/hliník/ocel	volně (15 kg/ks)	16 160,00	19 553,60

Pákové nůžky - délka stříhu 610 mm - konstrukce ocel ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H82	850 - 260 mm	nátěr/ocel	volně (20 kg/ks)	12 000,00	14 520,00

Pokrývačské kladívko - (pravé, levé) ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H60	350 - 220 mm	ocel	volně (0,65 kg/ks)	1 818,00	2 199,78

Nůžky na krytinu MAT COUP bez děrovače

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H61	320 - 100 mm	ocel	volně (0,7 kg/ks)	1 957,00	2 367,97

Nůžky na krytinu MAT COUP s děrovačem

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H62	320 - 100 mm	ocel	volně (0,9 kg/ks)	2 679,00	3 241,59

Pružina k nůžkám na krytinu

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H63		ocel	volně (0,03 kg/ks)	20,00	24,20

Vytahovač hřebíků

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H64	500 mm	ocel	volně (1 kg/ks)	773,00	935,33

Opravná barva ☎


Použití: Barva na nátěry stříhaných hran

Barva na nátěry stříhaných hran

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H70	0,8 litr /1 kg	červená, hnědá, grafitová, černá, šedá	volně (1 kg/ks)	203,00	245,63

- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.



PRACOVNÍ OBLEČENÍ

Pracovní oblečení

Pracovní vesta oteplená, kód velikosti vesty - L, XL, XXL, XXXL ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H67	L, XL, XXL, XXXL	černá	volně	557,00	673,97



Pracovní kombinéza, kód velikosti vesty - výškový modul: 172, 182, 192; velikost: sudá čísla od 46 do 62 ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H68		červenobílá	volně	1 048,00	1268,08



Tričko - L, XL, XXL ☎

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H69	L, XL, XXL	dle nabídky	volně	136,00	164,56



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

CEMBRIT **EXPRESS** RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ VAŠÍ FASÁDY

/ Připravte se na fakta a 3, 2, 1 – JEDEME!
Nulová údržba. Dlouhá životnost.
Atraktivní design. Rychlé dodání.
7 klasických barev.

Instalaci zvládne každý sám.
Teď je to na Vás!

Podívejte se na www.cembrit.cz
a dozvíte se víc.



PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ K FASÁDNÍM DESKÁM

	Rozmezí cen výrobních (bez DPH)	U8, U9	str. 51-57
CEMBRIT TRUE	I 100 - I 375 Kč	EPDM podkladní páska	str. 51
CEMBRIT ZENIT	924 Kč	Nýtovací nástavec	str. 51
CEMBRIT METRO	866 - 951 Kč	Nýtovací nástavec	str. 51 - 55
CEMBRIT CEMBONIT	830 Kč	Středící nástavec	str. 51
CEMBRIT RAW	416 - 686 Kč	Středící nástavec	str. 55
PLANKS	723 Kč	Středící nástavec	str. 52
CEMBRIT EXPRESS	328 - 428 Kč	Středící nástavec	str. 53
CEMBRIT MULTIFORCE	476 - 634 Kč	Středící nástavec	str. 54
CEMBRIT FLEXIBOARD	260 Kč	Středící nástavec	str. 56
		Šrouby do dřeva 4,9 x 38 mm	str. 57
		Šrouby do dřeva 4,5 x 36 mm	str. 60
		Šrouby do dřeva 4,8 x 38 mm	str. 52
		Šrouby do dřeva 4,5 x 36 mm	str. 53
		Šrouby do dřeva 4,5 x 41 mm	str. 54
		Šrouby do dřeva 5 x 32 mm	str. 56
		Šrouby do dřeva 4,5 x 30 mm	str. 57
		Šrouby do oceli 4,2 x 35 mm	str. 60
		Šrouby do oceli 4,8 x 30 mm	str. 52
		Šrouby do oceli 4,8 x 30 mm	str. 53
		Šrouby do oceli 5,5 x 28 mm	str. 54
		Šrouby do oceli 4,8 x 29 mm	str. 56
		Šrouby do oceli 4,5 x 41 mm	str. 57
		Šrouby do oceli 4,8 x 30 mm	str. 52
		Šrouby do oceli 4,8 x 30 mm	str. 53
		Trhací nýty 4 x 20/K14 mm	str. 55
		Trhací nýty 4 x 20/K14 mm	str. 57
		Trhací nýty 4,8 x 18 mm	str. 56
		Trhací nýty 4,8 x 16 mm	str. 58
		Trhací nýty 4,8 x 16 mm	str. 59
		Rohový profil vnější	str. 59
		Profil rohové a pro spáry	str. 59
		Kotvíčky	str. 59
		Termostop	str. 59

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ROZMĚRŮ DESEK

Tloušťka desky	6 mm	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm	25 mm
CEMBRIT TRUE		I 192 x 2 500 I 192 x 3 040				
CEMBRIT ZENIT		I 192 x 2 500 I 192 x 3 040				
CEMBRIT METRO		I 192 x 2 500 I 192 x 3 040				
CEMBRIT CEMBONIT	I 200 x 2 500 I 200 x 3 050 150 x 2 500 200 x 2 500 250 x 2 500 300 x 2 500	I 200 x 2 500 I 200 x 3 050				
CEMBRIT RAW	I 200 x 2 500 I 200 x 3 050	I 200 x 2 500 I 200 x 3 050		I 200 x 2 500 I 200 x 3 050		
PLANKS		180 x 3 600				90 x 3 050 140 x 3 050
CEMBRIT EXPRESS	400 x 800					
CEMBRIT MULTIFORCE			I 200 x 2 550		I 200 x 2 550	
CEMBRIT FLEXIBOARD			I 200 x 2 400			

Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.


Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

CEMBRIT ZENIT

Probarvené a povrchově barvené

Cembrit Zenit, do hmoty probarvené desky se 100% neprůhledným barevným povrchem, kompletuje barevný koncept fasádních desek pro navrhování moderních fasád v městském i přírodním prostředí.

URBANNATURE



Materiál	barvený do hmoty - vláknocement	Požární odolnost	A2, S1-d0 EN 13501
Povrchová úprava	100% akrylátová krycí vrstva	Barevnost	16 standardních barev
Tloušťka	8 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	I 192x2 500 mm, I 192x3 040 mm	Další úpravy	hrany desek jsou ošetřeny

Tloušťka	8 mm	8 mm	<i>Při dodávce menší než 5 palet je nutné objednat barvu na ošetření dodatečně formátovaných hran desky (viz „Další objednávka barvy“)</i>
Rozměr	I 192 x 2 500 mm	I 192 x 3 040 mm	
Plocha desky	2,98 m ²	3,62 m ²	
Balení	40 ks	30 ks	
Plocha desek na paletě	119,2 m ²	108,6 m ²	
Hmotnost 1 m²	15,7 kg	15,7 kg	
Hmotnost na paletě	1871,44 kg	1 705,02 kg	
Cena Kč/m² Cena vč 21% DPH Kč/m²	standardní barvy		924,00 Kč/m ² 1 118,04 Kč/m ²

Barevnost	Venus 501	Mars 502	Neptune 503	Luna 504	Terra 505	Jupiter 506
	Orcus 507	Pluto 508	Mercury 509	Erebus 510	Rhea 511	Saturn 512
	Ceres 513	Triton 514	Mimas 515	Callisto 516		

Formátování desek - vrtání	Základní deska formátování je vždy I 192x3 040 mm nebo I 192x2 500 mm pro fakturaci. Základem fakturační ceny jsou vždy m ² použitých základních desek. (Minimální rozměr pro formátování 180x600 mm.) Cena formátování a balení je 100,00 Kč/m ² . Cena za předvrtávání otvorů je 87,50 Kč/m ² .		
Ošetření hran	Hrany desek musí být před montáží ošetřeny lakem. Pokud jsou desky objednány v základním rozměru jsou hrany desek ošetřeny. Také při objednávce formátovaných desek jsou hrany ošetřeny a k zakázce je dodán lak zdarma. Při objednávce desek v základním rozměru je bezplatně dodán lak zdarma pro objednávku větší než 5 palet. V ostatních případech je nutné lak doobjednat. Přibližná spotřeba laku: 1 litr na 500 bm hrany.		
Další objednávka barvy	I litr laku: 842,00 Kč	0,3 litru laku: 536,00 Kč	
Ochrana povrchu desek před poškozením při dopravě a manipulaci	Desky jsou standardně dodávány proložené pěnovou fólií. Pro kvalitnější ochranu povrchu desek při jejich manipulaci na stavbě lze objednat ochrannou folii nalepenou na povrchu desky, která umožňuje značení otvorů i formátování desek. Tato fólie se strhává těsně před instalací desek.		
Cena samolepící fólie	37,50 Kč/m ²		
Změna objednávky	Objednávka bude považována za „uzamčenou“ jeden týden od přijetí objednávky. Objednávku nelze zrušit v době, kdy se začala zpracovávat ve výrobě, v tom případě bude výrobce účtovat náklady spojené s výrobou. Za každou změnu po uzavření objednávky bude účtován poplatek 2500 Kč. Změna objednávky: Změna velikosti, barvy nebo množství.		

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.



CEMBRIT METRO

Široká škála barev

Cembrit Metro uspokojí všechny vaše architektonické vize. Desky jsou ošetřeny barvou, která vytváří dokonale homogenní vzhled. Výsledkem celého barvicího procesu jsou velmi odolné desky vůči biologickým činitelům, vodě a nečistotám. Barvy desek Cembrit Metro jsou inspirovány pulzující barvou velkoměsta.

URBANNATURE



Materiál	Přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	A2, S1-d0 EN 13501
Povrchová úprava	100% akrylátová krycí vrstva	Barevnost	26 standardních barev 88 nestandardních barev RAL/NCS
Tloušťka	8 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	I 192x2500 mm, I 192x3040 mm	Další úpravy	hrany desek jsou barvené

Tloušťka	8 mm	8 mm	<i>Při dodávce menší než 5 palet je nutné objednat barvu na ošetření dodatečně formátovaných hran desky (viz „Další objednávka barvy“). Každá položka v objednávce (rozměr / barva) s plochou menší než 150 m² se přijímá pouze v délce 3 050 mm s příplatkem 6 250 Kč</i>	
Rozměr	I 192 x 2 500 mm	I 192 x 3 040 mm		
Plocha desky	2,98 m ²	3,62 m ²		
Balení	40 ks	30 ks		
Plocha desek na paletě	I 19,20 m ²	I 108,6 m ²		
Hmotnost I m²	15,7 kg	15,7 kg		
Hmotnost na paletě	I 871,44 kg	I 705,02 kg		
Cena Kč/m² Cena vč 21% DPH Kč/m²	standardní barvy		866,00 Kč/m ²	I 047,86 Kč/m ²
	Barvy: 104,112,113,115,116		943,00 Kč/m ²	I 141,03 Kč/m ²
	RAL, NCS - nestandardní barvy ***		951,00 Kč/m ²	I 150,71 Kč/m ²

Formátování desek - vrtání	Základní deska formátování je vždy I 220x3 040 mm nebo I 220x2 500 mm pro fakturaci. Základem fakturační ceny jsou vždy m ² použitých základních desek. (Minimální rozměr pro formátování 180x600 mm.)		
	Cena formátování a balení je 100,00 Kč/m ² . Cena za předvrtávání otvorů je 87,50 Kč/m ² .		
Ošetření hran	Hrany desek musí být před montáží ošetřeny lakem. Pokud jsou desky objednány v základním rozměru jsou hrany desek ošetřeny. Také při objednávce formátovaných desek jsou hrany ošetřeny a k zakázce je dodán lak zdarma. Při objednávce desek v základním rozměru je bezplatně dodán lak zdarma pro objednávku větší než 5 palet. V ostatních případech je nutné lak doobjednat. Přibližná spotřeba laku: I litr na 500 bm hrany.		
Další objednávka barvy	I litr laku: 842,00 Kč	0,3 litru laku: 536,00 Kč	
Ochrana povrchu desek před poškozením při dopravě a manipulaci	Desky jsou standardně dodávány proložené pěnovou fólií.		
	Pro kvalitnější ochranu povrchu desek při jejich manipulaci na stavbě lze objednat ochrannou folii nalepenou na povrchu desky, která umožňuje značení otvorů i formátování desek. Tato fólie se strhává těsně před instalací desek.		
Cena samolepící fólie	37,50,00 Kč/m ²		
Změna objednávky	Objedávka bude považována za „uzamčenou“ jeden týden od přijetí objednávky. Objedávku nelze zrušit v době, kdy se začala zpracovávat ve výrobě, v tom případě bude výrobce účtovat náklady spojené s výrobou. Za každou změnu po uzamčení objednávky bude účtován poplatek 2500 Kč. Poplatek při změně objednávky: Změna velikosti, barvy nebo množství.		
Nestandardní objednávky	Minimální objednané množství je 150 m ² jedné barvy. Menší množství nelze vyrobit. Po zadání objednávky do výroby není její zrušení již možné.		

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



Cembrit Metro - standardní barvy						
Barevnost	Hamburg 101	Madrid 102	Geneva 103	Barcelona 104	Athens 105	Lyon 106
	Oslo 107	Berlin 108	Nuuk 109	Helsinki 110	Dublin 111	Amsterdam 112
	Copenhagen 113	Istanbul 114	Riga 115	Naples 116	Stockholm 117	London 118
	Prague 119	Bonn 120	Lisbon 121	Kiev 122	Rome 123	Milan 124
	Vilnius 125	Sofia 126				

Cembrit Metro - RAL - nestandardní barvy						
Barevnost	RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014
	RAL 1015	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1024	RAL 3007	RAL 3009
	RAL 3012	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5005
	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013
	RAL 5014	RAL 5019	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6003	RAL 6011
	RAL 6013	RAL 6015	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6033	RAL 6034
	RAL 6034	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004
	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011
	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022
	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038
	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000
	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8004	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016
	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
	RAL 9016	RAL 9018				
	Minimální objednané množství je 150 m² jedné barvy. Menší množství nelze vyrobit. Po zadání objednávky do výroby není její zrušení již možné.					


☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

CEMBRIT TRUE

URBANATURE

Probarvená a povrchově ošetřená deska

Materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen transparentní lazurou, která zvyšuje jejich životnost a pomáhá minimalizovat údržbu desek. Přes transparentní povrchovou úpravu je vidět zřetelný přírodní povrch do hmoty probarveného vláknocementu.



Materiál	barvený do hmoty - vláknocement	Požární odolnost	A2, S1-d0 EN 13501
Povrchová úprava	semi - transparentní čistý akrylát	Barevnost	7 standardních barev
Tloušťka	8 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	I 192 x 2 500 mm, I 192 x 3 040 mm, I 250 x 2 530 mm, I 250 x 3 070 mm	Další úpravy	hrany desek formátovaných rozměrů I 192 x 2 500 mm, I 192 x 3 040 mm jsou ošetřeny

Tloušťka	8mm	8mm	8mm	8mm	 Rozměry desek I 250 x 2 530 mm I 250 x 3 070 mm nejsou přesně formátované na tuto míru. Rozměr se musí před montáží formátovat dle spárořezu. Největší rozměr lze z těchto desek získat I 220 x 2 500 mm I 220 x 3 040 mm
Rozměr	I 192 x 2 500 mm	I 192 x 3 040 mm	I 250 x 2 530 mm	I 250 x 3 070 mm	
Plocha desky	2,98 m ²	3,62 m ²	3,16 m ²	3,84 m ²	
Balení	40 ks	30 ks	40 ks	30 ks	
Plocha desek na paletě	I 19,2 m ²	I 108,6 m ²	I 126,4 m ²	I 115,2 m ²	
Hmotnost I m ²	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg	15,7kg	
Hmotnost na paletě	I 871,44 kg	I 705,02 kg	I 984,48 kg	I 808,64 kg	
Cena Kč/m ² Cena vč 20% DPH Kč/m ²	I 375,00 Kč/m ² I 663,75 Kč/m ²		I 100,00 Kč/m ² I 331,00 Kč/m ²		

Barevnost	Gobi 301	Vesuv 302	Olympus 309	Etna 308	Antarctic 304
	Kilimanjaro 307	Sahara 310			

Formátování desek	Základní deska formátování je vždy I 250 x 2 530 mm nebo I 250 x 3 070 mm pro fakturaci. Základem fakturační ceny jsou vždy m ² použitých základních desek. (Minimální rozměr pro formátování 180 x 600 mm.)		
	Cena formátování a balení je 90,00 Kč/bm řezu		
Ošetření hran	Hrany desek musí být před montáží ošetřeny lakem. Pokud jsou desky objednány v základním rozměru jsou hrany desek ošetřeny. Také při objednávce formátovaných desek jsou hrany ošetřeny a k zakázce je dodán lak zdarma. Při objednávce desek v základním rozměru je bezplatně dodán lak zdarma pro objednávku větší než 5 palet. V ostatních případech je nutné lak doobjednat. Přibližná spotřeba laku: I litr na 500 bm hrany.		
Další objednávka barvy	I litr laku: 842,00 Kč	0,3 litru laku: 536,00 Kč	
Ochrana povrchu desek před poškozením při dopravě a manipulaci	Desky jsou standardně dodávány proložené pěnovou fólií.		
Změna objednávky	Objednávka bude považována za „uzamčenou“ jeden týden od přijetí objednávky. Objednávku nelze zrušit v době, kdy se začala zpracovávat ve výrobě, v tom případě bude výrobce účtovat náklady spojené s výrobou. Za každou změnu po uzavření objednávky bude účtován poplatek 2500 Kč. Poplatek při změně objednávky: Změna velikosti, barvy nebo množství.		



 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



CEMBRIT RAW

Přírodní fasádní deska bez povrchové úpravy

Fasádní desky Cembrit Raw se dodávají bez povrchové úpravy. Používají se v tomto přírodním šedém provedení, nebo se dodatečně aplikuje fasádní barva.



Materiál	Přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	A2, S1-d0 EN 13501
Povrchová úprava	bez úpravy	Barevnost	přírodní šedá
Tloušťka	6 mm / 8 mm / 10 mm	Dodací lhůta	skladem, (☎ pro tl. 10 mm)
Rozměry	I 200 x 2 500 mm, I 200 x 3 050 mm	Další úpravy	-

Tloušťka	6 mm		
Rozměr	I 200 x 2 500 mm		
Plocha desky	3 m ²		
Balení	50 ks		
Plocha desek na paletě	150 m ²		
Hmotnost I m²	10,9 kg		
Hmotnost na paletě	I 635 kg		
Cena Kč/m² Cena vč 21% DPH Kč/m²	416,00 Kč/m ²		498,52 Kč/m ²

Tloušťka	8 mm		8 mm	
Rozměr	I 200 x 2 500 mm		I 200 x 3 050 mm	
Plocha desky	3 m ²		3,66 m ²	
Balení	40 ks		30 ks	
Plocha desek na paletě	120 m ²		109,8 m ²	
Hmotnost I m²	14,6 kg		14,6 kg	
Hmotnost na paletě	I 752 kg		I 603 kg	
Cena Kč/m² Cena vč 21% DPH Kč/m²	520,00 Kč/m ²	629,20 Kč/m ²	520,00 Kč/m ²	629,20 Kč/m ²

Tloušťka ☎	10 mm		10 mm	
Rozměr	I 250 x 2 500 mm		I 200 x 3 050 mm	
Plocha desky	3,125 m ²		3,66 m ²	
Balení	30 ks		25 ks	
Plocha desek na paletě	93,75 m ²		91,5 m ²	
Hmotnost I m²	18 kg		18 kg	
Hmotnost na paletě	I 687,50 kg		I 647 kg	
Cena Kč/m² Cena vč 21% DPH Kč/m²	686,00 Kč/m ²	830,06 Kč/m ²	686,00 Kč/m ²	830,06 Kč/m ²

Formátování desek - vrtání	Základní deska pro formátování je pro fakturaci vždy I 250 x 3 050 mm nebo I 250 x 2 500 mm. Základem fakturační ceny jsou vždy m ² použitých základních desek. (Minimální rozměr pro formátování 180 x 600 mm.)
	Cena formátování a balení je 100,00 Kč/m ² . Cena za předvrtávání otvorů je 87,50 Kč/m ² .

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.



CEMBRIT CEMBONIT

Přírodní fasádní deska s matným odleskem

Fasádní desky Cembit Cembonit jsou vyhledávaným architektonickým řešením pro fasády, které působí přirozeným, přírodním dojmem. Fasádní desky Cembit Cembonit jsou probarvené ve hmotě desky. Povrch desek je broušený a hydrofobizovaný. Tato povrchová úprava snižuje nasákavost desky a zvyšuje její životnost. Brus desky je veden v podélném směru. Při kladení desky otočené o 90° může nasvětlení měnit výsledný dojem.



Materiál	barvený do hmoty - vláknocement	Požární odolnost	A2, S1-d0 EN 13501
Povrchová úprava	vodoodpudivý povrch	Barevnost	5 standardních barev * 6 doplňkových barev ***
Tloušťka	6 mm / 8 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	I 200 x 2 500 mm, I 200 x 3 050 mm	Další úpravy	-

Tloušťka	8 mm *		8 mm *		8 mm ***	
Rozměr	I 200 x 2 500 mm		I 200 x 3 050 mm		I 250 x 3 050 mm	
Plocha desky	3 m ²		3,66 m ²		3,81 m ²	
Balení	40 ks		35 ks		35 ks	
Plocha desek na paletě	120 m ²		128,1 m ²		133,4 m ²	
Hmotnost 1 m²	13,6 kg		13,6 kg		13,6 kg	
Hmotnost na paletě	I 632 kg		I 742,16 kg		I 814,24 kg	
Cena Kč/m²	830,00 Kč/m ²		830,00 Kč/m ²		830,00 Kč/m ²	
Cena vč 21% DPH Kč/m²	I 004,30 Kč/m ²		I 004,30 Kč/m ²		I 004,30 Kč/m ²	

Tloušťka	6 mm * (kromě - Graphite 922)		6 mm * (kromě - Graphite 922)	
Rozměr	I 200 x 2 500 mm		I 200 x 3 050 mm	
Plocha desky	3 m ²		3,66 m ²	
Balení	50 ks		45 ks	
Plocha desek na paletě	150 m ²		164,7 m ²	
Hmotnost 1 m²	10,2 kg		10,2 kg	
Hmotnost na paletě	I 530 kg		I 679,94 kg	
Cena Kč/m²	623,00 Kč/m ²		623,00 Kč/m ²	
Cena vč 21% DPH Kč/m²	753,83 Kč/m ²		753,83 Kč/m ²	

Tloušťka	6 mm*		6 mm*		6 mm*		6 mm*	
Rozměr	150 x 2 500 mm		200 x 2 500 mm		250 x 2 500 mm		300 x 2 500 mm	
Plocha desky	0,375 m ²		0,5 m ²		0,625 m ²		0,75 m ²	
Balení	5 ks		5 ks		5 ks		5 ks	
Plocha desek na balení	1,875 m ²		2,5 m ²		3,125 m ²		3,75 m ²	
Hmotnost na paletě	19,125 kg		26,25 kg		31,875 kg		38,25 kg	
Cena Kč/m²	I 083,00	I 310,43	991,00	I 199,11	929,00	I 124,09	873,00	I 056,33
Cena vč 21% DPH Kč/m²	Kč/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²

Standardní barvy *	Graphite 922	Flint 921 (Tm. šedá)	Granite 967 (Žula)	Sand 911 (Písková)	Pearl 901 (Bílá)	
Doplňkové barvy ***	Emerald 951	Tufa 915	Adobe 946	Ruby 942	Magma 941	Amber 935

Fasádní desky jsou vyrobeny z přírodních surovin a proto se různé výrobní dávky mohou lišit drobnými odstíny barev. Tečky a šedé skvrny do velikosti několika milimetrů nejsou vadou a nemají žádný vliv na užitné vlastnosti desek.

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



PLANKS

Fasádní desky pro přírodní a trvalé řešení

Obklady fasád HardiePlank® jsou zdaleka nejlepší alternativou k dřevěným obkladům. Snoubí v sobě přirozenou krásu dřeva s trvanlivostí vláknocementu. Desky jsou pokryté dvěma vrstvami silného, vodě odolného akrylového nátěru. Desky HardiePlank® se instalují ve vodorovném směru systémem loďového krytí.



Materiál	přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	A2, S1-d0 EN 13501
Povrchová úprava	100 % akrylátová krycí vrstva	Barevnost	12 standardních barev
Tloušťka	8 mm, 25 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	180 x 3 600 mm, 90/140 x 3 050 mm	Další úpravy	

Tloušťka - Hardie Plank®	8 mm		Orientační spotřeba desek pro loďové krytí: 1,85 ks/m²
Rozměr	180 x 3 600mm		
Plocha desky	0,648 m²		
Balení	84 ks/pal		
Plocha desek na paletě	54,43 m²		
Hmotnost 1 m²	11,42kg		
Hmotnost na paletě	621 kg		
Cena Kč/m² Cena vč 21% DPH Kč/m²	723,00 Kč/m²	874,83 Kč/m²	

Barevnost	Light Mist	Monterey Taupe	Woodland Cream	Countrylane Red	Timber Bark	Cobbe Stone	Soft Green
	Iron Grey	Traditional Red	Arctic White	Sail Cloth	Midnight Black		

Tloušťka - Hardie Trim®	25 mm		25 mm	
Rozměr	90 x 3 050 mm		140 x 3 050 mm	
Plocha desky	0,27 m²		0,427 m²	
Balení	60 ks		40 ks	
Plocha desek na paletě	16,47 m²		17,08 m²	
Hmotnost 1 m²	26,20 kg		26,2 kg	
Hmotnost na paletě	432 kg		448,00 kg	
Cena 1 m²; Cena vč 21% DPH	670,00 Kč/ks	810,70 Kč/ks	1 061,50 Kč/ks	1 284,41 Kč/ks

Barevnost	Arctic White	Midnight Black	
------------------	--------------	----------------	--

Opravná barva

Použití: pro opravu poškozené barvy desek Planks

Opravná barva

Kód	Délka/Rozměr, barva	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
PI4	spotřeba 1 litr/10 m2 plochy, barva dle nabídky desek	812,00	982,52



 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.



CEMBRIT EXPRESS

Fasády - snadno a rychle

Fasádní desky Cembrit Express jsou dodávány ve velikosti 400x800x6 mm s hladkou povrchovou úpravou nebo s povrchem věrně imitujícím dřevo (dekor dřeva). Konečný vzhled získávají desky v průběhu třístupňového procesu barvení akrylátovou barvou.



Materiál	přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	A1, S1 - d0 EN 13501
Povrchová úprava	100 % akrylátová krycí vrstva	Barevnost	7 standardních barev
Tloušťka	6 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	400 x 800 mm	Další úpravy	voskovaná rubová strana

Cembrit Express - hladký povrch		
Tloušťka	6 mm	
Rozměr	400 x 800 mm	
Plocha desky	0,32 m ²	
Balení	300 ks/pal	
Plocha desek na paletě	96 m ²	
Hmotnost 1 m²	11,87 kg	
Hmotnost na paletě	1140,0 kg	
Cena Kč/m² Cena vč 21% DPH Kč/m²	328,00 Kč/m ²	396,88 Kč/m ²

Cembrit Express - dekor dřeva		
Tloušťka	6 mm	
Rozměr	400 x 800 mm	
Plocha desky	0,32 m ²	
Balení	300 ks/pal	
Plocha desek na paletě	96 m ²	
Hmotnost 1 m²	11,87 kg	
Hmotnost na paletě	1140 kg	
Cena Kč/m² Cena vč 21% DPH Kč/m²	428,00 Kč/m ²	517,88 Kč/m ²

Barevnost	Bílá 601	Slonová kost 602	Šedá 603	Červená 604	Hnědá 605	Grafitová 606	Černá 607
------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------	--------------	------------------	--------------

Objednávka	Pro montáž fasádních desek lepením objednávejte desky bez upravené rubové strany voskem. Požadavek uveďte v objednávce.
-------------------	---

Opravná barva

Použití: Barva na nátěry stříhaných hran

Barva na nátěry stříhaných hran

Kód	Délka/Rozměr, barva	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
H70	spotřeba 0,8 litr/8 m2 plochy, barva dle nabídky desek	203,00	245,63



 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT METRO, ZENIT, TRUE A RAW

EPDM podkladní páska

Použití: Montáž fasádních desek

Mezi podkladním roštem a fasádní deskou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U8	1 x 30 mm (30 m)	30 m (3,5 kg/ks)	černá	651,00	787,71

Pro svislou příznanou spáru (pod deskami ve spojích a rozích)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U9	1 x 90 mm (30 m)	30 m (4,5 kg/ks)	černá	1 132,00	1 369,72



Tool box

Použití: Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty

Pro ocelovou konstrukci

U10	Pro ocelovou konstrukci: středící nástroj pro Ø 4,9 mm - ruční, vrták Ø 9 mm 1 ks, vrták Ø 4,1 mm 1 ks, nýtovací nástavec pro aku. kleště	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
		1 733,00	2 096,93

Pro hliníkovou konstrukci

U11	Pro hliníkovou konstrukci: středící nástroj pro Ø 4,1 mm - ruční, vrták Ø 9 mm 1 ks, vrták Ø 4,1 mm 1 ks, nýtovací nástavec pro aku. kleště	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
		1 733,00	2 096,93



Nýtovací nástavec

Použití: Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty

Pro hliníkovou podkladní konstrukci - (nýtovací nástavec pro nýtovací kleště - aku.)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U12	Závit - M10x1 - pro nýt do Al Ø 4 mm	volně - kov	676,00	817,96

Pro ocelovou podkladní konstrukci - (nýtovací nástavec pro nýtovací kleště - aku.)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U13	Závit - M10x1 nýt do oceli Ø 4,8	volně - kov	676,00	817,96



Středící nástavec

Použití: pro vytvoření soustředného otvoru

Pro ocelovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U14	Ø 4,9 mm vrtáku, Ø 8,5 mm do otvoru Ø 9 mm, do el. vrtačky	728,00	880,88

Pro hliníkovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U15	Ø 4,1 mm vrtáku, Ø 8,5 mm do otvoru Ø 9 mm, do el. vrtačky	728,00	880,88



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT METRO, ZENIT A RAW

Šrouby do dřeva, se středící a těsnící podložkou ☎

Použití: Montáž fasádních desek na dřevěnou podkladní konstrukci

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U1	Ø 4,9 x 38 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	nerez - nerez	2 417,00	2 924,57

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U2	Ø 4,9 x 38 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	dle kódu - nerez	2 417,00	2 924,57



Šrouby do oceli, se středící a těsnící podložkou ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové podkladní konstrukce (pro Tl. 0,5 - 1,5 mm)

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U3	Ø 4,8 x 30 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	nerez - nerez	2 429,00	2 939,09

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U3a	Ø 4,8 x 30 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	dle kódu - nerez	2 769,00	3 350,49



Trhací nýty ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové a hliníkové podkladní konstrukce

Pro hliníkovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U4	Ø 4 x 20 / K 14 mm	250 ks (0,75 kg/bal)	dle kódu ALU / NIRO	2 621,00	3 171,41



Vložka fixního bodu pro nýt ☎

Použití: Vložka fixního bodu pro nýt

Pro hliníkovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U6	Ø 8,8 x 4,1 mm	100 ks	plast	281,00	340,01



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT TRUE

Šrouby do dřeva, se středící a těsnící podložkou ☎

Použití: Montáž fasádních desek na dřevěnou podkladní konstrukci

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K19	Ø 4,5 x 36 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	nerez - nerez	2 417,00	2 924,57

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K20	Ø 4,5 x 36 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	dle kódu - nerez	2 417,00	2 924,57



Šrouby do oceli ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové podkladní konstrukce (pro Tl. 0,5 - 1,5 mm)

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K21	Ø 4,8 x 30 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	nerez - nerez	2 534,00	3 066,14

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K22	Ø 4,8 x 30 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	dle kódu - nerez	2 534,00	3 066,14



Trhací nýty ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové a hliníkové podkladní konstrukce

Pro hliníkovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K23	Ø 4x20/K14 mm	250 ks (0,75 kg/bal)	dle kódu ALU / NIRO	2 621,00	3 171,41

Pro ocelovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K24	Ø 4,8x20/K14	250 ks (1,2 kg/bal)	dle kódu NIRO	2 621,00	3 171,41



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBIT CEMBONIT

Šrouby do dřeva ☎

Použití: Montáž fasádních desek na dřevěnou podkladní konstrukci

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K1	Ø 4,8/Ø12x38mm	100 ks (0,4 kg/bal)	nerez - nerez	412,00	498,52

Barvená hlava - tmavě šedá

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K2	Ø 4,8/Ø12x38mm	100 ks (0,4 kg/bal)	tmavě šedá - nerez	773,00	935,33

Barvená hlava - barva dle kódu

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K3	Ø 4,8/Ø12x38mm	100 ks (0,4 kg/bal)	dle kódu - nerez	857,00	1 036,97

Barvená hlava - barva dle kódu (šrouby nekombinovat s K2, K3 - nepatrně jiný odstín barvy) (nebarvená hlava)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K27	Ø 4,5/Ø12x36mm	250 ks (1,4 kg/bal)	dle kódu - nerez	1 200,00	1 452,00

Středící a těsnící podložka ☎

Použití: Pro šrouby do dřeva

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K15	Ø 4,8/Ø7x3mm	100 ks	EPDM	204,00	246,84

Šrouby do oceli ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové podkladní konstrukce (pro Tl. 0,5 - 1,5 mm)

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K6	Ø 5,5/Ø12x28mm	100 ks (0,3 kg/bal)	nerez - nerez	1 326,00	1 604,46

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K7	Ø 5,5/Ø12x28mm	100 ks (0,3 kg/bal)	dle kódu - nerez	1 520,00	1 839,20

Barvená hlava (šrouby nekombinovat s K7 - nepatrně jiný odstín barvy) (nebarvená hlava)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K28	Ø 4,8/Ø12x29mm	250 ks (1,2 kg/bal)	dle kódu - nerez	2 400,00	2 904,00

- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.



DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBIT CEMBONIT

Trhací nýty do kovového podkladního roštu ALU/NEREZ ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové a hliníkové podkladní konstrukce

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 8 mm (pro svěr 12-14 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K10	Ø 4,8/Ø16x18mm	500 ks (2 kg/bal)	nebarvené	2 193,00	2 653,53

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 8 mm (pro svěr 12-14 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K12	Ø 4,8/Ø16x18mm	500 ks (2 kg/bal)	dle kódu	4 616,00	5 585,36

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 6 mm (pro svěr 10-12 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K8	Ø 4,8/Ø16x16mm	500 ks (1,5 kg/bal)	nebarvené	1 957,00	2 367,97

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 6 mm (pro svěr 10-12 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K9	Ø 4,8/Ø16x16mm	500 ks (1,5 kg/bal)	dle kódu	4 121,00	4 986,41

EPDM podkladní páska ☎

Použití: Montáž fasádních desek

Mezi podkladním roštem a fasádní deskou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U8	1 x 30 mm (30 m)	30 m (3,5 kg/ks)	černá	651,00	787,71

Pro svislou přiznanou spáru (pod deskami ve spojích a rozích)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U9	1 x 90 mm (30 m)	30 m (4,5 kg/bal)	černá	1 132,00	1 369,72

Nýťovací nástavec ☎

Použití: Montáž fasádních desek na kovové podkladní konstrukce - pro trhací nýty

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci - (nýťovací nástavec pro nýťovací kleště - aku.)

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
UI3	Závit - M10x1 - pro nýt do Al Ø 4,8mm	volně - kov	676,00	817,96

Středící nástavec ☎

Použití: pro vytvoření soustředného otvoru

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci

Kód	Délka/Rozměr	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K18	Ø 4,9mm vrtáku, Ø 9,5mm do otvoru Ø10mm, do el. vrtačky	728,00	880,88



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY PLANKS

Šrouby do dřevěného roštu ☎

Použití: Montáž planks desek na dřevěnou podkladní konstrukci

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
PI	Ø 4,5 x 41 mm	50 ks (0,2 kg/bal)	nerez, barva	312,00	377,52

Nebarvené určené pro skryté kotvení

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
P3	Ø 5 x 32 mm	100 ks (0,3 kg/bal)	nerez - nerez	489,00	591,69

Šrouby do ocelového roštu ☎

Použití: Montáž planks desek na dřevěnou podkladní konstrukci

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
P2	Ø 4,5 x 41 mm	250 ks (0,75 kg/bal)	nerez, barva	1 270,00	1 536,70

Nebarvené určené pro skryté kotvení

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
P4	Ø 4,8 x 30 mm	100 ks (0,3 kg/bal)	nerez - nerez	326,00	394,46

EPDM podkladní páska ☎

Použití: Montáž fasádních desek

Mezi podkladním roštem a fasádní deskou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U8	1 x 30 mm (30 m)	30 m (3,5 kg/ks)	černá	651,00	787,71

Pro svislou přiznanou spáru (pod deskami ve spojích a rozích)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U9	1 x 90 mm (30 m)	30 m (4,5 kg/bal)	černá	1 132,00	1 369,72

Rohový profil ☎

Použití: Montáž planks desek

Rohový profil vnější


Kód	Délka/Rozměr, Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
P7	40x25x30x30x25x40/3 000 - 0,8 mm, Light Mist, Midnight Black, Arctic White, Iron Gray	1 220,00	1 476,20

Rohový profil vnitřní

Kód	Délka/Rozměr, Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
P8	25x20x20x30/3 000 - 0,8 mm, Light Mist, Midnight Black, Arctic White, Iron Gray	880,00	1 064,80

- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.



DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT EXPRESS

Šrouby do dřeva ☎

Použití: Montáž fasádních desek na dřevěnou podkladní konstrukci

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K16	Ø 4,5/Ø12x30mm	250 ks	nerez - nerez	1 200,00	1 452,00

Barvená hlava - barva dle kódu

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K17	Ø 4,5/Ø12x30mm	250 ks	dle kódu - nerez	1 200,00	1 452,00

Šrouby do oceli, se středící a těsnící podložkou ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové podkladní konstrukce (pro tl. 0,5 - 1,5 mm)

Nebarvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K25	Ø 4,8 x 30 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	nerez - nerez	2 400,00	2 904,00

Barvená hlava

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K26	Ø 4,8 x 30 mm	250 ks (1,5 kg/bal)	dle kódu - nerez	2 400,00	2 904,00

EPDM podkladní páska ☎

Použití: Montáž fasádních desek

Mezi podkladním roštem a fasádní deskou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U8	1 x 30 mm (30m)	30 m (3,5 kg/ks)	černá	651,00	787,71

Pro svislou přiznanou spáru (pod deskami ve spojích a rozích)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U9	1 x 90 mm (30m)	30 m (4,5 kg/bal)	černá	1 132,00	1 369,72

Trhací nýty do kovového podkladního roštu ALU/NEREZ ☎

Použití: Montáž fasádních desek na ocelové a hliníkové podkladní konstrukce

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 6 mm (pro svěr 10-12 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K8	Ø 4,8/Ø16x16mm	250 ks (0,7 kg/bal)	nebarvené	990,00	1 197,90

Pro hliníkovou i ocelovou podkladní konstrukci, pro desku tl. 6 mm (pro svěr 10-12 mm)

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
K9	Ø 4,8/Ø16x16mm	250 ks (0,7 kg/bal)	dle kódu	2 060,00	2 492,60

- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.



DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBIT

Hliníkové profily

Použití: Montáž fasádních desek

Rohový profil vnější

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U30	22x12x12x22/3 000 - 0,7 mm (0,5 kg/ks)	hliník, hliník	458,00	554,18
		NCS vzor, hliník	561,00	678,81

Rohový profil vnitřní

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U31	25x25/3 000 - 0,7 mm (0,34 kg/ks)	hliník, hliník	260,00	314,6
		NCS vzor, hliník	364,00	440,44

Profil pro vodorovnou spáru


Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U32	19x18x19x8/3 000 - 0,7 mm (0,38 kg/ks)	hliník, hliník	260,00	314,6
		NCS vzor, hliník	364,00	440,44

Profil pro svislou spáru

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U33	24x11x10x24/3 000 - 0,7 mm (0,5 kg/ks)	hliník, hliník	260,00	314,6
		NCS vzor, hliník	364,00	440,44

Profil F pro kotvení desky na okenní rám

Kód	Délka/Rozměr	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U34	25x15x15/2 000 - 1,5 mm (0,5 kg/ks) (mezera na vložení desky 10,5 mm)	hliník, hliník	150,00	171,82



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

DOPLŇKY PRO FASÁDNÍ DESKY CEMBRIT

Kotvičky na kombinovaný rošt ☎

Použití: Upevnění dřevěných roštnic pro podkladní systém

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U23	60 mm	200 ks (0,3 kg/ks)	3 845,00	4 652,45
U24	80 mm	200 ks (0,35 kg/ks)	4 326,00	5 234,46
U25	100 mm	100 ks (0,4 kg/ks)	2 403,00	2 907,63
U26	120 mm	100 ks (0,45 kg/ks)	2 644,00	3 199,24
U27	140 mm	100 ks (0,55 kg/ks)	2 884,00	3 489,64
U28	160 mm	100 ks (0,6 kg/ks)	3 124,00	3 780,04



Termostop ☎

Použití: izolační materiál pod kotvičku

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U58	70 x 70 x 3 mm	volně	plast	4,00	4,84
U59	70 x 70 x 5 mm	volně	plast	7,00	8,47



- Barevné provedení příslušenství nemusí přesně odpovídat barvě krytiny nebo fasádních desek a v průběhu životnosti se může měnit.

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

CEMBRIT MULTIFORCE

Nehořlavé desky pro exponované povrchy do interiéru

Interiérové desky Cembrit Multiforce jsou přírodní desky z cementu, vápence, celulózových vláken, slídy a dalších přísad. Z hlediska požární odolnosti jsou desky zařazeny do třídy reakce na oheň AI, tedy nehořlavých materiálů. Kombinace hmotnosti a pevnosti materiálu zaručuje vysokou hladinu akustického útlumu. Cembrit Multiforce je perfektním řešením pro všechny typy průmyslových budov.



Materiál	přírodní šedá - vláknocement	Požární odolnost	AI EN 13501
Povrchová úprava	bez úpravy	Barevnost	přírodní šedá
Tloušťka	9 mm, 12 mm	Dodací lhůta	
Rozměry	1 200 x 2 550 mm	Další úpravy	předznačeny montážní otvory

Tloušťka	9 mm		12 mm	
Rozměr	I 200 x 2 550 mm		I 200 x 2 550 mm	
Plocha desky	3,06 m²		3,06 m²	
Balení	45 ks/pal		30 ks/pal	
Plocha desek na paletě	137,7 m²		91,8 m²	
Hmotnost 1 m²	9,8 kg		13,07 kg	
Hmotnost na paletě	I 350,00 kg		I 200,00 kg	
Cena Kč/m² Cena vč 21% DPH Kč/m²	476,00 Kč/m²	575,96 Kč/m²	634,00 Kč/m²	767,14 Kč/m²

Šrouby pro interiérové desky Cembrit Multiforce

Použití: Montáž protipožární desky s zvukovým útlumem

Šrouby samořezné se zapuštěnou hlavou

Kód	Délka/Rozměr	Balení	Barva, materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 21% DPH Kč/jednotka
U53	Ø 4,2/35 mm	1 000 (2 kg/bal)	nerez - nerez	416,00	503,36



 Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



CEMBRIT FLEXIBOARD

Přírodní vláknocementová deska bez povrchové úpravy

Vláknocementové desky Cembrit Flexiboard jsou mechanicky odolné stavební desky. Desky jsou požárně odolné (A1) s nízkým difuzním odporem, voděodolné, odolné proti plísním a škůdcům. Jsou určeny pro univerzální použití v interiéru staveb.



Materiál	vláknocement	Požární odolnost	A1
Povrchová úprava	přírodní povrch	Barevnost	přírodní povrch
Tloušťka	9 mm	Dodací lhůta	obvykle skladem
Rozměry	1 200 x 2 400 mm	Další úpravy	

Tloušťka	9 mm		
Rozměr	1 200 x 2 400 mm		
Plocha desky	2,88 m ²		
Balení	43 (39) - ks		
Plocha desek na paletě	123,84 (112,32) - m ²		
Hmotnost 1 m²	12,67 kg/m ²		
Hmotnost na paletě	1 569,5 (1 423,5) kg		
Cena Kč/m² Cena vč 21% DPH Kč/m²		260,00 Kč/m ²	314,60 Kč/m ²

Stavební desky Cembrit Flexiboard - prodej	- Stavební desky Flexiboard patří do zvláštní kategorie výrobků (viz. Obchodní podmínky) - Na desky Flexiboard je poskytována zákonná záruka - Doprava desek Flexiboard je ve zvláštním režimu, dle dopravovaného množství - Součástí ceny desek a dopravy není podložka (podložka = nevratná dřevěná přepravní paleta)
---	--

Cenové zvýhodnění při odběru většího množství						
Počet palet ks	cena Kč/m ²	cena po slevě Kč/m ²	počet desek ks	počet podložek ks	cena desky + podložky celkem Kč	cena celkem s DPH 21% Kč
1 <	260 Kč	260 Kč	< 42	1	< 31 850	< 38 539 Kč
> 1	260 Kč	247 Kč	43	1	30 989	37 497 Kč
> 2	260 Kč	234 Kč	86	2	58 757	71 096 Kč
> 3	260 Kč	208 Kč	129	3	78 116	94 520 Kč
> 4	260 Kč	169 Kč	172	4	84 516	102 264 Kč
> 12	260 Kč	156 Kč	516	12	233 269	282 256 Kč

☎ Takto označené zboží není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.



Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodávanych společností Cembrit a.s.

Preambule

1. Tyto „Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodávanych společností Cembrít a.s.“ (dále jen „**Obchodní podmínky**“) upravují práva a povinnosti společnosti Cembrít a.s., se sídlem Lidická 302, 266 38 Beroun – Závodí, IČ: 18600247 (dále jen „**Prodávající**“) a jejího smluvního partnera, kupujícího (dále jen „**Kupující**“) při dodávkách a odběru vláknocementových výrobků a doplňků a příslušenství k vláknocementovým výrobkům prodávanych Proávající v rámci jeho podnikatelské činnosti (dále jen „**Zboží**“).
2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Proávajícího a Kupujícího vyplývající pro smluvní strany z kupních smluv uzavřených mezi Proávající a Kupující ohledně dodávek Zboží (dále jen „**Kupní smlouvy**“ nebo též „**Kupní smlouva**“) včetně způsobu a podmínek uzavírání Kupních smluv. Obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustan. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**OZ**“) nedílnou součást každé Kupní smlouvy, jakož i rámcové kupní smlouvy o dodávkách Zboží (dále jen „**Rámcová kupní smlouva**“), byla-li mezi Proávající a Kupující Rámcová kupní smlouva uzavřena.
3. Odchylná ujednání Proávajícího a Kupujícího obsažená v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.
4. Výrazy „dodat“ a „dodání“ použité v Obchodních podmínkách v jakémkoliv tvaru mají stejný význam jako výrazy „odevzdat“ a „odevzdání“ ve smyslu ustan. § 2079 a násl. OZ.

Článek I

Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

1. Kupní smlouvy na jednotlivé dodávky Zboží jsou mezi Proávající a Kupující uzavírány na základě písemných objednávek Kupujícího (dále jen „**Objednávky**“ nebo též „**Objednávka**“) doručených Proávajícímu na oddělení expedice.
2. Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
 - obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno a příjmení a adresu sídla Kupujícího,
 - jméno osoby oprávněné jménem Kupujícího jednat, včetně telefonického, faxového spojení popř. e-mailové adresy,
 - IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu Kupujícího,
 - název popř. objednávací číslo Zboží podle platného ceníku Proávajícího včetně barvy a množství objednaného Zboží,
 - požadovanou dobu dodání, způsob zajištění dopravy,
 - číslo Objednávky a datum vystavení Objednávky .
3. Kupní smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného potvrzení Proávajícího Kupujícímu o tom, že Objednávku přijímá. Proávající a Kupující vylučují aplikaci ustan. § 1740 odst. 3 OZ pro případ každé odpovědi Kupujícího určené Proávajícímu, reagující na nabídku Proávajícího a obsahující jakékoli dodatky či odchylky od nabídky Proávajícího.
4. Dodá-li Proávající Kupujícímu Zboží v souladu s Objednávkou bez předchozího vyznění o přijetí či odmítnutí Objednávky, platí, že Proávající Objednávku přijal a Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu. V případě, že Objednávka a/nebo její potvrzení (přijetí) nebude odpovídat formálním požadavkům Obchodních podmínek (např. nebude dodržena písemná forma a/nebo bude chybět některá náležitost dle odst. 2. tohoto článku), z Objednávky však bude zřejmé, jaké Zboží Kupující požaduje, a Proávající Kupujícímu Zboží dodá, platí, že Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu.
5. Proávající neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku chybných údajů uvedených Kupující v Objedávce.

Článek II

Předmět dodávek, jakost

1. Předmětem dodávek je Zboží, jehož sortiment je uveden v aktuálních cenících Proávajícího, které je Proávající oprávněn podle svého uvážení jednostranně měnit.
2. Vláknocementové výrobky jsou vyráběny a dodávány v jakosti podle ČSN EN 492 a ČSN EN 494 a ČSN EN 12467.

Článek III

Ceny Zboží, rabaty

1. Proávající dodává Zboží za ceny určené ceníkem Proávajícího platným v době dodání Zboží Kupujícímu. Ceny Zboží nezahrnují DPH. Cena Zboží je určena výše uvedeným způsobem i v případě, že Objednávka kupní cenu Zboží neobsahuje. Ustanovení odst. 3. a 4. tohoto článku tím nejsou dotčena.
2. Ceny Zboží zahrnují balení a naložení Zboží na dopravní prostředek určený k přepravě Zboží pro Kupujícího.
3. Proávající může poskytnout Kupujícímu rabaty ve výši a za podmínek Proávajícího určených. Podmínky a výše rabatů mohou být rovněž mezi Proávající a Kupující sjednány v Kupní smlouvě, Rámcové kupní smlouvě nebo jiných smluvních ujednáních (např. v rabatovém listu).

4. Proávající poskytne Kupujícímu slevu ve výši 2 % z ceny Zboží určené ceníkem Proávajícího v případě uhrazení kupní ceny Zboží předem podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek.

Článek IV

Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit Proávajícímu kupní cenu Zboží takto:

a) Platba před dodáním Zboží (platba předem)

- Kupující je povinen zaplatit Proávajícímu celou kupní cenu Zboží před dodáním Zboží do data splatnosti uvedeného v zálohové faktuře Proávajícího, nestanovi-li tyto Obchodní podmínky nebo není-li písemně mezi Proávající a Kupující dohodnuto jinak. Kupující je povinen při odběru Zboží prokázat řádné zaplacení Kupní ceny (např. výpisem z účtu). Před řádným zaplacením kupní ceny není Proávající povinen Zboží Kupujícímu dodat.

b) Platba po dodání Zboží

- Uzavřel-li Proávající s Kupující Rámcovou kupní smlouvu, je Kupující povinen zaplatit Proávajícímu kupní cenu Zboží podle Kupní smlouvy na základě faktury vystavené Proávající při nebo po dodání Zboží, jejíž splatnost je 14 dnů ode dne vystavení, není-li Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. V případě prodloužení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Kupující povinen zaplatit Proávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; současně je Kupující povinen při každé další dodávce Zboží zaplatit Proávajícímu kupní cenu Zboží předem podle odst. 1. písm. a) tohoto článku.

2. V případě dodávek Zboží vyráběného pro Kupujícího na zakázku je Kupující povinen zaplatit Proávajícímu zálohy ve výši a termínech sjednaných mezi Proávající a Kupující.

3. Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu Zboží se považuje za řádně a včas splněnou dnem připsání celé částky kupní ceny ve lhůtě splatnosti na bankovní účet Proávajícího nebo zaplacením celé částky kupní ceny Zboží Proávajícímu ve lhůtě splatnosti v hotovosti.

4. Výskyt jakékoliv vady Zboží ani uplatnění jakéhokoliv práva Kupujícího z vadného plnění nezbuývají Kupujícího povinnosti zaplatit celou kupní cenu Zboží ve stanovené lhůtě splatnosti.

5. V případě prodloužení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Proávající oprávněn pozastavit Kupujícímu další dodávky Zboží bez ohledu na termín dodání sjednaný v Kupní smlouvě nebo Kupních smlouvách, a to až do doby úplného splnění veškerých splatných dluhů Kupujícího vůči Proávajícímu.

Článek V

Dodací a přepravní podmínky

1. Proávající splní svou povinnost dodat Kupujícímu Zboží v okamžiku, kdy

- a) Kupujícímu nebo Kupujícímu určené osobě umožní nakládat se Zbožím v sídle Proávajícího popř. v místě výrobního závodu Proávajícího, v němž bylo Zboží vyrobeno, nebo

- b) předáním a naložením Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího nebo pro Kupující určenou osobu, bylo-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží a odeslání Zboží Proávající Kupujícímu nebo Kupujícímu určené osobě.

2. Přeprava Zboží je provedena vždy na náklad a nebezpečí Kupujícího, bez ohledu na to, zda je zajišťována Proávající nebo Kupující, není-li dohodnuto jinak. Je-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží Proávající, je Kupující povinen zaplatit Proávajícímu (ve lhůtě splatnosti kupní ceny Zboží), cenu přepravy, není-li dohodnuto jinak. Je-li kupní cena Zboží splatná před dodáním Zboží (čl. IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek), není Proávající povinen dodat Kupujícímu Zboží před zaplacením ceny přepravy.

3. Nákladku Zboží zajišťuje na své náklady Proávající, vyložení Zboží zajišťuje na své náklady Kupující.

4. Proávající je povinen Zboží předat dopravci (popř. řidiči) zajištěnému Kupující k přepravě Zboží pro Kupujícího nebo pro Kupující určenou osobu pouze po předložení písemného pověření (zmocnění) dopravce (řidiče) uděleného Kupující k převzetí Zboží.

5. V případě, že Kupující nepřevzme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne jeho dodání, je povinen po uplynutí této lhůty zaplatit Proávajícímu za každý další den skladovací poplatek ve výši 0,05 % z kupní ceny Zboží až do doby převzetí Zboží nebo zrušení Kupní smlouvy podle článku X odst. 1 písm. b) Obchodních podmínek. Proávající je oprávněn zdržovat Zboží do řádného a úplného zaplacení skladovací poplatku. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Proávající oprávněn započíst skladovací poplatek proti pohledávce Kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny Zboží.

Článek VI

Skladování a manipulace

1. Kupující bere na vědomí, že Zboží je nutné skladovat na paletách nebo v bednách uložených na tvrdém, rovném podkladě a nevystavené přímému povětrnostnímu vlivu.

2. Kupující je povinen užívat a manipulovat se Zbožím v souladu s běžně používanými postupy ve stavebnictví, jakož i v souladu s vlastnostmi a technickými charakteristikami Zboží a montážními návody a doporučeními Proávajícího pro užívání, skladování a instalaci Zboží.

Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodávanych společností Cembrit a.s.

3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Zboží vzniklou užíváním, skladováním, manipulací nebo instalací Zboží v rozporu s ustanoveními tohoto článku.

Článek VII

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

1. Kupující nabyvá vlastnické právo ke Zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny Zboží a veškerých nákladů souvisejících s dodávkou Zboží. Uhradil-li Kupující veškeré náklady a kupní cenu Zboží před dodáním Zboží podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek, nabyvá vlastnické právo ke Zboží, jakmile je mu dodané Zboží předáno.

2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání Zboží.

Článek VIII

Balení

1. Prodávající dodává Zboží na nevratných dřevěných paletách nebo v bednách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů (během přepravy, překládky atd.).

2. Zboží, které nebylo vyrobeno Prodávajícím (např. doplňky a příslušenství dodávané k výrobkům Prodávajícího), je baleno v obalech dodavatelů nebo je dodáváno volně.

3. Prodávající a Kupující mohou nad rámec Obchodních podmínek sjednat způsob a podmínky zpětného nákupu použitelných palet a beden.

Článek IX

Práva z vadného plnění, záruka, reklamace

1. Zboží je vadné, pokud jakost Zboží neodpovídá technickým normám uvedeným v článku II odst. 2. Obchodních podmínek nebo pokud Zboží nebylo dodáno v ujednaném množství nebo provedení. Kupující však nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady Zboží, z důvodu kterých byla Kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny.

2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada Zboží, kterou má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

3. Prodávající poskytuje na vláknocementové výrobky dodávané Prodávajícím záruku konečným uživateli Zboží v rozsahu a za podmínek uvedených v „Záručním prohlášení společnosti Cembrit a.s.“ (dále jen „**Záruční prohlášení**“), s výjimkou výrobků ze záruky vyloučených, zařazených Prodávajícím do zvláštní kategorie „Flexi“ a uvedených v ceníku Prodávajícího. Uplatňování práv z titulu vad, na které se vztahuje Záruční prohlášení, se řídí ustanoveními Záručního prohlášení. Bez ohledu na jakoukoli formu prezentace či uvedení záruky či záruční doby (např. na obalu, v reklamě, na internetových stránkách) může Kupující uplatňovat práva ze Záručního prohlášení pouze, je-li konečným uživatelem ve smyslu Záručního prohlášení a jsou-li splněny všechny další podmínky pro uplatňování práv ze záruky stanovené Záručním prohlášením.

4. Pro uplatňování práv Kupujícího z titulu vad Zboží (reklamace) platí následující podmínky:

a) **Vady zjevné** (tj. vady Zboží, které lze odhalit při vynaložení odborné péče při převzetí Zboží) je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu při převzetí Zboží, přebírá-li Kupující od Prodávajícího Zboží osobně či prostřednictvím svého zástupce nebo Kupujícím zajištěného dopravce nebo přebírá-li od Prodávajícího Zboží Kupujícím určená osoba. Pokud se dodání Zboží uskutečňuje předáním Zboží dopravci nebo jiné osobě zajištěné Prodávajícím k přepravě Zboží pro Kupujícího nebo pro Kupujícím určenou osobu, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu vady Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím nebo Kupujícím určenou osobou od dopravce nebo jiné osoby zajištěné Prodávajícím.

b) **Ostatní vady** (tj. vady skryté) je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne, kdy vady zjistil nebo kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let ode dne dodání Zboží nebo do konce záruční doby (byla-li na Zboží poskytnuta Kupujícímu záruka).

5. Kupující je povinen všechny vady Zboží oznámit Prodávajícímu písemně ve lhůtách podle odst. 4. tohoto článku. Kupující je povinen v oznámení o vadách Zboží uvést název a typ popř. objednáci číslo vadného Zboží, počet kusů vadného Zboží a popis vady nebo určení, jakým způsobem se vada projevuje. Kupující je povinen k oznámení o vadách Zboží přiložit kopii faktury, kterou Prodávající Kupujícímu vyúčtoval dodávku vadného Zboží. V případě, že oznámení o vadách Zboží nebude mít všechny náležitosti uvedené shora v tomto ustanovení, platí, že Kupující Prodávajícímu vady neoznámil.

6. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 4. tohoto článku pro oznámení vad Zboží má za následek zánik práv Kupujícího z vadného plnění.

7. Kupující je povinen uložit a uchovávat vadné Zboží odděleně od vyřízení reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo před rozhodnutím o způsobu vyřízení reklamace prohlédnout vadné Zboží reklamované Kupujícím.

8. Nároky (práva) Kupujícího z jakýchkoli vad Zboží, za které Prodávající odpovídá, budou vždy s vyloučením jiných práv Kupujícího z vadného plnění podle OZ vypořádány tak, že Prodávající podle své volby dodá Kupujícímu náhradní (nové) Zboží za Zboží vadné nebo chybějící Zboží nebo poskytne Kupujícímu slevu z kupní ceny, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně dohodnuto jinak.

9. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Zboží, které bylo bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího přepracováno nebo jinak upraveno.

Článek X

Odstoupení od Kupní smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

1. Prodávající je oprávněn na základě písemného oznámení od Kupní smlouvy odstoupit, a to z následujících důvodů:

a) Kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny Zboží nebo jakýchkoli nákladů souvisejících s dodávkou Zboží (př. ceny přepravy), nebo

b) Kupující nepřevzme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne dodání Zboží, nebo

c) na straně Prodávajícího se vyskytne překážka znemožňující Prodávajícímu dodat Kupujícímu ve sjednané lhůtě

Zboží, jehož kupní cenu Kupující zaplatil Prodávajícímu předem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek nebo ohledně něhož Prodávajícímu poskytl zálohu na kupní cenu Zboží, a mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude sjednána náhradní lhůta k dodání Zboží, nebo

d) bude zahájeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku Kupujícího nebo v němž bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Kupujícího.

2. Smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně plnění poskytnutá před zrušením Kupní smlouvy. Strana, která od Kupní smlouvy oprávněně odstoupila, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Peněžitá plnění se při vrácení neúčtují.

3. Odstoupením od Kupní smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty ani právo na uhrazení skladovacího poplatku podle článku V odst. 5. Obchodních podmínek.

4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo Prodávajícího od Kupní smlouvy odstoupit za dalších podmínek stanovených Obchodními podmínkami, Kupní smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou, popřípadě OZ.

5. Prodávající neodpovídá za částečné či úplné nesplnění povinností z Kupní smlouvy, pokud nesplnění povinností bylo způsobeno nepředvídatelnou a neodvratitelnou událostí, které Prodávající nemohl zabránit.

6. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu případnou škodu způsobenou mu porušením Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy nebo vadou Zboží pouze do výše 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně ujednáno jinak.

Článek XI

Zákaz vývozu Zboží

1. Kupující není oprávněn Zboží vyvézt za účelem jeho dalšího prodeje a instalace mimo území České republiky.

2. V případě porušení povinnosti Kupujícího podle tohoto článku je Prodávající oprávněn pozastavit Kupujícímu další dodávky Zboží a odstoupit od Kupní smlouvy i Rámcové kupní smlouvy. Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré škody vzniklé mu porušením povinností podle tohoto článku.

Článek XII

Způsob komunikace

1. Veškerá oznámení včetně objednávek Zboží, žádosti nebo jiná sdělení Prodávajícího a Kupujícího budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu sídla druhé smluvní strany nebo jinou adresu pro účely doručování druhou smluvní stranou písemně sdělenou. Za řádně učiněná oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněná elektronickou poštou (e-mailem).

2. Veškerá oznámení Prodávajícího a Kupujícího budou považována za doručena:

(i) v den jejich převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo

(ii) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely těchto Obchodních podmínek se za den doručení poštou jakékoliv písemností jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

(iii) v den uvedený na potvrzení o provedení faxového přenosu v případě doručení faxem; nebo

(iv) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

Článek XIII

Vystavování dokladů v elektronické podobě

1. Prodávající je oprávněn vystavovat veškeré doklady týkající se jakékoli dodávky Zboží (např. potvrzení Objednávky, dodací listy, jakékoli daňové doklady včetně zálohových faktur a dobropisů apod.) v elektronické podobě v případech, kdy Kupující poskytl Prodávajícímu k vystavování dokladů v elektronické podobě souhlas. Toto oprávnění Prodávajícího nezbavuje možnosti vystavit jakýkoliv doklad v písemné podobě.

Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných společností Cembrit a.s.

2. Veškeré doklady vystavené Prodávajícím v elektronické podobě jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a jsou Kupujícím zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím internetového B2B portálu určeného Prodávajícím pro distribuci dokladů v elektronické podobě (dále rovněž jako „**Internetový portál**“).

3. Kupující má přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu prostřednictvím jím určené(y) fyzické(y) osob(y), která(é) byla(y) Kupujícím pověřena(y) k přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu (dále rovněž jako „**Uživatel**“ nebo též „**Uživatelé**“). Uživatel má přístup do Internetového portálu prostřednictvím uživatelského jména a hesla a Internetový portál mu umožňuje prohlížení a stažení (export) dokladů mimo Internetový portál. Identifikace Uživatelů včetně kontaktních údajů a dalších informací týkajících se přístupu k dokladům prostřednictvím Internetového portálu popř. rozsah oprávnění daného jednotlivým Uživatelům jsou obsaženy v protokolu o přístupu na Internetový portál (dále rovněž jako „**Protokol**“).

4. Veškeré doklady vystavené Prodávajícím v elektronické podobě podle tohoto článku se považují za doručené Kupujícím v den jejich uložení do databáze na Internetovém portálu. Prodávající informuje Uživatele Kupujícího o vystavení dokladu a jeho uložení do databáze prostřednictvím e-mailové notifikace. Vzhledem k možnosti zamezení příjmu e-mailových notifikací na straně Kupujícího (Uživatelů) je Kupující povinen prostřednictvím svých Uživatelů zajistit pravidelné (každodenní) sledování stavu databáze na Internetovém portálu a za neplnění této povinnosti nese plnou odpovědnost Kupující. Nedoručení e-mailové notifikace zejména Kupujícího nezbujuje povinnosti zaplatit Prodávajícím ve stanovené lhůtě splatnosti částku účtovanou mu jakýmkoliv daňovým dokladem (včetně zálohové faktury) vystaveným ve elektronické podobě a uloženým do databáze na Internetovém portálu.

5. Kupující je povinen zajistit, aby se všichni Uživatelé, kteří mají oprávnění přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu, seznámili s podmínkami obsaženými v tomto článku Obchodních podmínek, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto a případně dalších dokumentů (včetně informací případně umístěných na Internetovém portálu týkajících se jeho funkčnosti a způsobu užívání) a tyto také dodržovali. Kupující nese plnou odpovědnost za veškerou škodu způsobenou mu neplněním povinností Uživatelů a zejména tím, že Uživatelé nebudou pravidelně sledovat stav databáze na Internetovém portálu popř. včas nestáhnou z této databáze jakýkoli doklad určený Kupujícím.

6. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech, zejména v případě zásahu vnějších vlivů mimo sféru dispozice Prodávajícího a plánovaných odstávek, přístup na Internetový portál po určitou dobu neumožnit. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé Kupujícím v souvislosti s dočasnou nedostupností nebo poruchou Internetového portálu, pokud byl Kupující (nebo jeho Uživatelé) na tuto nedostupnost předem upozorněn nebo nedostupnost či porucha nemá příčinu v jednání Prodávajícího. O dočasné nedostupnosti (odstávkách) je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.

7. Prodávající není odpovědný za prozrazení jakýchkoli bezpečnostních údajů (tj. uživatelské jméno a heslo), ke kterému došlo jinak než jednáním Prodávajícího a bez jeho zavinění, a za případné škody tímto prozrazením Kupujícím vzniklé. Kupující i všichni Uživatelé jsou povinni dbát o to, aby se žádná třetí osoba neseznámila s bezpečnostními údaji Uživatele nezbytnými k přístupu na Internetový portál. Kupující i Uživatel jsou povinni chránit bezpečnostní údaje před ztrátou odcizením a zneužitím.

8. Prodávající neodpovídá za funkčnost a dostupnost Internetového portálu, existuje-li nekompatibilita vybavení, softwaru či vada v počítačovém systému Kupujícího (Uživatele) nebo pokud Kupující (Uživatel) nepostupuje v souladu s těmito Obchodními podmínkami, Protokolem popř. dalšími dokumenty či instrukcemi ohledně užití Internetového portálu.

9. V případě, že Kupující zjistí jakoukoli překážku znemožňující jemu (resp. kterémukoliv jeho Uživatel) přístup na Internetový portál, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího. Prodávající překážku oznámenou mu Kupujícím prověří a je-li oznámení důvodné (překážka je na straně Prodávajícího), podle možnosti zjedná nápravu. Dojde-li k zablokování přístupu na Internetový portál z důvodu chybně zadaných bezpečnostních údajů a/nebo dojde-li ke ztrátě bezpečnostních údajů, provede Prodávající opatření vedoucí k odblokování (obnovení) přístupu pouze na základě písemné žádosti osoby pověřené Kupujícím k řešení těchto situací (dále rovněž „**Odpovědná osoba**“); tuto žádost nelze učinit elektronickou poštou (e-mailem). Stejným způsobem je Kupující povinen postupovat v případě, bude-li požadovat výmaz (zablokování) jakéhokoli jeho Uživatele a/nebo jeho nahrazení jiným.

10. Prodávající si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny (modifikace) Internetového portálu a jeho technických parametrů. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu Kupujícího informovat o všech takových změnách, které by měly vliv na přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu. Prodávající je rovněž oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu; o veškerých změnách je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.

11. Kupující je oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu, je však povinen na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit Prodávajícího. Tím není dotčeno ustanovení odst. 9. tohoto článku.

12. Odchylná ujednání obsažená v tomto článku Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními článku XII Obchodních podmínek a před dalšími ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.

Článek XIII

Řešení sporů

1. Prodávající a Kupující se pokusí o smírné řešení veškerých sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s Kupní smlouvou, Rámcovou kupní smlouvou nebo Záručním prohlášením v dobré víře.

2. Všechny takové spory, jež se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírně v přiměřené lhůtě nepřekračující v žádném případě 30 (třicet) dnů, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 3 (třemi) rozhodci.

3. Každá ze smluvních stran jmenuje 1 (jednoho) rozhodce, kteří pak jmenují předsedu rozhodčího senátu, a to v souladu s podmínkami Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze, v České republice, a bude vedeno v českém jazyce. Nález Rozhodčího soudu bude konečný a vykonatelný. Smluvní strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

4. Prodávající a Kupující se dohodli, že veškerá práva Prodávajícího vůči Kupujícím na jakékoli peněžitě plnění vyplývající z jakékoli Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy nebo vzniklé na jejich základě se promlčují v promlčecí lhůtě patnácti let, která počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé; tímto ujednáním nejsou dotčeny objektivní promlčecí lhůty stanovené OZ ani ustan. §§ 639 – 644 OZ.

5. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci ustan. §§ 1799 a 1800 OZ na jakoukoli Kupní smlouvu a Rámcovou kupní smlouvu pro případ, že by kterákoliv z těchto smluv byla uzavřena adhézním způsobem.

6. Prodávající a Kupující vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních zvyklostí na jakýkoli vzájemný právní styk, zejména na závazky vzniklé z jakékoli Kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy.

Článek XIV

Ochrana informací

1. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o obsahu Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy, o veškerých dalších smluvních ujednáních mezi Prodávajícím a Kupujícím, o obsahu jiných podkladů nebo dokumentů předaných nebo zpřístupněných mu Prodávajícím, o veškerých informacích či skutečnostech týkajících se Prodávajícího a o skutečnostech tvořících obchodní tajemství Prodávajícího, s nimiž se seznámil nebo které mu byly jakoukoli formou zpřístupněny v rámci jednání s Prodávajícím nebo plnění smluvních ujednání.

2. Kupující je zejména, nikoliv však výlučně, povinen zachovat mlčenlivost o obsahu technických podkladů, výkresů nebo výpočtů předaných mu Prodávajícím, o skutečnostech týkajících se provozních metod Prodávajícího, pracovních postupů, know-how, obchodních a marketingových plánů a koncepcí, výsledků hospodaření, vztahů s obchodními partnery, smluv, dohod či ujednání s třetími stranami nebo pracovněprávních vztahů (dále jen „**Důvěrné informace**“). Za důvěrné se nepovažují informace, které se staly obecně známými, aniž by se tak stalo porušením povinnosti mlčenlivosti. Kupující je oprávněn Důvěrné informace použít výhradně pro potřeby plnění smluvních ujednání s Prodávajícím, nikoliv pro potřeby vlastní či pro potřeby třetích osob. Kupující není oprávněn Důvěrné informace předat ani zpřístupnit třetímu subjektu ani svým vlastním zaměstnancům či zástupcům, ledaže je to nezbytné pro plnění smluvních ujednání s Prodávajícím, a je povinen vyvinout pro ochranu Důvěrných informací Prodávajícího stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace.

3. Kupující je povinen vydat Prodávajícímu na jeho žádost neprodleně veškeré podklady nebo dokumenty obsahující technické podklady, výkresy nebo výpočty, které mu byly Prodávajícím předány nebo zpřístupněny.

4. Povinnost Kupujícího podle tohoto článku se nevztahuje na montážní návody a doporučení Prodávajícího pro užívání, skladování a instalaci Zboží.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy se řídí ustanoveními Obchodních podmínek, není-li v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Vztahy a otázky Obchodními podmínkami neupravené se řídí ustanoveními OZ a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení technických změn a modifikací Zboží.

3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014. Tímto dnem pozbývají účinnosti obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných Prodávajícím vydané Prodávajícím dříve, tj. před nabytím účinnosti těchto Obchodních podmínek.

Cembrit a.s.

ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI CEMBRIT A.S.

Preamble

Cembrit a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 838, se sídlem Lidická 302, Beroun 3 - Závodi, PSČ: 26638, IČ: 18600247 (dále jen „**Výrobce**“)

tímto potvrzuje,

že poskytuje patnáctiletou záruku na vláknocementové výrobky vyrobené nebo dodávané Výrobce resp. třicetiletou záruku na vláknocementové výrobky BETTERNIT, DOMINANT a HORAL vyrobené Výrobce a desetiletou záruku na zachování základního barevného odstínu Výrobce vyrobených nebo dodávaných vláknocementových výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek (dále jen „**Záruka**“), a to v rozsahu a za podmínek uvedených níže v tomto záručním prohlášení (dále jen „**Záruční prohlášení**“) a s výjimkou výrobků ze Záruky vyloučených.

Článek I

Předmět a rozsah Záruky

1. Záruka se vztahuje na vláknocementové výrobky Výrobce dodávané Výrobce po 1. lednu 2014 a instalované na budovy v České republice a na fasádní desky a vláknocementové tvarovky (z výroby jiných subjektů) dodávané Výrobce po 1. lednu 2014 a instalované na budovy v České republice s výjimkou výrobků, fasádních desek a tvarovek zařazených Výrobce ke dni uskutečnění jejich dodávky Výrobce do zvláštní kategorie a ze Záruky tím vyloučených (dále jen „**Výrobky**“ nebo též „**Výrobek**“). Výrobky, fasádní desky a tvarovky vyloučené ze Záruky nespádají pod výraz „Výrobek“ užívaný v tomto Záručním prohlášení a jsou Výrobce uvedeny v ceníku Výrobce.

2. Výrobce poskytuje Záručním prohlášením Záruku na Výrobky ve prospěch každé fyzické nebo právnické osoby, která i) nově a dosud nepoužitá Výrobky zakoupila u Výrobce nebo třetí osoby, ii) řádně a včas uhradila kupní cenu Výrobků a iii) Výrobky sama či prostřednictvím třetí osoby instalovala jako střešní krytinu resp. fasádní obklad na objekt, jehož je vlastníkem, nebo na objekt, který je součástí pozemku, jehož je vlastníkem (dále jen „**Konečný uživatel**“).

3. Výrobce touto Zárukou zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu patnácti (15-ti) let a v případě Výrobků BETTERNIT, DOMINANT A HORAL po dobu třiceti (30-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli nedojde ke změně užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a nebude narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku.

4. Výrobce touto Zárukou dále zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu deseti (10-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli bude zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek.

5. Záruka se vztahuje pouze na Výrobky, které byly skladovány a přepravovány v souladu s doporučením Výrobce, použity a instalovány v souladu s montážním návodem Výrobce platným v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem a které nebyly bez souhlasu Výrobce jakkoli upraveny nebo přepřacovány.

6. Pokud dojde k převodu či přechodu vlastnictví k objektu, na kterém byly Výrobky instalovány, nebo k převodu či přechodu vlastnictví k pozemku, jehož součástí je objekt, na kterém byly Výrobky instalovány, z původního Konečného uživatele na nového vlastníka, bude se považovat za Konečného uživatele nový vlastník; všechny záruční doby podle tohoto Záručního prohlášení však vždy běží ode dne dodání Výrobků původnímu (prvnímu) Konečnému uživateli.

7. Záruka podle tohoto Záručního prohlášení nabývá platnosti dnem, kdy byly Výrobky dodány Konečnému uživateli. Podmínky pro uplatňování práv ze Záruky stanovené v článku V Záručního prohlášení tím nejsou dotčeny.

Článek II

Práva Konečného uživatele ze Záruky

1. V případě, že Konečný uživatel řádně a včas (článek III) Výrobci oznámí a prokáže, že došlo ke změně užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a byla narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku nebo že nebyl zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek, zavazuje se Výrobce na vlastní náklady podle své volby

- a) nahradit vadné Výrobky novými dodáním pouze náhradních Výrobků za Výrobky vadné, nebo
- b) uhradit cenu vadných Výrobků dle ceníku Výrobce platného v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem, nebo
- c) odstranit vady Výrobků.

2. Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli plnění podle odst. 1. tohoto článku ohledně ostatních Výrobků dodaných Konečnému uživateli současně s Výrobky vadnými ve smyslu tohoto Záručního prohlášení.

3. Plnění podle odst. 1. písm. a) a b) tohoto článku poskytované Výrobce na základě reklamace Konečného uživatele řádně uplatněné podle tohoto Záručního prohlášení do konce desátého roku platnosti Záruky je Výrobce povinen poskytnout Konečnému uživateli v rozsahu nahrazení 100 % vadných Výrobků resp. uhrazení 100 % ceny vadných Výrobků. V případě reklamaci uplatněných po uplynutí deseti let od nabytí platnosti Záruky do konce jedenáctého roku její platnosti se plnění Výrobce podle odst. 1. a) a b) tohoto článku (tj. náhrada vadných Výrobků nebo úhrada ceny

vadných Výrobků) snižuje o polovinu a v případě reklamaci uplatněných později se toto plnění dále snižuje v každém dalším započatém roce platnosti Záruky o 2 %.

4. Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli na základě Záručního prohlášení jiné plnění, než které je uvedeno v odst. 1. tohoto článku. Záruka zejména nezahrnuje povinnost Výrobce hradit Konečnému uživateli jakoukoli ztrátu či škodu způsobenou změnou užitných vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSN EN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSN EN 12467 a narušením střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku, včetně ušlého zisku, ztráty na výdělku či ztráty času.

5. Záruka se nevztahuje na rozdíly barevného odstínu Výrobků mající původ v různých výrobních dávkách. Záruka se nevztahuje na výkvěty Výrobků a podobné jevy, které s ohledem na cementový základ Výrobků nelze považovat za vady Výrobků.

6. Výrobce podle tohoto Záručního prohlášení neodpovídá za změny užitných vlastností střechy resp. fasády a za narušení střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku ani za změny barevného odstínu Výrobků, které byly způsobeny nesprávnou přepravou Výrobků zajištěnou jinou osobou než Výrobce a/nebo manipulací s Výrobky a/nebo skladováním a/nebo instalací Výrobků provedenými v rozporu s montážním návodem Výrobce nebo jiným nesprávným užitím Výrobků v rozporu s montážním návodem Výrobce a/nebo zaviněním Konečného uživatele nebo třetí osoby a/nebo použitím jiného než Výrobce doporučeného příslušenství a/nebo v důsledku živelné pohromy (např. vítr o síle víchřice a silnější, krupobití, povodeň, záplava, požár apod.). Výrobce neodpovídá za lom Výrobků způsobený vlivem tlaku zmrzlého sněhu.

Článek III

Reklamacce

1. Konečný uživatel je povinen písemně oznámit Výrobci vady Výrobků, na které se vztahuje Záruka (dále jen „**Reklamacce**“), v záruční době, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů po jejich zjištění.

2. Konečný uživatel je povinen v Reklamacce uvést typ Výrobku, výrobní kód Výrobku, počet vadných Výrobků a popis vady. Konečný uživatel je povinen k Reklamacce přiložit fotokopii dokladu o nabytí Výrobků a Výrobce potvrzený záruční list (Záruku) podle článku V Záručního prohlášení. Pokud Reklamacce nebude obsahovat uvedené informace a doklady, nebude považována za řádně uplatněnou.

3. Dojde-li ze strany Výrobce k plnění Konečnému uživateli podle článku II odst. 1. Záručního prohlášení, jsou okamžikem poskytnutí plnění splněny veškeré povinnosti Výrobce vůči Konečnému uživateli vyplývající z odpovědnosti Výrobce ze Záruky podle Záručního prohlášení. Na výrobky poskytnuté Výrobce Konečnému uživateli v rámci náhrady vadných Výrobků novými podle článku II odst. 1. písm. a) Záručního prohlášení se vztahuje Záruka podle Záručního prohlášení; v těchto případech však neběží znovu záruční doba. Záruční doba podle Záručního prohlášení se nahrazením Výrobků nepřerušuje, ale vždy běží ode dne původního dodání nahrazovaných Výrobků Konečnému uživateli.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Jakýkoliv spor vzešlý ze Záručního prohlášení nebo v souvislosti s ním bude řešen věcně a místně příslušným soudem.

2. Toto Záruční prohlášení v plném rozsahu nahrazuje veškerá dřívější záruční prohlášení Výrobce a jakékoli dřívější záruky poskytované Výrobce na Výrobky. Na výrobky dodávané Výrobce po 1. 1. 2014 se nevztahuje žádné Výrobce dříve vydané záruční prohlášení.

Článek V

Potvrzení Záruky

1. Podmínkou pro uplatňování práv Konečného uživatele ze Záruky je potvrzení Záruky Výrobce podle ustanovení tohoto článku.

2. Konečný uživatel je povinen nejpozději do dvou (2) let ode dne zakoupení Výrobků řádně vyplnit a zaslat Výrobci formulář připravený Výrobce pro účely potvrzení Záruky, a to buď formou vyplnění formuláře na internetové adrese www.cembrit.cz/zaruka nebo poštou na korespondenčním listku, který je přiložen ke každé paletě Výrobků, zaslaným na adresu sídla Výrobce.

3. Na základě údajů uvedených ve včas zasláném formuláři podle odst. 2 vystaví Výrobce potvrzení Záruky, které zašle Konečnému uživateli. Záruka potvrzená Výrobce obsahující Výrobce požadované údaje slouží jako záruční list.

4. Konečný uživatel je oprávněn uplatňovat vůči Výrobci práva za podmínek a v souladu se Záručním prohlášením s účinností ode dne potvrzení Záruky Výrobce v souladu s ustanoveními tohoto článku.

V Berouně dne 31.12.2013

Ing. Daniel Bubla, generální ředitel
Cembrit a.s.

Expresní doprava - Cembrit								
Hmotnost od/do (kg)	cbm	Tarifní zóna KČ / orientační vzdálenost						
		1	2	3	4	5	6	7
		do 100 km	do 150 km	do 200 km	do 250 km	do 300 km	do 350 km	do 400 km
do 30		350						
od 30 do 50	0,2	444	506	549	561	586	616	635
od 50 do 100	0,4	672	764	851	875	912	968	992
od 100 do 150	0,6	974	1115	1177	1276	1337	1417	1436
od 150 do 200	0,8	1146	1325	1405	1534	1608	1707	1768
od 200 do 300	1,2	1442	1682	1793	1959	2064	2181	2212
od 300 do 400	1,6	1701	1996	2033	2341	2471	2643	2692
od 400 do 500	2	1935	2280	2440	2686	2840	3044	3161
od 500 do 600	2,4	2144	2532	2723	3007	3179	3413	3549
od 600 do 700	2,8	2323	2760	2988	3302	3506	3764	3826
od 700 do 800	3,2	2501	2982	3228	3579	3795	4085	4165
od 800 do 900	3,6	2662	3191	3469	3844	4085	4380	4473
od 900 do 1000	4	2816	3382	3678	4085	4349	4682	4768


Matice vzdáleností pro Cembrit Expresní přeprava																
okresy v ČR	CB CK	PI ST PT DC LT	ZN TR	UH HO BV	KO KH	TP MO LN CV RO PM	FM OV KI	NJ PR VS	JC SM TU	ZR JI HK UO RK PU HB SY CR	JH PE TA JN LI CL	VY BK BM JE OL SU	PV ZL KM BR OP	AB ME MB NB	BE KL RA BN PB	KT DO TC KV SO CH, UL
Beroun	3	2	4	6	2	1	7	7	3	3	2	5	6	1	1	2
Šumperk	5	5	3	2	3	6	2	1	3	2	4	1	1	4	5	7

vysvětlivky: cbm = (délka x výška x šířka (vše v cm))/4000

poznámka: u expresní dopravy do 30 kg - některé zboží nelze přepravovat balíkovou službou z důvodu objemu a možnosti poškození.

VZORNÍK BAREV STŘEŠNÍ KRYTINY A FASÁDNÍCH DESEK


Barvy skládané střešní krytiny



Barvy vlnité střešní krytiny



Barvy fasádních desek Cembit Express




Cembit Zenit materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen speciální barvou.




Cembit Metro materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je opatřen speciální barvou.




Cembit TRUE materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen lazourovou barvou.



Cembit Cembonit barva ve hmotě výrobku, povrch broušený




Planks Desky materiál fasádních desek je přírodně šedý se strukturou dřeva. Povrch desek je ošetřen speciální barvou.



Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.



Oblast Praha

Region 1

Libor Tangl, tel.: 602 521 751

Technická podpora
Ing. arch. David Novák, DiS.
tel.: 725 923 235

Oblast Východ

Region 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758

Technická podpora
Ing. Ivan Zindulka tel.: 602 155 871

Oblast Západ

Region 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752

Region 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755

Technická podpora
Jan Lieber tel.: 602 735 122

Oblast Střed

Region 4

Jiří Málek tel.: 602 521 756

Region 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760

Technická podpora
Radek Hübner tel.: 602 521 610



Zelená linka:

tel.: 800 162 489

Expedice:

tel.: 311 744 131, 132

fax: 311 744 249, 311 744 246

e-mail: objednavky@cembrit.cz

Cembrit a. s.

Lidická 302

CZ - 266 38 Beroun 3

Beroun - expedice maloplošné krytiny a fasádních desek a jejich doplňků

Šumperk - expedice vlnité krytiny a jejich doplňků.

Tel.: 311 744 111

Tel.: 800 162 489

info@cembrit.cz

www.cembrit.cz



Místní distributor nebo stavební firma: