

Pálené střešní tašky a doplňky

Katalog produktů 2013



Stavební keramika Röben.
Ideální na pokládku.



Piemont

Lehkost pokládky
a akcent krásy



Technické údaje*

Hmotnost 1 ks	3,8 kg
Celková délka	47,2 cm
Celková šířka	29,0 cm
Krycí délka	36,0–39,8 cm
Střední krycí délka	37,9 cm
Krycí šířka	24,0–24,8 cm
Potřeba ks na m ²	cca 10,3–11,5 ks
Bezpečný sklon střechy	22° **
Množství/ europaleta	240 ks
Hmotnost plné palety	937 kg


* uvedené hodnoty se mohou lišit v souladu s výrobní normou ČSN EN 1304, je nutné před naložením zjistit střední krycí délku a šířku dodaných tašek podle návodu výrobce a pravidla CKPT
** tašku lze položit i na menší sklon střechy, ale s patřičným doplnkovým, pojistným opatřením, podle pravidel provádění a navrhování střeš CKPT.

Charakteristické vlastnosti

snadnější pokládka na novostavbách
ideální pro rekonstrukce
nižší vlna pro řešení detailu střechy
trvanlivost vysokých estetických hodnot
lehčí střecha z hlediska váhy i práce
atraktivní cena




Posuvná
až o **38 mm**



Střední krycí délka cca 379 mm

PIEMONT	OLH/PLH (mm)									
Sklon střechy	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
HŘEBEN										
OLH	70	70	65	60	55	55	55	50	50	
PLH	110	105	100	90	85	75	70	60	50	



ilustrační foto

Barevná dostupnost střešních tašek



Titan glazura



Trentino glazura



Kaštanová glazura



Měděná engoba



Rustikální engoba



Podzimní list, engoba



Hnědá engoba



Tobago glazura



Antracitová engoba


PIEMONT / Titan glazura



Novinka



PIEMONT / Trentino glazura



PIEMONT / Měděná engoba



PIEMONT / Kaštanová glazura



PIEMONT / Rustikální engoba



PIEMONT / Podzimní list, engoba



PIEMONT / Tobago glazura




PIEMONT / Hnědá engoba





PIEMONT / Antracitová engoba







PIEMONT
taška základní




taška okrajová levá
- celková délka cca: 36,0 - 39,8 cm
- celková šířka cca: 33,5 cm
- hmotnost 1 ks cca: 5,7 kg





taška okrajová pravá
- celková délka cca: 36,0 - 39,8 cm
- celková šířka cca: 24,0 - 24,8 cm
- hmotnost 1 ks cca: 5,3 kg




taška poloviční
- hmotnost 1 ks cca: 2,5 kg
- střední krycí šířka cca: 125 mm



taška s dvojitou návalkou
- celková délka cca: 36,0 - 39,8 cm
- celková šířka cca: 33,5 cm
- hmotnost 1 ks cca: 4,7 kg





ukončení hřebene
- počáteční (spodní) a koncové (horní)
- hmotnost 1 ks cca: 1,0/1,4 kg





napojovací hřebenáč Y univerzální
- hmotnost 1 ks cca: 4,8 kg




větrací taška
- větrací průměr cca: 23 cm²
- hmotnost 1 ks cca: 4,5 kg




Anténní komplet: prostupová taška s
pryžovým nástavcem
- hmotnost tašky cca: 4,1 kg
- pryžový nástavec cca: 0,1 kg
- hmotnost 1 ks cca: 4,2 kg



Komplet pro odvětrání kanalizace: prostupová
taška, nástavec, flexi hadice
- díky rotační trubce se dokonale přizpůsobí
sklonu střechy
- optimální sklon střechy
- hmotnost tašky: 4,1 kg
- hmotnost hadice cca: 3,0 kg
- celková hmotnost 1 ks cca: 7,1 kg
- vnitřní průměr otvoru Ø cca: 100 mm



Taška pultová
hmotnost cca 3,3 kg
úhel 70°/90°



hřebenáč drážkový s příchýtkou
- potřeba na 1 bm cca: 3,0 Stück/m
- hmotnost 1 ks cca: 3,6 kg/Stück
- krycí šířka cca: 205 mm



ukončovací hřebenáč nárožní
hmotnost 1 ks cca: 3,4 kg



MONZAplus

Velkoformátová taška
– taška s vysokým sebevědomím



Technické údaje*

Hmotnost 1 ks	cca 3,95 kg
Celková délka	cca 46,4 cm
Celková šířka	cca 30,4 cm
Krycí délka	38,2–40,4 cm
Střední krycí délka	cca 39,3 cm
Střední krycí šířka	cca 26,3 cm
Potřeba ks na m ²	cca 9,5 ks
Bezpečný sklon střechy	22° **
Množství/ europaleta	240 ks
Hmotnost plné palety	cca 942 kg

* uvedené hodnoty se mohou lišit v souladu s výrobní normou ČSN EN 1304, je nutné před naložením zjistit střední krycí délku a šířku dodaných tašek podle návodu výrobce a pravidla CKPT
** tašku lze položit i na menší sklon střechy, ale s patřičným doplnkovým, pojistným opatřením, podle pravidel provádění a navrhování střeš CKPT.


Charakteristické vlastnosti

velký formát, vysoká vlna
méně kusů na m²
stačí pouze 9,5 ks!
rychlá montáž
lehčí střecha
atraktivní cena


Dodatečné zoubky
umístěné na boku
tašky, zaručují
trvalejší a stabilnější
přichycení tašky k latí. ►



Posuvná
o 22 mm



MONZAplus	OLH/PLH (mm)									
Sklon střechy	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
HŘEBEN										
OLH	65	65	65	50	50	50	40	35	35	
PLH	110	105	100	90	85	80	80	70	65	



ilustrační foto

Barevná dostupnost střešních tašek



Měděná engoba



Antracitová engoba (mat)



Kaštanová glazura



Trentino glazura



Maduro glazura



Tobago glazura

MONZAPLUS / Měděná engoba



MONZAPLUS / Kaštanová glazura



MONZAPLUS / Antracitová engoba



MONZAPLUS / Trentino glazura







Novinka



MONZAplus kompletňí sortiment



MONZAplus
taška základní



taška okrajová levá
- celková délka cca: 38,2 - 40,4 cm
- celková šířka cca: 33,9 cm
- hmotnost 1 ks cca: 6,4 kg




taška okrajová pravá
- celková délka cca: 38,2 - 40,4 cm
- celková šířka cca: 26,3 cm
- hmotnost 1 ks cca: 5,6 kg



taška poloviční
- hmotnost 1 ks cca: 2,8 kg
- střední krycí šířka cca: 172 mm




taška s dvojitou návalkou
- celková délka cca: 38,2 - 40,4 cm
- celková šířka cca: 33,9 cm
- hmotnost 1 ks cca: 3,5 kg



hřebenáč drážkový s příchytkou
- potřeba na 1 bm 3,0 Stück/m
- hmotnost 1 ks cca: 3,6 kg/Stück
- krycí šířka cca: 205 mm



ukončovací hřebenáč nárožní
hmotnost 1 ks cca: 3,4 kg



ukončení hřebene
- počáteční (spodní) a koncové (horní)
- hmotnost 1 ks cca: 1,0/1,4 kg



napojovací hřebenáč Y univerzální
- hmotnost 1 ks cca: 4,8 kg




větrací taška
- větrací průměr cca: 23 cm²
- hmotnost 1 ks cca: 3,9 kg



taška pro soláry
- pro variabilní průměr trubky
- hmotnost 1ks cca: 4,2 kg

MONZApus kompletní sortiment



Anténní komplet: prostupová taška s pryžovým nástavcem
 - hmotnost tašky cca: 4,3 kg
 - pryžový nástavec cca: 0,1 kg
 - hmotnost 1 ks cca: 4,4 kg



Komplet pro odvětrání kanalizace:
 prostupová taška, nástavec, flexi hadice
 - díky rotační trubce se dokonale přizpůsobí sklonu střechy
 - optimální sklon střechy 20° bis 45°
 - hmotnost tašky: 4,1 kg; cca. 4,3 kg
 - hmotnost hadice cca: 3,0 kg
 - celková hmotnost 1 ks cca: 7,3 kg
 - vnitřní průměr otvoru Ø: ca. 100 mm



pultová taška 700 bzw. 900
 - hmotnost 1 ks cca: 3,5 kg /
 celková délka cca: 210 mm



pultová taška pravá
 700 bzw. 900
 - hmotnost 1 ks cca: 4,7 kg
 celková délka cca: 210 mm



taška pultová s dvojitou návalkou
 700 bzw. 900
 - hmotnost 1 ks cca: 4,8 kg
 - celková délka cca: 210 mm



taška pultová levá
 700 bzw. 900
 - hmotnost 1 ks cca: 5,1 kg
 - celková délka cca: 210 mm



MONZAplus

okrasné keramické doplňky



Röben ukončení hřeb.
LEV - malý, v. 19 cm



Röben ukončení hřeb.
LEV - velký, v. 30 cm



Röben Kohout I.
na hřebenáč, v. 47 cm



Röben Kocour I.
na hřebenáč, v. 54 cm



Röben Sova I.
na hřebenáč, v. 51 cm



Röben Delfín na hřebenáč,
v. 30,5 cm



Röben Špice I.
na hřebenáč, v. 53 cm



Röben Špice II.
na hřebenáč, v. 62 cm



Röben Náměsíčník na
hřebenáč, v. 51 cm



Röben Čarodějnice
na hřebenáč, v. 62 cm



Výrobní závod



Výrobní závody Röben na výrobu střešních tašek a klinkerových pásků.



Röben je součástí rodinného koncernu vyrábějícího pálené stavební materiály již **více než 160 let**. Friské cihelny založené počátkem 19. století daly základ dnešní struktuře výrobních závodů Röben v celé Evropě a Americe. V roce 1995 byl otevřen největší a nejmodernější závod Röben v Evropě na výrobu pálené střešní krytiny.

Všechny závody jsou situovány v místech se zdrojem dokonalé jílové suroviny vhodné na výrobu keramických materiálů, klinkerových cihel, pásků a střešní krytiny. Přírodní čistá surovina, novátorská technologická řešení, dlouholeté zkušenosti a důraz na kontrolu procesů v průběhu výroby dávají základ nejvyšší kvality materiálů značky Röben.

Keramické materiály Röben dávají zdravé, příjemné a harmonické klima bydlení.

Stavební keramika Röben. Ideální na pokládku

Proč si vybrat pálenou střešní krytinu Röben

Na oblíbenost značky a kvalitu materiálu poukazují více jak sta tisíce realizovaných střech značky Röben v Evropě v průběhu několika posledních let. V České republice jsou to již tisíce domů pokrytých pálenou střešní krytinou.

Firma Röben klade důraz na pečlivou nadstandardní kontrolu kvality. Dbá na kvalitu od samotné primární přípravy suroviny až po finální výpal v peci. Před výpalem a také po výpalu je každá taška skenovaná a následně jsou počítačově vyhodnocovány a porovnávány její parametry, jako je rovinatost, dokonalost povrchu lícové, pohledové části, konstrukční vady apod. Pokud nevyhovuje je z linky odstraněna.

Střecha je jedním z nejvíce namáhaných částí domu klimatickými podmínkami. Proto je třeba dbát na pečlivý výběr vhodné krytiny a to takové, která bude po dlouhá léta zachovávat co nejvíce stejné vlastnosti jako když byla nová a její trvanlivost bude odpovídat nemalé částce do ní investované.

Pálená krytina je celokeramická. Jako přírodní, pocitově teplý materiál vytváří v domě příjemné klima. Je odolná, pomalu přijímá teplo a pomalu je také odevzdává. Stejně tak vzdušnou vlhkost. Je tvarově stálá, odolná teplotním šokům. Podstatná je pro investora i ta vlastnost že, tlumí hluk z okolí a při dešti není hlučná, což ocení hlavně obyvatelé podkrovní domu.

Jedna z nejhlavnějších hodnot keramiky je přínos v dlouholeté životnosti a v dlouhodobém zachování barevnosti střechy u tašek s povrchovými úpravami.

Firma Röben vlastní certifikát „**Pravá pálená taška**“ vydaný v EU certifikovanou zkušebnou v Drážďanech, který osvědčuje, že vlastnosti pálené tašky a výroba splňují parametry normy ČSN EN 1304.




Důležité vlastnosti pálené krytiny Röben:

- **mrazuvzdornost** ověřená zkušební metodou na 150 zmrazovacích cyklů dle ČSN EN 1304
- **dlouhodobá stálobarevnost** – tašky s povrchovými úpravami nepodléhají rychlému vyblednutí, jsou odolné vůči UV záření, kyselým deštům či ptačímu trusu
- **celokeramický výrobek** – engoby i glazury jsou keramika a mají její vlastnosti, tašky jsou prodyšné, optimálně přijímají a odevzdávají vlhkost či teplo
- **samočistící efekt** – hladkost a homogenní povrch tašek Röben s engobami a glazurami eliminují usazování nečistot
- **otěruvzdornost** – velmi tvrdý povrch glazur a engob je odolný vůči poškrábání ostrými předměty, zledovatělému sněhu, sjíždějícímu ze střechy apod.
- **vysoká estetika** – hladký povrch, precizně provedené homogenní engoby a glazury v moderním i tradičním designu
- **minimální údržba a náklady na renovaci** – pálená krytina s povrchovou úpravou je téměř bezúdržbová, nevyžaduje po položení již žádnou konzervaci či nátěr. Zůstává stále pěkná po celou dobu své životnosti.

Garance

Záruka udělovaná firmou Röben nad zákonný rámec je 30-ti letá. Röben uděluje záruku dle znění v záručním listu. Záruka není vázána na použití originálních doplňků střešního systému Röben ani není podmíněna potvrzením realizačního listu zástupcem firmy Röben.

Střecha s krytinou Röben musí být položena v souladu s prováděcími předpisy CKPT a platnými normami ČR.



08/2013



Výrobní závod:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2

Zastoupení pro ČR

rpetik@roben.com.cz

+42 0602 731 970

www.roben.com.cz