

KM BETA

nejen střecha na dlouhá léta



CHYTŘE STAVĚT, SPOKOJENĚ BYDLET

CENÍK VÝROBKŮ

platný od 1.7.2014

www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200



Střešní krytina





**Vápenopískové
cihly**



**Pálené cihly
a stropy**




Maltové směsi



S povrchovou úpravou dvojitého akrylátového nástřiku.

S povrchovou úpravou speciálního dvojitého nástřiku s leskem.

100



S povrchovou úpravou dvojitého akrylátového nástřiku.

S povrchovou úpravou dvojitého akrylátového nástřiku.

ceny platí do vyprodání zásob. Bližší info na expedici KM Beta a.s.



Kvalita krytiny KMB BETA, KMB HODONKA, KMB BOBROVKA

Betonová krytina od KM Beta a. s. je krytina s nejdelší výrobní tradicí u nás a těší se důvěře architektů, projektantů, pokrývačů i stavebníků. Vyrábí se na jižní Moravě z vysoce hodnotných přírodních materiálů, křemičitého písku, jakostního portlandského cementu a barevných pigmentů na bázi oxidu železa s využitím nejmodernějších technologií. Krytina od firmy KM Beta a. s. patří mezi špičkové střešní krytiny splňující požadavky nejvyšších evropských standardů a kvalit. Samozřejmostí výroby je dodržování požadavků evropské normy ČSN EN 490 a systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Záruka 30 let

na betonovou střešní krytinu za podmínek stanovených v záručním listě.

Záruka 15 let

na funkčnost výrobků střešního příslušenství za podmínek stanovených v záručním listě.



Střecha bez údržby

Povrchová úprava s dvojitým akrylátovým nástřikem přispívá k barevné stálosti a dlouhodobě pěknému vzhledu střechy. Povrchová úprava tvořená dvěma vrstvami speciálních barev vytváří ojedinělou povrchovou úpravu s vyšší odolností proti povětrnostním vlivům, vyšší životností a výrazným barevným efektem. V každé barvě je k dispozici široká škála doplňků uceleného střešního systému. Při jejich použití a za dodržení doporučených konstrukčních postupů je o Vaši střechu postaráno na dlouhou dobu.

Certifikace




Všechny platné certifikáty, ceník a záruční list je možné stáhnout i na internetové adrese www.kmbeta.cz.

KM Beta a.s. provádí **ZDARMA** výpočty potřeby prvků a cenové kalkulace na jakoukoli stavbu dle dodané projektové dokumentace. Svůj požadavek můžete zaslat i e-mailem na adresu: kmbeta@kmbeta.cz nebo poštou na adresu:

KM Beta a.s., obchodní oddělení, Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín. Lze využít i orientační ON-LINE kalkulace nebo přesného výpočtu na našich internetových stránkách www.kmbeta.cz.

Technické parametry

KMB BETA




Rozměr: 420×331 mm
Krycí šířka: 301 mm
Hmotnost: 4,25 kg/ks
Potřeba: 10 ks/m²
Rozteč latí při sklonu střechy: 12-22° 320-325 mm
22-30° 320-330 mm
> 30° 320-340 mm

Použití:

- není omezeno nadmořskou výškou
- pro střešní sklony v rozmezí od 12° do 90°
- hmotnost střešního pláště 42,5 kg/m²

KMB HODONKA




Rozměr: 420×336 mm
Krycí šířka: 302 mm
Hmotnost: 4,25 kg/ks
Potřeba: 10 ks/m²
Rozteč latí při sklonu střechy: 12-22° 320-325 mm
22-30° 320-330 mm
> 30° 320-340 mm

Použití:

- není omezeno nadmořskou výškou
- pro střešní sklony v rozmezí od 12° do 90°
- hmotnost střešního pláště 42,5 kg/m²


KMB BOBROVKA



Rozměr: 420×168 mm
Hmotnost: 2,2 kg/ks

Použití:

- není omezeno nadmořskou výškou
- pro střešní sklony v rozmezí od 25° do 90°





Střešní sklon (°)	DVOJITÉ KRYTÍ		KORUNOVÉ KRYTÍ	
	Rozteč latí (mm)	Potřeba (ks/m²)	Rozteč latí (mm)	Potřeba (ks/m²)
25-35	155	38	310	38
35-40	160	36	320	37

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	KMB BETA	KMB HODONKA
Délka prvku (mm)	420	420
Šířka prvku (mm)	331	336
Tloušťka prvku (mm)	12	12
Nasákavost (%)	max. 9	max. 9
Únosnost (N)	2000	2000
Mrazuvzdornost (cykly)	25	25
Krycí šířka (mm)	301	302
Krycí délka (mm)	320 - 340	320 - 340
Sklon střechy (°)	12 - 90	12 - 90
Závěsná délka (mm)	401	405
Bezpečný sklon střechy (°)	22	22
Rozměr latí (mm)	30/50	30/50
Plošná hmotnost (kg/m²)	42,5	42,5
Hmotnost (kg/ks)	4,25	4,25
Objemová hmotnost (kg/m³)	2250	2250
Spotřeba (ks/m²)	10	10
Třída reakce na oheň	A1 - nehořlavé	A1 - nehořlavé
Výška vlny (mm)	26	33,5
Počet vln	2	2
Norma	ČSN EN 490	ČSN EN 490

Technicky dokonalé řešení detailů



- větší vůle ve zvýšené vodní drážce
- zesílení drážky, větší odolnost proti poškození
- podélné vyztužení profilu v ploše, zvýšení lomové pevnosti při snížení hmotnosti tašky
- příčné vyztužení profilu
- přidavné odsazení od střešní latě, větší stabilita řezaných tašek
- odlehčení patního žebrování
- snížení vzájemné kontaktní plochy rubové a lícni strany v paletě

Ceník betonové střešní krytiny

Kat. číslo	Název výrobku	MJ	KMB BETA												KMB HODONKA				
			ELEGANT		ELEGANT modrá, zelená		BRILIANT		EFEKT		STANDARD		balení KMB BETA (ks/paleta)	ELEGANT		BRILIANT		balení KMB HODONKA (ks/paleta)	
			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)			
			bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%		bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%		
1.	STŘEŠNÍ TAŠKY																		
1.1	Taška základní	1 ks	26,80	32,40	47,20	57,10	28,90	35,00		29,70	36,00	21,90	26,50	252	25,90	31,30	28,10	34,00	240
1.2	Taška půlená	1 ks	26,80	32,40	47,20	57,10	28,90	35,00		29,70	36,00	21,90	26,50	160	25,90	31,30	28,10	34,00	160
2.	ŠTÍTOVÁ HRANA																		
2.1	Taška okrajová levá	1 ks	106,10	128,30	126,80	153,50	110,50	133,70		112,80	136,50	97,20	117,60	32	106,10	128,30	110,50	133,70	32
2.2	Taška okrajová pravá	1 ks	106,10	128,30	126,80	153,50	110,50	133,70		112,80	136,50	97,20	117,60	32	106,10	128,30	110,50	133,70	32
3.	HŘEBEN, NÁROŽÍ																		
3.1	Hřebenáč	1 ks	62,80	76,00	83,60	101,10	66,00	79,90		67,70	81,90	57,90	70,00	114	62,80	76,00	66,00	79,90	114
3.2	Hřebenáč koncový (včetně vrutu FeZn)	1 ks	189,30	229,10	210,00	254,10	193,60	234,30		195,20	236,20	180,60	218,50	80	189,30	229,10	193,60	234,30	80
3.3	Hřebenáč koncový - Lev (včetně vrutu FeZn)	1 ks	363,40	439,70	416,60	504,10	366,70	443,70		368,20	445,60				363,40	439,70	366,70	443,70	
3.4	Hřebenáč koncový - Vítr (včetně vrutu FeZn)	1 ks	363,40	439,70	416,60	504,10	366,70	443,70		368,20	445,60				363,40	439,70	366,70	443,70	
3.5	Hřebenáč křížový - X (včetně vrutu FeZn)	1 ks	351,50	425,40	372,20	450,40	355,80	430,60		357,40	432,50	344,40	416,70		351,50	425,40	355,80	430,60	
3.6	Hřebenáč křížový - Y (včetně vrutu FeZn)	1 ks	308,30	373,00	329,00	398,00	312,60	378,20		314,20	380,10	303,20	366,90		308,30	373,00	312,60	378,20	
3.7	Hřebenáč křížový - T (včetně vrutu FeZn)	1 ks	312,60	378,20	333,30	403,30	316,90	383,40		318,50	385,30	306,80	371,20		312,60	378,20	316,90	383,40	
3.8	Držák hřebenové latě	1 ks	31,00	37,50	31,00	37,50	31,00	37,50		31,00	37,50	31,00	37,50		31,00	37,50	31,00	37,50	
3.9	Příchytka hřebenáče	1 ks	6,40	7,80	6,40	7,80	6,40	7,80		6,40	7,80	6,40	7,80	50 ks/krabice	6,40	7,80	6,40	7,80	50 ks/krabice
3.10	Držák hřebenové latě s vrutem	1 ks	30,00	36,30	30,00	36,30	30,00	36,30		30,00	36,30	30,00	36,30		30,00	36,30	30,00	36,30	
3.11	Univerzální držák hřeben. a nárožní latě	1 ks	36,40	44,00	36,40	44,00	36,40	44,00		36,40	44,00	36,40	44,00		36,40	44,00	36,40	44,00	
3.12	Univerzální pás TOP-ROLL hliníkový	1 bm	256,80	310,70	256,80	310,70	256,80	310,70		256,80	310,70	256,80	310,70	5 bm/role	256,80	310,70	256,80	310,70	5 bm/role
3.13	Kartáčová lišta univerzální	1 ks	192,60	233,00	192,60	233,00	192,60	233,00		192,60	233,00	192,60	233,00	20 ks/krabice	192,60	233,00	192,60	233,00	20 ks/krabice
3.14	Univerzální pás VentOtec hliníkový	1 bm	160,50	194,20	160,50	194,20	160,50	194,20		160,50	194,20	160,50	194,20	5 bm/role	160,50	194,20	160,50	194,20	5 bm/role
3.15	Hřebenová ucpávka	1 ks	26,80	32,40	26,80	32,40	26,80	32,40		26,80	32,40	26,80	32,40		26,80	32,40	26,80	32,40	
3.16	Hřebenová ucpávka - Slunečnice	1 ks	144,00	174,20	152,10	184,10	145,50	176,10		146,90	177,70				144,00	174,20	145,50	176,10	
3.17	Hřebenová ucpávka - Holubice	1 ks	144,00	174,20	152,10	184,10	145,50	176,10		146,90	177,70				144,00	174,20	145,50	176,10	
3.18	Univerzální pás Al Rol celohliníkový	1 bm	256,80	310,70	256,80	310,70	256,80	310,70		256,80	310,70	256,80	310,70	5 bm/role	256,80	310,70	256,80	310,70	5 bm/role
3.19	Univerzální pás BETA Rol celoměděný	1 bm	188,00	227,40	188,00	227,40	188,00	227,40		188,00	227,40	188,00	227,40	5 bm/role	188,00	227,40	188,00	227,40	5 bm/role
3.20	Hřebenový okrasný prvek - Věžička (komplet)	1 ks	966,80	1169,90	993,90	1202,70	969,00	1172,50		970,60	1174,50				966,80	1169,90	969,00	1172,50	
3.21	Hřebenový okrasný prvek - Hrdličky (komplet)	1 ks	966,80	1169,90	993,90	1202,70	969,00	1172,50		970,60	1174,50				966,80	1169,90	969,00	1172,50	
3.22	Hřebenová ucpávka - Slunce	1 ks	146,00	176,70	153,60	185,90	147,60	178,60		149,20	180,50				146,00	176,70	147,60	178,60	
3.23	Hřebenová ucpávka - Hrozen	1 ks	146,00	176,70	153,60	185,90	147,60	178,60		149,20	180,50				146,00	176,70	147,60	178,60	
3.24	Přítlačný váleček	1 ks	102,70	124,30	102,70	124,30	102,70	124,30		102,70	124,30	102,70	124,30		102,70	124,30	102,70	124,30	
3.25	Hřebenový okrasný prvek - Kohout (komplet)	1 ks	966,80	1169,90	993,90	1202,70	969,00	1172,50		970,60	1174,50				966,80	1169,90	969,00	1172,50	
4.	ÚŽLABÍ																		
4.1	Měděný pás úžlabí se středovou drážkou	1 ks/2 m	1854,30	2243,70	1854,30	2243,70	1854,30	2243,70		1854,30	2243,70	1854,30	2243,70	10 ks/krabice	1854,30	2243,70	1854,30	2243,70	10 ks/krabice
4.2	Hliníkový pás úžlabí se středovou drážkou	1 ks/2 m	470,80	569,70	470,80	569,70	470,80	569,70		470,80	569,70	470,80	569,70	10 ks/krabice	470,80	569,70	470,80	569,70	10 ks/krabice
4.3	Těsnící lišta úžlabí	1 m	32,10	38,80	32,10	38,80	32,10	38,80		32,10	38,80	32,10	38,80	100 ks/bal.	32,10	38,80	32,10	38,80	100 ks/bal.
4.4	Těsnící pás úžlabí	1 ks	214,00	258,90	214,00	258,90	214,00	258,90		214,00	258,90	214,00	258,90		214,00	258,90	214,00	258,90	
5.	PULTOVÁ HRANA																		
5.1	Taška pultová základní	1 ks	204,40	247,40	225,10	272,40	208,70	252,60		210,30	254,50	195,20	236,20	16	204,40	247,40	208,70	252,60	16
5.2	Taška pultová půlená	1 ks	204,40	247,40	225,10	272,40	208,70	252,60		210,30	254,50	195,20	236,20	24	204,40	247,40	208,70	252,60	

Ceník betonové střešní krytiny

Kat. číslo	Název výrobku	MJ	KMB BETA											KMB HODONKA					
			ELEGANT		ELEGANT modrá, zelená		BRILIANT		EFEKT			STANDARD		balení KMB BETA (ks/paleta)	ELEGANT		BRILIANT		balení KMB HODONKA (ks/paleta)
			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)			Cena (Kč/ks)			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		
			bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%		bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%		bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%	
8.	ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍSTUP NA STŘECHU																		
8.1	Taška nášlapná	1 ks	178,50	216,00	199,20	241,00	182,80	221,20		184,40	223,10	165,60	200,40	16	178,50	216,00	182,80	221,20	16
8.2	Nášlapný rošt malý - komplet	1 ks	735,00	889,40	735,00	889,40	735,00	889,40		735,00	889,40	735,00	889,40		735,00	889,40	735,00	889,40	
8.3	Nášlapný rošt velký - komplet	1 ks	945,00	1143,50	945,00	1143,50	945,00	1143,50		945,00	1143,50	945,00	1143,50		945,00	1143,50	945,00	1143,50	
8.4	Nášlap tašky	1 ks	409,50	495,50	409,50	495,50	409,50	495,50		409,50	495,50	409,50	495,50		409,50	495,50	409,50	495,50	
9.	PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY																		
9.1	Taška protisněhová	1 ks	51,90	62,80	72,70	87,90	54,00	65,30		55,50	67,20	45,40	54,90	54	51,90	62,80	54,00	65,30	54
9.2	Protisněhová zábrana	1 ks	26,20	31,70	26,20	31,70	26,20	31,70		26,20	31,70	26,20	31,70		26,20	31,70	26,20	31,70	
9.3	Taška sněholamu kovová	1 ks	785,40	950,30	785,40	950,30	785,40	950,30		785,40	950,30	785,40	950,30		785,40	950,30	785,40	950,30	
9.4	Mříž sněholamu zesílená s nýtováním 1,8 m	1 ks	599,20	725,00	599,20	725,00	599,20	725,00		599,20	725,00	599,20	725,00		599,20	725,00	599,20	725,00	
10.	PROSVĚTLENÍ STŘECHY																		
10.1	Taška plastová prosvětlovací	1 ks	257,10	311,10	257,10	311,10	257,10	311,10		257,10	311,10	257,10	311,10		257,10	311,10	257,10	311,10	
10.2	Střešní okno výstupní KM Beta - 450x730 mm	1 ks	2614,50	3163,50	2614,50	3163,50	2614,50	3163,50		2614,50	3163,50	2614,50	3163,50		2614,50	3163,50	2614,50	3163,50	
10.3	Střešní okno výstupní KM Beta - 460x510 mm	1 ks	2299,50	2782,40	2299,50	2782,40	2299,50	2782,40		2299,50	2782,40	2299,50	2782,40		2299,50	2782,40	2299,50	2782,40	
10.4	Střešní okno KMB BETA kovové	1 ks	2068,50	2502,90	2068,50	2502,90	2068,50	2502,90		2068,50	2502,90	2068,50	2502,90						
10.5	Střešní okno KMB HODONKA kovové	1 ks													2068,50	2502,90	2068,50	2502,90	
11.	STŘEŠNÍ PROSTUPY																		
11.1	Taška prostupová	1 ks	148,20	179,30	182,50	220,80	150,40	181,90		153,00	185,10	143,20	173,30	30	148,20	179,30	150,40	181,90	30
11.2	Plastové víčko	1 ks	23,10	28,00	23,10	28,00	23,10	28,00		23,10	28,00	23,10	28,00		23,10	28,00	23,10	28,00	
11.3	Taška plastová odvětrávací - komplet	1 ks	1121,40	1356,80	1121,40	1356,80	1121,40	1356,80		1121,40	1356,80	1121,40	1356,80		1121,40	1356,80	1121,40	1356,80	
11.4	Taška plastová anténní	1 ks	631,30	763,90	631,30	763,90	631,30	763,90		631,30	763,90	631,30	763,90		631,30	763,90	631,30	763,90	
11.5	Taška odkouření turbokotle	1 ks	714,00	863,90	745,50	902,10	716,10	866,50		771,10	933,10	709,80	858,90		714,00	863,90	716,10	866,50	
11.6	Taška betonová odvětrávací - komplet	1 ks	1092,00	1321,30	1197,00	1448,40	1094,10	1323,90		1097,30	1327,70	1091,00	1320,00		1092,00	1321,30	1094,10	1323,90	
11.7	Taška betonová anténní	1 ks	609,00	736,90	777,00	940,20	611,10	739,40		621,90	752,50	603,80	730,50		609,00	736,90	611,10	739,40	
11.8	Hydroizolační prostupový kroužek	1 ks	68,30	82,60	68,30	82,60	68,30	82,60		68,30	82,60	68,30	82,60		68,30	82,60	68,30	82,60	
11.9	Taška odvodňovací	1 ks	140,60	170,10	162,20	196,30	142,80	172,80		146,10	176,70	138,40	167,50						
11.10	Taška kabelových prostupů	1 ks	514,50	622,50	633,90	767,00	516,60	625,10											
11.11	Taška hadicových prostupů	1 ks	530,00	641,30	652,00	788,90	535,00	647,40											
12.	PŘÍPEVNĚNÍ HROMOSVODU, KOLEKTORU																		
12.1	Hřebenáč hromosvodový	1 ks	154,80	187,30	226,30	273,80	156,20	189,10		170,00	205,70	151,40	183,20	48	154,80	187,30	156,20	189,10	48
12.2	Taška hromosvodová - svislé vedení	1 ks	186,40	225,50	271,40	328,40	189,00	228,70		190,40	230,30	183,90	222,50	18	186,40	225,50	189,00	228,70	18
12.3	Taška kolektorová	1 ks	146,10	176,70	215,70	261,00	148,20	179,30		150,90	182,60	141,00	170,60	42	146,10	176,70	148,20	179,30	42
12.4	Taška hromosvodová - vodorovné vedení	1 ks	225,10	272,40	205,30	248,40	227,90	275,70		230,40	278,70	221,80	268,30	18	225,10	272,40	227,90	275,70	18
13.	HYDROIZOLAČNÍ FOLIE																		
13.1	Hydroizolační folie Betafol	1 m²	17,20	20,80	17,20	20,80	17,20	20,80		17,20	20,80	17,20	20,80	50 bm/role (75 m²)	17,20	20,80	17,20	20,80	50 bm/role (75 m²)
13.3	Hydroizolační folie BETADACH -115	1 m²	40,70	49,20	40,70	49,20	40,70	49,20		40,70	49,20	40,70	49,20	50 bm/role (75 m²)	40,70	49,20	40,70	49,20	50 bm/role (75 m²)
13.4	Hydroizolační folie BETADACH -135	1 m²	44,70	54,10	44,70	54,10	44,70	54,10		44,70	54,10	44,70	54,10	50 bm/role (75 m²)	44,70	54,10	44,70	54,10	50 bm/role (75 m²)
13.6	Hydroizolační folie DELTA FOXX	1 m²	112,40	135,90	112,40	135,90	112,40	135,90		112,40	135,90	112,40	135,90	50 bm/role (75 m²)	112,40	135,90	112,40	135,90	50 bm/role (75 m²)
13.7	Lepidlo DELTA FOXX - PREN	1 ks	642,60	777,60	642,60	777,60	642,60	777,60		642,60	777,60	642,60	777,60	850 g/láhev	642,60	777,60	642,60	777,60	850 g/láhev
13.8	Těsnicí páska DELTA FLEXX - BAND	1 bm	58,40	70,70	58,40	70,70	58,40	70,70		58,40	70,70	58,40	70,70	10 bm/role	58,40	70,70	58,40	70,70	10 bm/role
13.9	Těsnicí páska DELTA SB 60	1 bm	41,00	49,60	41,00	49,60	41,00	49,60		41,00	49,60	41,00	49,60	30 bm/role	41,00	49,60	41,00	49,60	30 bm/role
13.10	Samolepicí pás na folie	1 bm	24,60	29,80	24,60	29,80	24,60	29,80		24,60	29,80	24,60	29,80	50 bm/role	24,60	29,80	24,60	29,80	50 bm/role
13.11	Butylkaučuková lepicí páska	1 bm	15,50	18,80	15,50	18,80	15,50	18,80		15,50	18,80	15,50	18,80	18 bm/role	15,50	18,80	15,50	18,80	18 bm/role
13.12	Hliníkový okapní plech	1 ks/2 m	250,40	303,00	250,40	303,00	250,40	303,00		250,40	303,00	250,40	303,00		250,40	303,00	250,40	303,00	
13.13	Měděný okapní plech	1 ks/2 m	793,30	959,90	793,30	959,90	793,30	959,90		793,30	959,90	793,30	959,90		793,30	959,90	793,30	959,90	
13.14	Hydroizolační folie JUTADACH -115 s aplikační páskou	1 m²	44,70	54,10	44,70	54,10	44,70	54,10		44,70	54,10	44,70	54,10	50 bm/role (75 m²)	44,70	54,10	44,70	54,10	50 bm/role (75 m²)
13.15	Hydroizolační folie JUTADACH -135 s aplikační páskou	1 m²	50,10	60,60	50,10	60,60	50,10	60,60		50,10	60,60	50,10	60,60	50 bm/role (75 m²)	50,10	60,60	50,10	60,60	50 bm/role (75 m²)
14.	LEMOVÁNÍ																		
14.1	TOPFLEX	1 bm	395,90	479,00	395,90	479,00	395,90	479,00		395,90	479,00	395,90	479,00		395,90	479,00	395,90	479,00	
14.2	Krycí lišta TOP FLEXU	2 bm	224,70	271,90	224,70	271,90	224,70	271,90		224,70	27								

NOSNÉ ZDIVO



**SENDWIX
16DF-LD**
498x240x248



**SENDWIX
12DF-LD**
498x175x248



**SENDWIX 1/2
12DF-LD**
498x175x123



**SENDWIX
8DF-LD**
248x240x248



**SENDWIX
8DF-LP AKU**
248x240x248



**SENDWIX
6DF-LD**
248x175x248



**SENDWIX
5DF-LP**
290x240x123



SENDWIX 5DF-D
240x115x290

NENOSNÉ ZDIVO



Lícová cihla VF
290x140x65



Lícová cihla NF
240x115x71



SENDWIX 4DF-LD
248x115x248



**SENDWIX
2DF-LD**
240x115x123

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA, PLOTY



**SENDWIX
12DF-LDZH**
498x175x248



**SENDWIX
6DF-LDZH**
248x175x248



**SENDWIX
12DF-LDZ**
498x175x248



**SENDWIX
6DF-LDZ**
248x175x248




OBKLADOVÝ PÁSEK
240x71x16 / 115x71x16



LÍCOVÁ CIHLA VF
290x140x65



LÍCOVÁ CIHLA NF
240x115x71



**LÍCOVÁ CIHLA
5DF-P štípaná**
240x113x71



**LÍCOVÁ CIHLA NF
štípaná**
240x71x58



**LÍCOVÁ CIHLA VF
štípaná**
290x65x70

VĚNCOVKY



**SENDWIX
2DF-U**
240x115x125




**SENDWIX
6DF-U**
240x175x248




**SENDWIX
8DF-U**
240x240x248

BETONOVÉ STŘÍŠKY A HLAVICE




STŘÍŠKA HLADKÁ
270x390



**STŘÍŠKA
PROFILOVANÁ**
497x245



HLAVICE HLADKÁ
390x390



**HLAVICE
PROFILOVANÁ**
320x245

PRVKY PRO ZAKLÁDÁNÍ



**SENDWIX
16DF-D THERM**
498x240x113



**SENDWIX
12DF-D THERM**
498x175x113



**SENDWIX
4DF-D THERM**
498x115x113



**SENDWIX
PŘEKLAD 8DF**
240x240x1000-3000



**SENDWIX
PŘEKLAD 2DF**
115x240x1000-3000

**SENDWIX
PŘEKLAD 6DF**
175x240x1000-3000

Minijeřáb MK 300

Zdicí prvky SENDWIX 8DF a 4DF jsou moderní zdicí materiály vyrobené s vysokou přesností, umožňující tenkovrstvé zdění, suchou převazbu svislých spár systémem pero - drážka, a jsou opatřeny kapsami pro uchopení. Kvádry je tak možno lépe uchopit a jednodušeji s nimi manipulovat. Tím je zaručeno, že se pracovník nebude příliš fyzicky namáhat. Dalším krokem ve směru k humanizaci a racionalizaci stavební práce a zvýšení produktivity práce je zdění pomocí minijeřábu MK 300, a to zvláště při zdění s velkým formátem SENDWIX 16DF.



Řezačka

KM Beta a.s. zapůjčuje realizačním firmám řezačku, k přesnému dělení zdicích prvků SENDWIX.

Pronájem je řešen individuálně a rezervování řezačky je třeba řešit se čtyřtydenním předstihem.

KMB SENDWIX

V současné době se výroba vápenopískových cihel orientuje nejen na tradiční použití v lícovém zdivu, ale stále více na moderní vícevrstvé zdivo. Proto KM Beta vyvinula systém KMB SENDWIX, jehož unikátní vlastnosti se odvíjejí od specifických stavebně-fyzikálních vlastností vápenopiskového zdiva:

Nadstandardní tepelná izolace


- vyhovuje standardu nízkoenergetických i pasivních domů
- U = 0,3-0,12 W/(m².K)
- R = 3,3-8,18 (m².K)/W

Extrémní tepelná akumulace

- přináší obyvatelům zdravé mikroklima a vysokou letní i zimní tepelnou pohodu

Výjimečná akustická izolace

- přispívá k celkové kvalitě mikroklimatu stavby
- Rw = 54 - 66 dB



KMB SENDWIX M

Kontaktní omítkový systém s minerální izolací



- ① vnitřní nosný systém ze zdících prvků SENDWIX
- ② minerální izolace
- ③ šlechtěná omítka

KMB SENDWIX P

Kontaktní omítkový systém s polystyrenovou izolací



- ④ pěnový polystyren
- ⑤ minerální izolace
- ⑥ lícová cihla NF

KMB SENDWIX L

Provětrávaný systém s lícovou přízdívkou a minerální izolací



Výhody systému KMB SENDWIX

- snížená spotřeba energie na vytápění
- snížená tloušťka nosných konstrukcí
- úspora zastavěné plochy nebo zvýšení užité plochy
- tepelná pohoda po celý rok
- nízké hlukové zatížení

- výborná tepelná akumulace zdiva
- menší statické namáhání nosné konstrukce teplotními rázy
- při tloušťce izolace 120-180 mm (nízkoenergetický dům)
- při tloušťce izolace >200 mm (pasivní dům)

Ceník KMB SENDWIX M - ceny orientační

varianta konst.	Konstrukce typové označení	Cena (Kč/m²)				Tloušťka konstrukce (mm)	Tepelné technické parametry	
		Vnitřní omítka *	Nosné zdivo + tepelná izolace	Fasádní úprava komplet **	Cena celkem		U W/(m².K)	R (m².K)/W
KMB SENDWIX M	M 1712	76	998,00	104	1 178,00	310	0,30	3,30
	M 2412	76	1 121,00	104	1 301,00	390	0,29	3,31
	M 2912	76	1 349,00	104	1 529,00	440	0,28	3,63
	M 1714	76	1 059,00	104	1 239,00	330	0,25	3,75
	M 2414	76	1 182,00	104	1 362,00	410	0,25	3,81
	M 2914	76	1 410,00	104	1 590,00	460	0,24	4,12
	M 1716	76	1 120,00	104	1 300,00	350	0,22	4,25
	M 2416	76	1 243,00	104	1 423,00	430	0,22	4,31
	M 2916	76	1 471,00	104	1 651,00	480	0,22	4,61
	M 1718	76	1 181,00	104	1 361,00	370	0,20	4,75
	M 2418	76	1 304,00	104	1 484,00	450	0,20	4,81
	M 2918	76	1 532,00	104	1 712,00	500	0,20	5,09
	M 1720	76	1 242,00	104	1 422,00	390	0,18	5,25
	M 2420	76	1 365,00	104	1 545,00	470	0,18	5,31
	M 2920	76	1 593,00	104	1 773,00	520	0,18	5,58
	M 1722	76	1 303,00	104	1 483,00	410	0,16	6,00
	M 2422	76	1 426,00	104	1 606,00	490	0,16	6,08
	M 2922	76	1 654,00	104	1 834,00	540	0,16	6,07
	M 1724	76	1 364,00	104	1 544,00	430	0,14	6,51
	M 2424	76	1 487,00	104	1 667,00	510	0,14	6,59
	M 2924	76	1 715,00	104	1 895,00	560	0,15	6,56
	M 1725	76	1 413,00	104	1 593,00	450	0,14	6,92
	M 2425	76	1 536,50	104	1 716,50	530	0,14	7,08
	M 2925	76	1 766,70	104	1 946,70	580	0,15	6,80
	M 1730	76	1 573,00	104	1 753,00	490	0,12	8,14
	M 2430	76	1 696,60	104	1 876,60	570	0,12	8,30
	M 2930	76	1 926,80	104	2 106,80	620	0,12	8,02

Ceník KMB SENDWIX P - ceny orientační

varianta konst.	Konstrukce typové označení	Cena (Kč/m²)				Tloušťka konstrukce (mm)	Tepelné technické parametry	
		Vnitřní omítka *	Nosné zdivo + tepelná izolace	Fasádní úprava komplet **	Cena celkem		U W/(m².K)	R (m².K)/W
KMB SENDWIX P	P 1712	76	761,00	104	941,00	310	0,30	3,30
	P 2412	76	883,00	104	1063,00	380	0,29	3,31
	P 2912	76	1 111,00	104	1291,00	430	0,28	3,56
	P 1714	76	826,00	104	1006,00	330	0,25	3,75
	P 2414	76	949,00	104	1129,00	400	0,25	3,81
	P 2914	76	1 177,00	104	1357,00	450	0,25	4,04
	P 1716	76	849,00	104	1029,00	350	0,22	4,25
	P 2416	76	972,00	104	1152,00	420	0,22	4,31
	P 2916	76	1 200,00	104	1380,00	470	0,22	4,51
	P 1718	76	871,00	104	1051,00	370	0,20	4,75
	P 2418	76	994,00	104	1174,00	440	0,20	4,81
	P 2918	76	1 222,00	104	1402,00	490	0,20	4,99
	P 1720	76	897,00	104	1077,00	390	0,18	5,25
	P 2420	76	1 020,00	104	1200,00	460	0,18	5,31
	P 2920	76	1 248,00	104	1428,00	510	0,18	5,47
	P 1722	76	913,00	104	1093,00	410	0,16	5,92
	P 2422	76	1 036,00	104	1216,00	480	0,16	5,97
	P 2922	76	1 264,00	104	1444,00	530	0,17	5,94
	P 1724	76	940,00	104	1120,00	430	0,15	6,36
	P 2424	76	1 063,00	104	1243,00	500	0,15	6,44
	P 2924	76	1 291,00	104	1471,00	550	0,16	6,42
	P 1726	76	958,00	104	1138,00	450	0,14	6,92
	P 2426	76	1 084,00	104	1264,00	520	0,14	7,08
	P 2926	76	1 314,40	104	1494,40	570	0,15	6,89
	P 1728	76	991,10	104	1171,10	470	0,14	7,40
	P 2428	76	1 114,10	104	1294,10	540	0,13	7,56
	P 2928	76	1 344,90	104	1524,90	590	0,14	7,37
	P 1730	76	1 022,30	104	1202,30	490	0,13	7,88
	P 2430	76	1 145,20	104	1325,20	560	0,12	8,03
	P 2930	76	1 375,80	104	1555,80	610	0,13	7,85

Ceník KMB SENDWIX L - ceny orientační

varianta konst.	Konstrukce typové označení	Cena (Kč/m²)				Tloušťka konstrukce (mm)	Tepelné technické parametry	
		Vnitřní omítka *	Nosné zdivo + tepelná izolace	Fasádní úprava komplet **	Cena celkem		U W/(m².K)	R (m².K)/W
SENDWIX L	L 2412	76	1 086,00	490	1 652,00	525	0,27	3,68
	L 2912	76	1 278,00	490	1 844,00	575	0,27	3,64
	L 2414	76	1 133,00	490	1 699,00	545	0,24	4,18
	L 2914	76	1 324,00	490	1 890,00	595	0,24	4,14
	L 2416	76	1 170,00	490	1 736,00	565	0,21	4,68
	L 2916	76	1 361,00	490	1 927,00	615	0,22	4,64
	L 2418	76	1 208,00	490	1 774,00	585	0,19	5,18
	L 2918	76	1 399,00	490	1 965,00	635	0,19	5,14
	L 2420	76	1 245,00	490	1 811,00	605	0,18	5,68
	L 2920	76	1 436,00	490	2 002,00	655	0,18	5,64
	L 2422	76	1 282,00	490	1 848,00	625	0,16	6,18
	L 2922	76	1 473,00	490	2 039,00	675	0,16	6,14
	L 2424	76	1 320,00	490	1 886,00	645	0,15	6,68
	L 2924	76	1 511,00	490	2 077,00	695	0,15	6,64
	L 2426	76	1 396,10	490	1 962,10	665	0,14	7,18
	L 2926	76	1 551,00	490	2 117,00	715	0,14	7,14
	L 2428	76	1 436,30	490	2 002,30	685	0,13	7,68
	L 2928	76	1 591,00	490	2 157,00	735	0,13	7,64
	L 2430	76	1 478,10	490	2 044,10	705	0,12	8,18
	L 2930	76	1 633,30	490	2 199,30	755	0,12	8,14

Ceny neobsahují DPH, zahrnují všechny materiálové vrstvy konstrukce. Ceny jsou stanoveny za 1 m² zdiva. Ceny varianty Sendwix L jsou pro lícové zdivo formátu NF s použitím zdící a spárovací malty ZM 907. Ceny s typovým označením 17..., 24..., 29... jsou stanoveny na zdící systém na lepidlo.

Použitím doplňkových prvků v atypických místech stavby dochází k navýšení celkové ceny systému podle členitosti stavby. Výše uvedené ceny jsou ceny ceníkové a orientační.

* Skladba vnitřní omítky: - penetrační nátěr pod šlechtěnou omítkou
- lepidlo a stěrka hmoty šedá KMB PROFIMIX LM 710
- sklovláknitá tkanina Vertex R 135
- vnější štuk šedý KMB PROFIMIX JM 302

** Šlechtěná strukturální omítka - minerální, zatíraná, bílá 2,0 mm. Pro jiné typy omítek z hlediska materiálu, zrnitosti a barvy u typu Sendwix P a M se cena stanovuje individuálně.

POZNÁMKA: (SENDWIX L)
zdivo tl. 240 mm je kalkulováno z prvků 8 DF-LP AKU, zdivo tl. 290 mm je kalkulováno z prvků 5 DF-LP

Ceník zdicích prvků KMB SENDWIX

Kat. číslo	Název výrobku	Rozměr (mm)	Cena (Kč/ks)		Balení (ks/paleta)
			bez DPH	vč. DPH 21 %	
1.	VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO				
1.1	SENDWIX 8DF-D	248×240×238	43,20	52,30	48
1.2	SENDWIX 8DF-LD včetně lepidla	248×240×248	46,00	55,70	48
1.3	SENDWIX 8DF-LP AKU * včetně lepidla	248×240×248	48,30	58,40	48
1.4	SENDWIX 5DF-P	290×240×113	25,70	31,10	72
1.5	SENDWIX 5DF-LP včetně lepidla	290×240×123	29,30	35,50	72
1.6	SENDWIX 5DF-D	290×240×113	25,70	31,10	84
1.7	SENDWIX 16DF-LD včetně lepidla	498×240×248	92,10	111,40	24
1.8	SENDWIX 12DF-LD včetně lepidla	498×175×248	76,60	92,70	32
1.9	SENDWIX 6DF-LD včetně lepidla	248×175×248	38,80	46,90	64
1.10	SENDWIX 1/2 12 DF-LD včetně lepidla	498×175×123	76,60	92,70	64
1.11	SENDWIX 16DF-D THERM	498x240x113	258,50	312,80	48
1.12	SENDWIX 12DF-D THERM	498x175x113	220,00	266,20	64
1.13	SENDWIX 4DF-D THERM	498x115x113	187,50	226,90	128
2.	PŘÍČKY				
2.1	SENDWIX 4DF-D	248×115×238	22,80	27,60	84
2.2	SENDWIX 4DF-LD včetně lepidla	248×115×248	24,70	29,90	84
2.3	SENDWIX 2DF-D	240×115×113	12,30	14,90	196
2.4	SENDWIX 2DF-LD včetně lepidla	240×115×123	14,40	17,40	196
3.	PŘEKLADY				Hmotnost
3.1	SENDWIX překlad 2DF 100	1000×115×240	275,10	332,90	48,60
3.2	SENDWIX překlad 2DF 125	1250×115×240	355,00	429,60	60,70
3.3	SENDWIX překlad 2DF 150	1500×115×240	415,80	503,10	73,00
3.4	SENDWIX překlad 2DF 175	1750×115×240	537,70	650,60	85,70
3.5	SENDWIX překlad 2DF 200	2000×115×240	699,70	846,60	98,00
3.6	SENDWIX překlad 2DF 225	2250×115×240	808,10	977,80	111,20
3.7	SENDWIX překlad 2DF 250	2500×115×240	1014,70	1227,80	123,50
3.8	SENDWIX překlad 2DF 275	2750×115×240	1103,10	1334,80	135,80
3.9	SENDWIX překlad 2DF 300	3000×115×240	1191,30	1441,50	148,20
3.10	SENDWIX překlad 8DF 100	1000×240×240	805,00	974,10	123,80
3.11	SENDWIX překlad 8DF 125	1250×240×240	970,00	1173,70	154,70
3.12	SENDWIX překlad 8DF 150	1500×240×240	1100,00	1331,00	185,70
3.13	SENDWIX překlad 8DF 175	1750×240×240	1140,00	1379,40	217,40
3.14	SENDWIX překlad 8DF 200	2000×240×240	1650,00	1996,50	248,40
3.15	SENDWIX překlad 8DF 225	2250×240×240	1800,00	2178,00	279,50
3.16	SENDWIX překlad 8DF 250	2500×240×240	2078,90	2515,50	312,40
3.17	SENDWIX překlad 8DF 275	2750×240 ×240	2282,50	2761,80	346,00
3.18	SENDWIX překlad 8DF 300	3000×240×240	2445,80	2959,40	377,50
3.19	SENDWIX překlad 6DF 100	1000×175×240	705,00	853,10	79,13
3.20	SENDWIX překlad 6DF 125	1250×175×240	835,00	1010,40	98,46
3.21	SENDWIX překlad 6DF 150	1500×175×240	1090,00	1318,90	118,72
3.22	SENDWIX překlad 6DF 175	1750×175×240	1160,00	1403,60	138,30
3.23	SENDWIX překlad 6DF 200	2000×175×240	1300,00	1573,00	157,86
3.24	SENDWIX překlad 6DF 225	2250×175×240	1505,00	1821,10	178,70
3.25	SENDWIX překlad 6DF 250	2500×175×240	1655,00	2002,60	198,43
3.26	SENDWIX překlad 6DF 275	2750×175×240	1875,00	2268,80	219,61
3.27	SENDWIX překlad 6DF 300	3000×175×240	2030,00	2456,30	239,45
4.	LÍCOVÉ CIHLY, KOMÍNOVÉ ZDIVO, PLOTY, IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY, KLENBOVÉ ZDIVO				
4.1	Lícová cihla NF nebarvená	240×115×71	7,80	9,40	308
4.2	Lícová cihla NF červená, žlutá	240×115×71	12,30	14,90	308
4.3	Lícová cihla NF šedá	240×115×71	13,70	16,60	308
4.4	Lícová cihla NF zelená	240×115×71	15,10	18,30	308
4.5	Lícová cihla VF nebarvená**	290×140×65	8,50	10,30	240
4.9	Lícová cihla NF štípaná nebarvená	240×58×71	6,80	8,20	600
4.10	Lícová cihla NF štípaná červená, žlutá	240×58×71	12,30	14,90	600
4.11	Lícová cihla NF štípaná šedá	240×58×71	13,50	16,30	600
4.12	Lícová cihla NF štípaná zelená	240×58×71	15,10	18,30	600
4.13	Lícová cihla VF štípaná nebarvená**	290×70×65	7,50	9,10	400
4.14	SENDWIX 5DF-P štípaná nebarvená**	240×113x71	10,50	12,70	288
4.15	Betonová stříška cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá (H/P)	390×270 / 497×245	98,30	118,90	36
4.16	Betonová hlavice cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá (H/P)	390×390 / 320×245	116,70	141,20	32
4.17	SENDWIX 12DF-LDZ - bílá	498×175×248	74,00	89,50	32
4.18	SENDWIX 12DF-LDZH - bílá	498×175×248	74,00	89,50	32
4.19	SENDWIX 12DF-LDZ - žlutá	498×175×248	116,70	141,20	32
4.20	SENDWIX 12DF-LDZH - žlutá	498×175×248	116,70	141,20	32
4.21	SENDWIX 6DF-LDZ - bílá	248×175×248	37,50	45,40	64
4.22	SENDWIX 6DF-LDZH - bílá	248×175×248	37,50	45,40	64

Kat. číslo	Název výrobku	Rozměr (mm)	Cena (Kč/ks)		Balení (ks/paleta)
			bez DPH	vč. DPH 21 %	
4.23	SENDWIX 6DF-LDZ - žlutá	248×175×248	59,10	71,50	64
4.24	SENDWIX 6DF-LDZH - žlutá	248×175×248	59,10	71,50	64
5.	LÍCOVÉ PŘEKLADY, VĚNCOVKY, PROSTUPY A DRÁŽKY				
5.1	SENDWIX 2DF-U	240×115×125	38,00	46,00	196
5.2	SENDWIX 8DF-U	240×240×248	55,20	66,80	48
5.3	SENDWIX 6DF-U	239×175×248	56,00	67,80	60
6.	OBKLADY				
6.1	Obkladový pásek nebarvený 1 m²	240×71, 115×71	180,50	218,40	dlouhý: 22,2 m² krátký: 25,2 m² dlouhý: 0,37m²/krabice krátký: 0,42m²/krabice
6.2	Obkladový pásek červený, žlutý 1 m²	240×71, 115×71	192,80	233,30	
6.3	Obkladový pásek šedý 1 m²	240×71, 115×71	214,90	260,00	
6.4	Obkladový pásek zelený 1 m²	240×71, 115×71	239,50	289,80	
6.5	Hydrofob bezbarvý přípravek na ochranu vápenopískového zdiva a obkladových pásků, vodoodpudivý, omyvatelný	1 l	97,20	117,60	
		5 l	392,20	474,60	
		10 l	651,00	787,70	
		20 l	1182,30	1430,60	
8.	NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ KM Beta				
8.1	Dávkovač na lepidlo	115, 240 mm	1155,00	1397,60	
8.2	Dávkovač na lepidlo	290 mm	1169,00	1414,50	
8.3	Přesná lžíce	115 mm	283,50	343,00	
8.4	Přesná lžíce	175 mm	336,00	406,60	
8.5	Přesná lžíce	240 mm	388,50	470,10	
8.6	Přesná lžíce	290 mm	493,50	597,10	
8.7	Stěnová spona (včetně 2× hmoždinka, 2× vrut)	sada	25,20	30,50	
8.10	Paleta	1200×800	200,00	242,00	
8.11	Minijeřábek MK 300	Cena pronájmu bude stanovena individuálně			
8.12	Zaslepovací víčko		4,50	5,40	
	Řezačka	Cena pronájmu bude stanovena individuálně			

Možnost zapůjčení Minijeřábku MK 300 - vhodný pro výstavbu z prvků 16 DF-LD
* SENDWIX 8DF-LP AKU je určen pro zvukově izolační stěny s vyšším požadavkem na akustický útlum při tloušťce stěny 240 mm, technologický postup viz. technická příručka.
** U lícové cihly VF, VF štípané a SENDWIX 5DF-P štípané v barvách červené, žluté, šedé a zelené, se cena stanovuje individuální kalkulací.
Dodací lhůta je 30 dnů ode dne potvrzení objednávky.

Poznámka:
Překlady délky 1000, 1250 mm se expedují na vratných paletách 120×80 cm.
Ostatní překlady jsou expedovány volně na nevratných dřevěných prokladech 60×60×1000 mm. Maximální délka překladu je 3000 mm.
Cena dřevěného prokladu je 24 Kč/ks + DPH.

včetně lepidla

Dodávka 1 pytle lepidla v ceně platí při odběru minimálního množství výrobků SENDWIX a násobků uvedených hodnot.

SENDWIX 16DF-LD	= 50 ks	SENDWIX 6DF-LD	= 131 ks
SENDWIX 12DF-LD	= 65 ks	SENDWIX 5DF-LP	= 67 ks
SENDWIX 8DF-LD	= 100 ks	SENDWIX 4DF-LD	= 208 ks
SENDWIX 8DF-LP AKU	= 100 ks	SENDWIX 2DF-LD	= 103 ks

ZM 921 - lepidlo SX je dodáváno v 25 kg pytlích.
Příklad: objednávka 4 palet 8DF-LD tj. 192 ks; výpočet množství lepidla v ceně: 192/100=1,9 to znamená 2 pytle lepidla ZM 921 - SX (25 kg).

VYSVĚTLENÍ KE ZNAČENÍ VÝROBKŮ:

obchodní název vápenopískových kvádrů

výrobek pro tenkovrstvé zdění na lepidlo
(bez označení je určen pro zdění na maltu)

hladká styčná plocha

SENDWIX 8DF - LD (P,U,Z,H)

označení formátu

děrovaný formát


plný formát

U profil

zkosená pohledová hrana



**KMB PROFIBLOK
440 / BRUS**
247x440x238 / 247x440x249



**KMB PROFIBLOK
400 / BRUS**
247x400x238 / 247x400x249



**KMB PROFIBLOK
365 / BRUS**
247x365x238 / 247x365x249



**KMB PROFIBLOK
300 / BRUS**
247x300x238 / 247x300x249



**KMB PROFIBLOK
240 / BRUS**
372x240x238 / 372x240x249



**KMB PROFIBLOK
65 BRUS**
497x65x238



**KMB PROFIBLOK
80 / BRUS**
497x80x238 / 497x80x249



**KMB PROFIBLOK
115 / BRUS**
497x115x238 / 497x115x249



**KMB PROFIBLOK
175 / BRUS**
497x175x238 / 497x175x249



**KMB PŘÍČKOVKA
290**
290x140x65



**KMB VĚNCOVKA
175**
240x175x238



**KMB VĚNCOVKA
240**
240x240x238




**KMB VĚNCOVKA
300**
240x300x238




**KMB VĚNCOVKA
365**
240x365x238

**KMB PŘEKŁAD
70/238**




HORNÍ STRANA
PŘEKŁADU




DOLNÍ STRANA
PŘEKŁADU


ZDIVO 440 mm




ZDIVO 400 mm









ZDIVO 365 mm





ZDIVO 300 mm




ZDIVO 240 mm




**KMB PŘEKŁAD
175/71**




**KMB PŘEKŁAD
115/71**



**KMB MIAKO
15/62,5**
250x525x150





**KMB MIAKO
19/62,5**
250x525x190




**KMB MIAKO
23/50**
250x400x230

POSTUP KLADENÍ STROPNÍCH VLOŽEK MIAKO-250



KMB HURDIS 1

KMB HURDIS 2



**KMB KERAMICKÝ
STROPNÍ NOSNÍK MIAKO**



KMB TRATIVODKA

Ceník zdicích prvků KMB PROFIBLOK

Kat. číslo	Název prvku	Cena (Kč/ks)				Rozměr mm (lxšxv)	Počet (ks/paleta)	Spotřeba (ks/m²/m³)
		bez DPH		včetně DPH 21%				
1.	VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO							
1.1	KMB PROFIBLOK 440	45,50		55,10		247x440x238	60	16 / 36,4
1.2	KMB PROFIBLOK 440 BRUS	56,20	53,90	68,00	65,20	247x440x249	60	
		vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)	vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)			
1.3	KMB PROFIBLOK 400	40,50		49,00		247x400x238	72	16 / 36,4
1.4	KMB PROFIBLOK 400 BRUS	50,50	48,50	61,10	58,70	247x400x249		
		vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)	vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)			
1.5	KMB PROFIBLOK 365	36,90		44,70		247x365x238	72	16 / 44
1.6	KMB PROFIBLOK 365 BRUS	46,30	44,30	56,00	53,60	247x365x249		
		vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)	vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)			
1.7	KMB PROFIBLOK 300	32,50		39,30		247x300x238	96	16 / 53,3
1.8	KMB PROFIBLOK 300 BRUS	39,70	38,00	48,00	46,00	247x300x249		
		vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)	vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)			
1.9	KMB PROFIBLOK 240	39,30		47,60		372x240x238	72	10,7 / 44,4
1.10	KMB PROFIBLOK 240 BRUS	47,80	45,90	57,80	55,50	372x240x249		
		vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)	vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)			
2.	PŘÍČKOVÉ ZDIVO							
2.1	KMB PROFIBLOK 65	24,40		29,50		497x65x238	112	8 / 123
2.3	KMB PROFIBLOK 80	24,70		29,90		497x80x238	96	
2.4	KMB PROFIBLOK 80 BRUS	-	33,00	-	39,90	497x80x249	140	8 / 100
			vč. lepidla na žebrov. (pěna)		vč. lepidla na žebrov. (pěna)			
2.5	KMB PROFIBLOK 115	31,80		38,50		497x115x238	96	8 / 69,6
2.6	KMB PROFIBLOK 115 BRUS	-	35,90	-	43,40	497x115x249	108	
			vč. lepidla na žebrov. (pěna)		vč. lepidla na žebrov. (pěna)			
2.7	KMB PROFIBLOK 175	43,00		52,00		497x175x238	64	8 / 45,7
2.8	KMB PROFIBLOK 175 BRUS	52,40	49,20	63,40	59,50	497x175x249	72	
		vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)	vč. celoplošného lepidla	vč. lepidla na žebrov. (pěna)			
2.9	KMB PŘÍČKOVKA 29	6,50		7,90		290x140x65	390	22/44 341/317

Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)		Rozměr mm (lxšxv)	Balení (ks/paleta)
		bez DPH	včetně DPH 21%		
3.	VĚNCOVKY				
3.1	KMB VĚNCOVKA 175	28,30	34,20	240x175x238	144
3.2	KMB VĚNCOVKA 240	39,00	47,20	240x240x238	96
3.3	KMB VĚNCOVKA 300	48,90	59,20	240x300x238	96
3.4	KMB VĚNCOVKA 365	59,50	72,00	240x365x238	72
4.	PŘEKLADY 70/238				
4.1	KMB PŘEKLAD 1000/70/238	210,00	254,10	1000x70x238	20
4.2	KMB PŘEKLAD 1250/70/238	280,00	338,80	1250x70x238	20
4.3	KMB PŘEKLAD 1500/70/238	336,00	406,60	1500x70x238	20
4.4	KMB PŘEKLAD 1750/70/238	435,00	526,40	1750x70x238	20
4.5	KMB PŘEKLAD 2000/70/238	566,00	684,90	2000x70x238	20
4.6	KMB PŘEKLAD 2250/70/238	696,00	842,20	2250x70x238	20
4.7	KMB PŘEKLAD 2500/70/238	822,00	994,60	2500x70x238	20
4.8	KMB PŘEKLAD 2750/70/238	880,00	1 064,80	2750x70x238	20
4.9	KMB PŘEKLAD 3000/70/238	933,00	1 128,90	3000x70x238	20
4.10	KMB PŘEKLAD 3250/70/238	998,00	1 207,60	3250x70x238	20
4.11	KMB PŘEKLAD 3500/70/238	1 080,00	1 306,80	3500x70x238	
5.	PŘEKLADY 115/71				
5.1	KMB PŘEKLAD 1000/115/71	120,00	145,20	1000x115x71	49
5.2	KMB PŘEKLAD 1250/115/71	150,00	181,50	1250x115x71	49
5.3	KMB PŘEKLAD 1500/115/71	184,00	222,60	1500x115x71	49
5.4	KMB PŘEKLAD 1750/115/71	225,00	272,30	1750x115x71	49
5.5	KMB PŘEKLAD 2000/115/71	255,00	308,60	2000x115x71	35
5.6	KMB PŘEKLAD 2250/115/71	304,00	367,80	2250x115x71	35

Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)		Rozměr mm (lxšxv)	Balení (ks/paleta)
		bez DPH	včetně DPH 21%		
5.7	KMB PŘEKLAD 2500/115/71	327,00	395,70	2500x115x71	35
5.8	KMB PŘEKLAD 2750/115/71	365,00	441,70	2750x115x71	28
5.9	KMB PŘEKLAD 3000/115/71	397,00	480,40	3000x115x71	28
PŘEKLADY 175/71					
5.11	KMB PŘEKLAD 1000/175/71	170,00	205,70	1000×175×71	
5.12	KMB PŘEKLAD 1250/175/71	213,00	257,70	1250×175×71	
5.13	KMB PŘEKLAD 1500/175/71	255,00	308,60	1500×175×71	
5.14	KMB PŘEKLAD 1750/175/71	312,00	377,50	1750×175×71	
5.15	KMB PŘEKLAD 2000/175/71	357,00	432,00	2000×175×71	
5.16	KMB PŘEKLAD 2250/175/71	399,00	482,80	2250×175×71	
5.17	KMB PŘEKLAD 2500/175/71	454,00	549,30	2500×175×71	
5.18	KMB PŘEKLAD 2750/175/71	542,00	655,80	2750×175×71	
5.19	KMB PŘEKLAD 3000/175/71	550,00	665,50	3000×175×71	

Poznámka:
KMB PŘEKLADY 238 jsou uloženy na paletách 118 x 100 cm, do délky 2500 mm na 1 paletě, od délky 2750 mm na 2 paletách. Na kamion lze naložit cca 700 bm.
KMB PŘEKLADY 115, 175 jsou uloženy na paletách EURO, do délky 2250 mm na 1 paletě, od délky 2500 mm na 2 paletách EURO. Na kamion lze naložit cca 1300 bm.

Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)		Rozměr mm (lxšxv)
		bez DPH	včetně DPH 21%	
6.	STROPNÍ NOSNÍKY MIAKO			
6.1	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 1750	279,00	337,60	1750x160x189
6.2	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2000	315,00	381,20	2000x160x189
6.3	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2250	355,00	429,60	2250x160x189
6.4	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2500	395,00	478,00	2500x160x189
6.5	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2750	435,00	526,40	2750x160x189
6.6	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3000	535,00	647,40	3000x160x189
6.7	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3250	579,00	700,60	3250x160x189
6.8	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3500	625,00	756,30	3500x160x189
6.9	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3750	669,00	809,50	3750x160x189
6.10	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4000	779,00	942,60	4000x160x189
6.11	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4250	839,00	1015,20	4250x160x189
6.12	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4500	909,00	1099,90	4500x160x189
6.13	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4750	979,00	1184,60	4750x160x189
6.14	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5000	1 059,00	1281,40	5000x160x189
6.15	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5250	1 149,00	1390,30	5250x160x189
6.16	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5500	1 200,00	1452,00	5500x160x189
6.17	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5750	1 260,00	1524,60	5750x160x189
6.18	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6000	1 405,00	1700,00	6000x160x189
6.19	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6250	1 465,00	1772,70	6250x160x189
6.20	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6500	1 669,00	2019,50	6500x160x189
6.21	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6750	1 789,00	2164,70	6750x160x189
6.22	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7000	1 949,00	2358,30	7000x160x205
6.23	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7250	1 999,00	2418,80	7250x160x205
6.24	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7500 *			7500x160x205
6.25	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7750 *			7750x160x205
6.26	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 8000 *			8000x160x205
6.27	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 8250 *			8250x160x205

* Tyto nosníky se vyrábí pouze na objednávku, cena bude následně stanovena.

Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)		Hmotnost (kg)	Rozměr mm (lxšxv)	Balení (ks/paleta)
		bez DPH	včetně DPH 21%			
7.	STROPNÍ VLOŽKY MIAKO					
7.1	KMB MIAKO 15/62,5	40,00	48,40	13	250x525x150	80
7.2	KMB MIAKO 19/62,5	50,00	60,50	13,9	250x525x190	64
7.3	KMB MIAKO 23/50	47,00	56,90	12,2	250x400x230	72

Ceník zdicích prvků KMB PROFIBLOK

Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)		Hmotnost (kg)	Rozměr mm (lxšxv)	Balení (ks/paleta)
		bez DPH	včetně DPH 21%			
8.	STROPNÍ DESKY HURDIS					
8.4	KMB HURDIS 1 - rovné čelo	86,00	104,10	14	980x250x80	60
8.5	KMB HURDIS 2 - šikmé čelo	86,00	104,10	13,7	1000x250x80	60
10.	DOPLŇKOVÉ VÝROBKY					
10.1	KMB TRATIVODKA 65/290	9,90	12,00	1,2	65/290	390
10.2	KMB TRATIVODKA 80/290	14,20	17,20	1,6	80/290	288
10.3	KMB TRATIVODKA 100/290	16,00	19,40	2,2	100/290	231
10.5	KMB TRATIVODKA 160/290	37,90	45,90	4,22	160/333	105
10.6	KMB TRATIVODKA 200/290	49,70	60,10	6,91	200/333	72

Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)		Objem (ml)	Vydatnost 1 dózy na cihelné zdivo	
		bez DPH	včetně DPH 21%		š. zdiva 175 - 440 mm	š. zdiva 80, 115 mm
	PĚNA NA BROUŠENÉ PRVKY					
	KM BETA pěna	170,00	205,70	750	5,5	11

Dávkovače na lepidlo



Tenkovrstvé zdění - **na žebra** - pro nanášení této tenkovrstvé malty se používá tomu odpovídající nanášecí válec. Lepidlo pokrývá pouze jednotlivá žebra, bez dutin cihel.

Je zakázáno používat malířský váleček jako náhradu za nanášecí válec lepidla (i celoplošného).

Cena za pronájem válců:
vratná záloha: 7 000 Kč
půjčovné: 150 Kč/den.

Cena při koupi válců: 7 600 Kč.
Uvedené ceny jsou bez DPH.



Tenkovrstvé zdění - **celoplošné lepidlo** - tenkovrstvá malta, která pokrývá celou plochu ložné spáry (pokrývá jednotlivá žebra i dutiny cihel), se nanáší tomu určeným nanášecím válcem. Nelze ho ničím nahradit.




Polyuretanové lepidlo je lepicí, montážní a těsnící polyuretanová hmota, vznikající napětím a vytvrzením kapalné akční směsi vlivem vzdušné vlhkosti. Je určený k lepení vnitřních příček a obvodového zdiva.

POUŽITÍ:
Lepení interiérových příček, lepení obvodového zdiva. Možno použít na všechny stavební materiály, např. Profiblok.

VÝHODY:

- Vynikající přilnavost
- Rychlá montáž
- nevytváří tepelné mosty
- odpadají práce spojené s mokřým procesem zdění



Další urychlení a usnadnění práce představuje **dávkovač na lepidlo** KM Beta. Tato pomůcka je určena pro zdění z vápenopískových cihel KMB SENDWIX, které společnost KM Beta dodává. Díky dávkovači lze docílit nanesení rovnoměrné vrstvy lepidla v celé ploše, a tím pádem dokonalou přípravu spáry pro položení další řady zdicích prvků.

V nabídce jsou 3 varianty dávkovačů pro tloušťky zdiva 115, 240 a 290 mm.

Novinka stojí od 1 155 Kč.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Zakoupit je lze především v síti stavebnin. Objednat si můžete také u regionálních manažerů KM Beta, nebo na internetu.



Přehled výrobků KMB Profimix



VYROVNÁVACÍ HMOTY A POTĚRY



KŘEMIČITÝ PÍSEK



VYROVNÁVACÍ HMOTY A POTĚRY



TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTY A OMÍTKY



JÁDROVÉ OMÍTKY



LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTY



ŠTUKOVÉ OMÍTKY



ZDICÍ MALTY



SANAČNÍ OMÍTKY



PZ PENETRACE ZÁKLADNÍ (5 kg)

Ceník suchých maltových a omítkových směsí

VYROVNÁVACÍ HMOTY A POTĚRY										
Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
CP 101	Cementový potěr - 20 N/mm²	2998,00/2828,00	75,00/113,10	90,70/136,90	20	10*	4	25/40	48/30	Směs určená pro zhotovení betonových potěrů a to připojených i plovoucích. Pro vnitřní použití na všechny běžné podkladové materiály. Dále pro výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic)
CP 101 Z	- se zimní úpravou	3328,00	133,10	161,10						
CP 101 j	Cementový potěr jemný - 20 N/mm²	4239,00	169,60	205,20						
CP 101 j Z	- se zimní úpravou	4739,00	189,60	229,40	16	10*	1,2	40	30	
CP 102	Cementový potěr - 25 N/mm²	3049,00/2876,00	76,20/115,00	92,20/139,20						
CP 102 Z	- se zimní úpravou	3376,00	135,00	163,40						
CP 102 j	Cementový potěr jemný - 25 N/mm²	4598,00	183,90	222,50	17	10*	1,2	40	30	
CP 102 j Z	- se zimní úpravou	5098,00	203,90	246,70						
CP 103	Cementový potěr - 30 N/mm²	3290,00/3104,00	82,20/124,20	99,50/150,30						
CP 103 Z	- se zimní úpravou	3604,00	144,20	174,50	21,3	10*	4	25/40	48/30	
CP 105	Rychletvrdnoucí suchá betonová směs	5000,00	150,00	181,50						
CP 106	Opravný beton - samorozlitový (částečně)	8150,00	244,50	295,90						
CP 107	Speciální potěr pro spádové podlahové konstrukce	5200,00	156,00	188,80	19,5	10*	4	30	40	Mnohostranně použitelná směs, u které odpadá míchání betonu. K zabetonování plot. sloupků, výstražných a dopravních značek, sušáků na prádlo apod.
SP 120	Samonivelační potěr ze síranu vápenatého - 20 N/mm²	4440,00	133,20	161,20	27	15*	2	30	40	Směs pro zhotovení beton. potěrů a to připojených i plovoucích. Venkovní i vnitřní prostředí, na všechny běžné minerální podklady. Vhodný i pro výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic)

JÁDROVÉ OMÍTKY										
Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
OM 201	Cementový postřik	3696,00	147,80	178,80	5,9	3	2	40	30	Cement. malta na úpravu zdiva pod všechny druhy jádr. omítek, pro vnitřní a vnější prostředí
OM 202	Jádrová omítka vápenocementová strojní	3313,00	132,50	160,30	12,4	10*	1,2	40	30	Pro strojní omítání pro všechny typy zdiva jak ve vnitřním tak ve vnějším prostředí
OM 202 j	Jádrová omítka vápenocementová strojní - jemná	4457,00	178,30	215,70	12,1	10*	0,7	40	30	
OM 203 h	Jádrová omítka vápenocementová ruční - hrubá	3080,00/2934,00	77,00/117,40	93,20/142,10	17	10*	4	25/40	48/30	
OM 203	Jádrová omítka vápenocementová ruční	3120,00/2973,00	78,00/118,90	94,40/143,90	16	10*	2	25/40	48/30	
OM 203 j	Jádrová omítka vápenocementová ruční - jemná	3160,00/3085,00	79,00/123,40	95,60/149,30	15	10*	1,2	25/40	48/30	
OM 204	Jádrová omítka vápenná	4020,00	120,60	146,00	14,5	10	2	30	40	Pro omítání všech klasických stavebních materiálů. Pro ruční i strojní zpracování, pouze ve vnitřním prostředí. Lze použít i pro omítání interiérů v histor. objektech. Použitelná pro zatírání hrdís. stropů před betonáží
OM 205	Soklová omítka > 6,0 N/mm²	4600,00	138,00	167,00	17,2	10*	2	30	40	Pro ruční omítání odizolovaných soklů, krytých plotových podezdívek a opěrných zdí. Velmi vhodná na plochy, kde je požadována vyšší pevnost a tvrdost omítky ve vnějším i vnitřním prostředí

* Doporučené tloušťky vrstev jsou uvedeny v technických listech nebo na obalu výrobku.

JÁDROVÉ OMÍTKY										
Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
OM 207	Jádrová cementová omítka 6 N/mm²	3000,00	90,00	108,90	17,8	10*	4	30	40	Pro ruční zpracování, kde je vyžadována vyšší pevnost a tvrdost omítky. Pro všechny typy zdiva, zejména ve vnějším prostředí
OM 207 j	Jádrová cementová omítka 6 N/mm² - jemná	3175,00	95,30	115,30	17,2	10*	2	30	40	
OM 208	Jádrová omítka lehčená	5122,00	153,70	186,00	14,5	10*	1,2	30	40	Pro ruční a strojní omítání ve vnitřním i vnějším prostředí. Pro omítání veškerého zdiva, zejm. pro lehčené nebo tepelně izolační tvárnice typu THERM
OM 209	Podkladní spojovací můstek	12683,00	380,50	460,40	1-2,1	0,8-1,5	0,7	30	40	Pro vyrovnání nasákavosti podkladu vápenopískových, betonových či porobetonových zdících prvků
OM 210	Omítková směs na opravu trhlin	12300,00	369,00	446,50	-	-	1,2	30	40	Pro opravu trhlin ve všech jádrových omítkách do šířky cca 5 mm. Není určena pro opravu statických trhlin a na opravu silně poškozeného zdiva
OM 211	Opravná malta pro omítky	5984,00	179,50	217,20	-	-	1,2	30	40	Cementová modifikovaná malta určená pro opravy omítek a fasádních podkladů ručním zpracováním. Pro opravy nerovností omítek, opravy povrchů na pohledových betonových stěnách. Nevhodná pro opravy podlah
PZ	Penetrace základní	-	189,00	228,70	0,1-0,2	-	-	5 l	-	Slouží k penetraci a ke snížení nasákavosti podkladu

ŠTUKOVÉ OMÍTKY										
Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
JM 301	Vnitřní štuková omítka vápenná	3793,00	113,80	137,70	4	3	0,7	30	40	Směs určena k provádění povrchových úprav jádrových omítek ve vnitřním prostředí
JM 301 j	Vnitřní štuková omítka vápenná - jemná	3832,00	114,90	139,00	2,7	2	0,4	30	40	
JM 302	Vnější štuková omítka vápenocementová	3962,00	118,90	143,90	4,1	2,5	0,7	30	40	Směs určena na všechny druhy pod kladních jádrových omítek a hladkých betonových povrchů ve vnějším prostředí a ve vnitřním prostředí namáhaném vyšší vlhkostí
JM 302 j	Vnější štuková omítka vápenocementová - jemná	3977,00	119,30	144,40	2,6	2	0,4	30	40	
JM 303	Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová	4400,00/4268,00	110,00/170,70	133,10/206,50	13	10	0,7	25/40	48/30	Pro ruční a strojní omítání, pro všech ny typy zdiva, jak ve vnitřním tak ve vnějším prostředí
JM 304	Jednovrstvá zatíraná omítka	6354,00	254,20	307,60	3,8	3	0,7	40	30	Štuková omítka se sníženou nasákavostí a zvýšenou přidržností, určena k úpravě hladkých minerál. podkladů a k provádění povrch. úprav na vyztužené vrstvě kontaktního zatepl. systému

SANAČNÍ OMÍTKY										
Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
OS 401	Jádrová sanační odvlhčovací omítka - 4 mm	11690,00	351,00	424,70	30	25	4	30	40	Omítka určená pro vnitřní i venkovní použití. Pouze pro ruční aplikaci. Vhodná na velmi vlhké a zasolené zdivo. Omítka se používá vždy jako součást řešení odvlhčovacího systému - Profisan
OS 402	Jemná sanační odvlhčovací omítka - 0,7 mm	11990,00	360,00	435,60	3	2,5	0,7	30	40	Jedná se o speciální štukovou sanační vrchní omítku určenou pro ruční nanášení ve vnitřním i vnějším prostředí. Je určena pro povrchové úpravy jádrové sanační odvlhčovací omítky Profisan hrubý - OS 401 a je součástí odvlhčovacího systému - Profisan

* Doporučené tloušťky vrstev jsou uvedeny v technických listech nebo na obalu výrobku.

Ceník suchých maltových a omítkových směsí

KŘEMIČITÝ PÍSEK										
Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Sypná objemová hmotnost (kg/m³)	Zrnitost (mm)	Balení			Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%			Pytel (kg)	Paleta (ks)		
KP 401	Křemičitý písek	1900,00	47,50	57,50	1510	2	25	48		Použití pro stavební účely – plnivo maltových a betonových směsí, podsypový materiál, plnění spár zámkových dlažeb a pro rekreační účely – hřiště, pískoviště apod.

TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALT Y A OMÍTKY										
Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeba		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (l/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (l)	Paleta (ks)	
TM 501	Teplně izolační zdící malta λ =0,21 W/(m.K)	7480,00	187,00	226,30	9	12	2	40	40	K ručnímu i strojnímu zdění, především cihelného zdiva typu THERM a dalších lehčených mater. (Liapor, Pórobeton ap.)
TM 501 Z	- se zimní úpravou	8280,00	207,00	250,50						
TO 502	Teplně izolační omítka λ =0,12 W/(m.K)	9080,00	227,00	274,70	24,7	30*	2	40	40	Malta k ručnímu použití, především u cihelného zdiva typu THERM a dalších lehčených materiálů (Liapor, Pórobeton apod.)

LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTY										
Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeba		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
LM 701	Lepidlo basic - C1	4656,00	116,40	140,80	4	8*	0,7	25	48	Určeno pro lepení silně nasákových podkladů jen v interiéru, jako jsou koupelny atd. Při lepení dlažeb je určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob
LM 702	Lepidlo standard - C1T	4879,00	122,00	147,60	4	8*	0,7	25	48	Mrazuvzdorné lepidlo pro vnitřní i vnější prostředí. Určeno pro lepení středně nasákových keramických obkladů a dlažeb
LM 703	Lepidlo klasik - C1TE	8153,00	203,80	246,60	4	8*	0,7	25	48	
LM 704	Lepidlo flex - C2T	10442,00	261,10	315,90	4	8*	0,7	25	48	Mrazuvzdorné lepidlo pro vnější i vnitřní prostředí, pro lepení všech druhů obkladů s velmi nízkou nasákavostí
LM 705	Lepidlo superflex - C2TE	12925,00	323,10	391,00	4,5	8*	0,7	25	48	Pro lepení všech druhů keramických obkladů i vysoce slinutých dlažeb z přírodního i umělého kamene a mozaiky. Mrazuvzdorné pro vnitřní i vnější použití
LM 706	Lepidlo extraflex - C2TES1	13920,00	348,00	421,10	4,5	8*	0,7	25	48	Mrazuvzdorná směs pro vnitřní i vnější prostředí pro všechny druhy keramických obkladů s extrémně nízkou nasákavostí
LM 707	Lepidlo rychletuhnoucí - C1FT	17500,00	525,00	635,20	5,5	8*	0,7	30	40	Mrazuvzdorná směs pro vnitřní i vnější prostředí určená pro lepení všech druhů keramických obkladů. Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí. Pro lepení dlažby je určeno jen pro vnitřní prostředí a pouze pro prostory zatěž. pohybem osob. Ideální pro lepení za provozu (např. schodiště, chodby aj). Pochůznost a možnost spárování po 6 hod.
LM 710	Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004	9647,00	241,20	291,90	3-4	4-6*	0,7	25	48	Určena pro lepení a stěrkování tepelně izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech
LM 710 j	Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004 jemná	9647,00	241,20	291,90	3-4	4-6*	0,4	25	48	
LM 711	Lepidlo univerzál	6960,00	174,00	210,50	4,8	8*	0,7	25	48	Určeno pro lepení tepelně izolač. desek, jako stěrkovací hmota na betonové a omítkové podklady stěn a pro lepení středně nasákových obkladů a dlažeb (např. VPC pásků) v interiéru a exteriéru

* Doporučené tloušťky vrstev jsou uvedeny v technických listech nebo na obalu výrobku.

ZDICÍ MALT Y										
Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeba		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Šířka spáry (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
ZM 901	Zdicí cementová malta - 10 N/mm²	2488,00	99,50	120,40	29	12	4	40	30	Ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček (plné i lehčené cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice), kde je vyžadována vyšší pevnost zdiva. Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků
ZM 901 Z	- se zimní úpravou	2988,00	119,50	144,60	25,2					
ZM 901 j	Zdicí cementová malta jemná - 10 N/mm²	2706,00	108,20	130,90	22	12	2	40	30	
ZM 901 j Z	- se zimní úpravou	3206,00	128,20	155,10						
ZM 902	Zdicí cementová malta - 15 N/mm²	3245,00	129,80	157,10	24	12	4	40	30	
ZM 902 Z	- se zimní úpravou	3745,00	149,80	181,30						
ZM 903	Zdicí malta vápenocementová - 5 N/mm²	2309,00	92,40	111,80	24	12	4	40	30	Ke zdění klasických zdících prvků (plné cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice), vhodná pro zdění nosného zdiva i příček. Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků
ZM 903 j	Zdicí malta vápenocementová jemná - 5 N/mm²	2440,00	97,60	118,10	22	12	2	40	30	
ZM 904	Univerzální zdící a omítková malta - 2,5 N/mm²	2857,00/2638,00	71,40/105,50	86,40/127,70	19,5 omítání 23,4 zdění	12	2	25/40	48/30	Určena pro zdění méně náročných konstrukcí z běžných zdících prvků a jako ruční omítka pro vnitřní i vnější prostředí, které tvoří podklad pro štuky a šlechtěné omítky
ZM 905	Zdicí malta lehčená - 5 N/mm²	5384,00/5122,00	161,50/204,90	195,40/247,90						
ZM 905 Z	- se zimní úpravou	5622,00	224,90	272,10	22	12	2	30/40	30	Zejména pro ruční zdění prvků typu THERM se svislým děrováním. Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků
ZM 906	Zdicí malta pro pórobeton - 5 N/mm²	4806,00	120,20	145,40	3,6	2	0,7	25	48	Určená pro tenkovrstvé zdění nosné ho i nenosného zdiva z pórobetonových bloků a tvarovek, jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Zdicí prvky se kladou celoplošně na styčnou i ložnou spáru
ZM 906 Z	- se zimní úpravou	5306,00	132,70	160,60						
ZM 907	Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo - 10 N/mm²	3550,00	142,00	171,80	21,3	12	2	40	30	Pro zdění a spárování lícového zdiva z keramických prvků (klinkerů) vápenopiskových a betonových prvků, pro vnitřní i vnější použití
ZM 908	Spárovací malta pro lícové zdivo - 5 N/mm²	4409,00	110,20	133,30	16	10	0,7	25	48	Určená pro ruční spárování pohledového zdiva, zejména klinkerů, vápenopiskového a lícového zdiva
ZM 909	Vápenná zdící malta	3380,00	101,40	122,70	16	10	1,2	30	40	Pro zdění nenosného zdiva ze všech druhů zdících prvků, kromě prvků na bázi sádry, dále pak na dozdivání historického zdiva, renovaci fasád a historických objektů, spárování lícového zdiva u historických objektů. Pro vnitřní i vnější prostředí. Nevhodná pro klenby a vyztužené zdivo
ZM 910	Zakládací malta pro broušené zdivo a pórobeton - 10 N/mm²	5300,00	212,00	256,50	18,9	10	4	40	30	Zakládací malta určena pro vyrovnání první vrstvy broušených cihelných a pórobetonových bloků
ZM 910 Z	- se zimní úpravou	5800,00	232,00	280,70						
ZM 911	Lepidlo CBC - tenkovrstvá zdící malta celoplošná - 10 N/mm²	12000,00	300,00	363,00	2,9	2	0,7	25	40	Určená pro celoplošné zdění na tenkou spáru pro broušené cihelné bloky typu THERM. Pro ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí
ZM 911 Z	- se zimní úpravou	12500,00	312,50	378,10						
ZM 912	Lepidlo CB - tenkovrstvá zdící malta na žebra - 10 N/mm²	6900,00	172,50	208,70	3,4	2	0,7	25	48	Určená pro tenkovrstvé zdění způsobem nanášení nebo namáčení na žebra cihelných bloků typu THERM. Pro ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí
ZM 912 Z	- se zimní úpravou	7400,00	185,00	223,90						
ZM 920	Zdicí malta na vápenopiskové a betonové bloky - 20 N/mm²	4804,00	192,20	232,60	18,5	12	4	40	30	Pro ruční zdění vápenopiskových a betonových zdících bloků. Zakládání vícepodlažních budov. Vhodná pro nosné zdivo i příčky ve vnitřních i vnějších prostorách
ZM 920 Z	- se zimní úpravou	5304,00	212,20	256,80						
ZM 921	Lepidlo SX - Zdicí malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky - 10 N/mm²	6863,00	171,60	207,60	3,4	2	1,2	25	48	Určená pro ruční tenkovrstvé zdění vápenopiskových a betonových bloků, jak nosného tak příčkového zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí
ZM 921 Z	- se zimní úpravou	7363,00	184,10	222,80						

Paleta 1200×800 mm: CP 101-107; SP 120; OM 201-208; OM 210-211; JM 301-304; OS 401-402; KP 401; TM 501; ZM 901-905; ZM 907; ZM 909-911; ZM 920
Paleta 1200×1000 mm: OM 209; TM 502; LM 701-LM 711; ZM 906; ZM 908; ZM 912, ZM 921

Dodací a prodejní podmínky KM BETA a. s.

(platné od 1.1.2014)

A: Výrobky

- viz ceník betonové střešní krytiny
- viz ceník zdicích prvků SENDWIX
- viz ceník zdicích prvků Profiblok
- viz ceník suchých maltových směsí Profimix

B: Balení

- viz ceník – balení betonové střešní krytiny
- viz ceník – balení zdicích prvků SENDWIX
- viz ceník zdicích prvků Profiblok
- viz ceník suchých maltových směsí Profimix

C: Objednávka musí zásadně obsahovat

- vyžaduje se písemná forma zasláná poštou, faxem nebo e-mailem. Možnost využití tiskopisu a. s.
- druh výrobku, požadované množství, barvu - viz prospekt
- způsob dopravy
- požadovaná dodací lhůta
- místo určení

Dodací lhůta:

- a) u smluvních partnerů dle platných smluv a dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků
- b) u nesmluvních partnerů 10 pracovních dnů (resp. dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků) od potvrzení objednávky v případě plně vytíženého kamionu (22 tun nebo 28 ks palet výrobků) při požadavku dodávky na určené místo dopr. prostředky, které zajišťuje prodávající, resp. dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků
- c) dojde-li ze strany kupujícího ke změně objednaného a připraveného zboží, nebo k úplnému zrušení objednávky, bude za každou nově zabalenou nebo připravenou paletu účtována částka 100 Kč
- d) výrobu lomených a úžlabních tašek je nutno objednat 30 dnů před termínem dodávky, dojde-li ze strany kupujícího ke zrušení připravené objednávky, bude kupujícímu fakturována suma za vyrobené a neodebrané zboží dle platného ceníku
- e) za každou neucelenou paletu výrobků KM BETA vyfakturuje prodávající kupujícímu 100 Kč bez DPH (neucelenou paletou se rozumí odběr menšího počtu ks/paletu, než je stanovené v platném ceníku KM Beta a.s.)

D: Způsob placení

- a) smluvní partneři dle platných smluv
- b) nesmluvní partneři
 - platba v hotovosti
 - předfakturou (zálohový list)

E: Předmět objednávky

- sortiment betonové střešní krytiny včetně doplňků je uveden v technické příručce, prospektovém programu
- na výše uvedené sortimenty výrobků bylo vydáno prohlášení o shodě podle § 13 zák.č.22/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č.190/2002 Sb. a nařízení vlády č.163/Sb. a 312/2005 Sb

F: Ceny

- ceny jsou určené ceníkem prodávajícího platným v době expedice
- v ceně je zahrnuta paletizace a nakládka výrobků na dopravní prostředek a u smluvních partnerů doprava na území ČR
- v případě složení hydraulickou rukou bude fakturována částka 90 Kč/paletu bez DPH

G: Dodací podmínky

- Povinnost odevzdat kupujícímu je splněna:
- v případě vlastního odvozu kupujícím naložením na přepravní prostředek
- v případě požadavku kupujícího na odeslání na dohodnuté místo předáním zboží sjednanému prvnímu dopravci
- je-li kupujícím spotřebitel, který dopravce určil, aniž by mu byl nabídnut prodávajícím, předáním zboží dopravci,
- je-li kupujícím spotřebitel, který dopravce neurčil nebo souhlasil s dopravcem, který mu nabídl prodávající, předáním od dopravce
- v případě, že zákazník neodebere zakázku nebo její část v dohodnutém termínu, bude mu zakázka nebo zbývající část rezervována maximálně 14 dnů
- v případě odvozu vozidly prodávajícího předáním na dohodnutém místě určení

H: Přechod vlastnictví a rizika

- kupující nabývá vlastnického práva ke zboží celkovým zaplacením kupní ceny (tzv. výhrada vlastnického práva). V případě, že zboží nebude v termínu zaplacen, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od smlouvy a neuhrazené zboží odvézt zpět na náklady kupujícího
- nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho odevzdáním dle bodu G

I: Způsob vrácení palet

- KM Beta a.s., výrobní závody Bzenec-Prívov a Kyjov zásadně přijímají nazpět palety nepoškozené a schopné dalšího použití, označené logem KM BETA. To znamená, že všechny díly palety jsou spojeny hřebíky, prkna nepoškozená. Jestliže palety vrácené kupujícím budou poškozeny tak, že nebudou schopny plnit svoji funkci, KM Beta a.s. není povinna takové palety převzít a uhradit. Za běžné opotřebení palet se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu nájem 20 Kč bez DPH za danou paletu. Nájem bude fakturován kupujícímu společně s dodávkou. Při zaslání prázdných palet prostřednictvím dopravců je nutno palety zasílat vyplacené na místo určení. Zásadně nelze palety vracet na náklady KM Beta a.s., Hodonín. V případě nedodržení uvedené podmínky budou náklady na vrácení palet přeučtovány kupujícímu anebo zúčtovány proti záloze za palety. Palety se zásadně vracejí jen do 6 měsíců po expedici výrobků KM Beta. Na základě potvrzené vrácenky od KM Beta a.s., budou palety dobropisovány v termínu do pěti pracovních dnů

J: Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem firmy KM Beta a.s. Na dodávané betonové zboží poskytuje firma KM Beta a.s. záruku 30 let za podmínek uvedených v platném záručním listu, který je kupujícímu předán s fakturou. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci musí být uvedeno číslo faktury (dodacího listu), datum nákupu, kdy a kde bylo zboží zakoupeno. Dále musí být uveden důvod reklamace, resp. popis vady a případně návrh na řešení. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním či skladováním výrobků. Za vady jakosti, na které se záruka nevztahuje, zodpovídá prodávající po dobu 2 let. Záruka se rovněž nevztahuje na případné barevné rozdíly a přechodné výkvěty dle ČSN EN 490. V případě dopravy zboží kupujícím nese riziko mechanického poškození dodávky kupující.


V případě poškození zboží vinou dopravy prodávajícího je kupující povinen sepsat reklamační zápis v den dodání zboží, tento zápis bude podepsán kupujícím i dopravce. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je kupující povinen reklamovat ihned u dopravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky. Skryté vady musí být reklamovány do tří dnů po zjištění vady. Výrobky se zjevnou vadou nesmí být instalovány do střešního pláště, respektive stavební konstrukce. Odpovědnost prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží.

K: Odstoupení od smlouvy, náhrada škody

V případě zaplacení zboží před dodávkou má prodávající právo splnit dodávku ve lhůtě do 10 dnů po obdržení platby na účet anebo jiné uzavřené dohodě. Při neodstranitelných překážkách, nemůže-li prodávající tuto lhůtu dodržet, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž musí neprodleně vyrozumět kupujícího a také neprodleně jemu vrátit zaplacenou částku. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinnosti v uzavřené kupní smlouvě podle „Dodacích a prodejních podmínek“, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných anebo neodvratitelných okolností, kterým nemohl prodávající zabránit.

L: Všeobecné závěrečné ustanovení

Všechny spory vznikající ze smluv mezi odběratelem a dodavatelem a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, včetně doručování rozhodnutí, jedním rozhodcem jmenovaným 1.MORAVSKOU ROZHODOVSKOU SPOLEČNOSTÍ, s.r.o., IČ 27670767, podle jejího Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu, zveřejněných na internetových stránkách www.1mrs.cz. Pokud není v „Dodacích a prodejních podmínkách“ ustanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřených příslušná ustanovení obchodního zákoníku a občanského zákoníku. Tyto „Dodací a prodejní podmínky“ ve smyslu § 273 obchodního zákoníku se považují za všeobecné obchodní podmínky dodávek sortimentu betonové střešní krytiny a zdicích prvků dodávaných a. s..



SERVIS → Společnost KM Beta a.s. Vám nabízí následující servisní služby:

- bezplatný výpočet střešních prvků a celkových nákladů dle zadání zákazníka
- bezplatný výpočet vápenopiskových výrobků, pálených zdicích prvků a celkových nákladů dle zadání zákazníka
- bezplatný výpočet množství suchých maltových směsí PROFIMIX
- poradenská služba při použití betonové střešní krytiny, vápenopiskových cihel, pálených cihel a maltových směsí
- dodávka výrobků firemní dopravou na místo v dohodnutém termínu na náklady kupujícího
- u smluvních partnerů je doprava již v ceně výrobku
- technické poradenství po celé ČR
- proškolení pokryvačských firem, realizačních firem i jednotlivců
- vystavení Průkazu energetické náročnosti budovy
- bezplatná telefonní linka 800 150 200**

Podrodní síť

BEZPLATNÝ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM		
Výpočet potřeby zdicích prvků SENDWIX, PROFIBLOK, PROFIMIX		
	tel.: 518 340 938	zdivo@kmbeta.cz
Výpočet potřeby střešní krytiny a doplňků		
	tel.: 518 307 163	bsk@kmbeta.cz

Expedice KM Beta a.s. - Hodonín
Expedice zdičho systému PROFIBLOK
 Cihelna Hodonín s.r.o.
 Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
 tel.: 518 699 418, 518 699 433
 fax: 518 699 420, 518 699 430
 e-mail: odbythodonin@kmbeta.cz
 Provozni doba: 6.00-17.30 hod

Dispečer dopravy
pro regiony 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 50
tel.: 778 424 662
e-mail: doprava2@kmbeta.cz
Provozní doba: 6.00-14.30 hod